



in4health

In4health
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji

Nr sprawy: ZP.272.93.2013

Zamawiający

Województwo Łódzkie
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Prowadzący postępowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Biuro Zamówień Publicznych
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
fax: (42) 663-33-91
e-mail: zp.info@lodzkie.pl
www.lodzkie.pl

Łódź, dnia 13 sierpnia 2013 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zaprojektowanie i wykonanie serwisu innowacyjnego w ramach projektu in4health”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na nadesłane pytania:

Pytanie nr 1

Według minimalnych wymagań dokumentacyjnych z tabeli na stronie 11 Załącznika nr 1 do SIWZ na etapie Testowania Wykonawca dostarczyć ma raport z badań użyteczności (www). Badanie to jednak nie jest uwzględnione w zakresie projektu. Prosimy o potwierdzenie, że ww. badanie nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na podanej przez Wykonawcę stronie nie znajduje się opisana tabela.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





in4health

In4health
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji

Pytanie nr 2

Biorąc pod uwagę pkt 18.4.6 Załącznika nr 1 do SIWZ „Serwis powinien mieć zastosowany kod stron zgodny ze standardem XHTML 1.1 bez elementów formatujących wygląd”. Czy dopuszczalne jest zastosowanie HTML5?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 3

Biorąc pod uwagę pkt 18.4.7 Załącznika nr 1 do SIWZ „Serwis powinien posiadać zdefiniowany wygląd za pomocą arkuszy styli zgodnych ze standardem CSS 2.1.”. Czy dopuszczalne jest zastosowanie CSS 3.0?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający określił w SIWZ minimalną wymaganą wersję CSS.

Pytanie nr 4

Biorąc pod uwagę pkt 19.3.30. Załącznika nr 1 do SIWZ – czy dopuszczalne jest stosowanie rozwiązań zewnętrznych (np.: Goodle Analytics), czy też musi to być wewnętrzne rozwiązanie Systemu CMS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 5

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ „System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (IE 6.x/7, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz inne standardowe przeglądarki)” – prosimy o doprecyzowanie stwierdzenia „inne standardowe przeglądarki”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie przeglądarki posiadające udział w rynku większy niż 1% (według statystyk Gemius: <http://ranking.pl/>).

Pytanie nr 6



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





in4health

In4health
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji

Biorąc pod uwagę pkt 19.1.2. Załącznika nr 1 do SIWZ „System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome oraz inne standardowe przeglądarki)”. Czy dopuszczalna jest zmiana wersji przeglądarki IE na wersję IE8 i nowszą oraz na najnowsze obecnie wersje Opera, Google Chrome oraz Firefox?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 7

Biorąc pod uwagę pkt 19.2.1.3. Załącznika do SIWZ Czy dopuszczalna jest zmiana wersji przeglądarki IE na wersję IE8 i nowszą oraz na najnowsze obecnie wersje Opera, Google Chrome oraz Firefox?

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie 6.

Pytanie nr 8

Ze względu na fakt, że termin składania ofert przypada na pierwszy dzień po tzw. Długim weekendzie, zwracamy się z prośbą o jego przełożenie, co najmniej na 21 sierpnia 2013 roku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin składania ofert pozostaje niezmienny i upływa w dniu **19.08.2013 r. o godz. 10:00**

Pytanie nr 9

„SOPZ, punkt 6.5 – Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac dla Wykonawcy związane z dostarczaniem treści do portalu. W szczególności:

1. Ile artykułów należy przygotować i na jakie tematy?
2. Jakie dokumenty i opracowania branżowe muszą znaleźć się w portalu?
3. Informacje o ilu firmach z branży medycznej mają być umieszczone w portalu?
4. W jaki sposób odbędzie się weryfikacja merytorycznej jakości treści?
5. Czy Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzania nowych treści w okresie utrzymania projektu? Ewentualnie jakich i w jakim zakresie ilościowym?
6. W jaki sposób odbędzie się procedura zatwierdzania treści przygotowanych przez Wykonawcę?



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





7. Czyje pozostaną prawa autorskie do treści przygotowanych przez Wykonawcę?
8. Czy praca specjalistów dziedzinowych udostępnionych przez Zamawiającego będzie sfinansowana przez Zamawiającego czy przez Wykonawcę?
9. Jaka jest pula roboczogodzin specjalistów dziedzinowych udostępnionych przez Zamawiającego na rzecz wsparcia merytorycznego przy tworzeniu zawartości portalu?
10. Czy Zamawiający dysponuje już materiałami, które zostaną opublikowane w serwisie? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie zakresu i czy te materiały zostaną przekazane Wykonawcy?
11. Czy materiały dostępne w portalu mają być przygotowane tylko w języku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do pytania 9.1

Zamawiający nie określa minimalnej ilości artykułów. Tematy artykułów zdefiniowane są w OPZ, między innymi w punkcie 18.1.

Do pytania 9.2

Zadaniem Wykonawcy musi dobrać odpowiednie dokumenty i opracowania branżowe.

Do pytania 9.3

Przygotowanie informacji o firmach z branży medycznej należy do Wykonawcy, nie mniej niż 50.

Do pytania 9.4

Wszystkie treści będą oceniane przez Zamawiającego po przesłaniu ich przez Wykonawcę.

Do pytania 9.5

Nie.

Do pytania 9.6

Patrz odpowiedź na pytanie 9.4

Do pytania 9.7

Zamawiającego.

Do pytania 9.8


Specjaliści dziedzinowi wchodzi w skład zespołu Zamawiającego i nie stanowią kosztu Wykonawcy.

Do pytania 9.9

Nie ma.

Do pytania 9.10

Nie.





in4health

In4health
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji

Do pytania 9.11

Tak.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania treści merytorycznej w jakimkolwiek zakresie, czy też treści wszystkich artykułów/FAQ/słowników itp. Będą dostarczone przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania treści merytorycznej.

Pytanie nr 11

W jaki sposób Zamawiający planuje dokonać Przeglądu Jakości dla produktów specjalistycznych etapu „Produkcja”, w sytuacji, gdy testy są zaplanowane na odrębny etap zarządczy/techniczny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z Przeglądu Jakości dla produktów specjalistycznych w etapie „Produkcja”

Pytanie nr 11a

Czy Zamawiający dopuszcza aby dla produktów etapu Produkcja przyjęto kryterium akceptacyjne: „Zrealizowane wszystkie funkcjonalności, bezbłędne działania w ścieżkach podstawowych, tj. zidentyfikowanych wprost w wymaganiach”?

Kryterium takie jest mierzalne i łatwe do weryfikacji. Kryterium to zapewni jednocześnie, że kluczowe elementy całości systemu zostały wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy na etapie przygotowania projektu, Zamawiający przygotował Rejestr Ryzyk i jeżeli tak, to czy Zamawiający może udostępnić w/w rejestr na obecnym etapie postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie przygotował Rejestru Ryzyk na etapie przygotowania projektu.

Pytanie nr 13a



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





in4health

In4health
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji

Dot.18.2.2, jakiego typu pytania powinny znaleźć się w module ankiet? Zamknięte jednokrotnego wyboru? Zamknięte wielokrotnego wyboru? Zamknięte z odpowiedzią własną? Inne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przygotowanie modułu ankiet należy do obowiązków Wykonawcy. Jest to zakres do ustalenia na etapie realizacji.

Pytanie nr 13b

Dot.18.2.2, czy Zamawiający dopuszcza aby prezentacja wyników ankiet została zrealizowana jako możliwość pobrania arkusza XLS w którym będą zawarte dane źródłowe jak i opracowane wyniki (wykresy, zestawienia itp.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 13c

Dot.18.2.2, czy Zamawiający uzna jako wystarczające zabezpieczenie przed ponownym wypełnieniem ankiety przez użytkownika powiązanie tej informacji przez mechanizm cookies? Tzn. po celowym, ręcznym wyczyszczeniu cookies przez użytkownika, użytkownik będzie mógł ponownie wypełnić ankietę. Jeżeli nie, to czy Zamawiający może wskazać inną, zgodną z prawem technikę, której chciałby użyć w celu identyfikacji użytkownika wypełniającego ankietę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 14

Dot.18.2.10, czy „gruba stopka” ma się aktualizować automatycznie w trakcie zmian treści w portalu? Np. pokazywać linki do najnowszych artykułów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Pytanie nr 15

Dot.18.2.20, czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeżeli do systemu zostaną podpięte statystyki „Google Analytics”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie 4.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





in4health

In4health
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji

Pytanie nr 16

Dot.18.4.2, czy Zamawiający oczekuje iż zostanie udostępniona dodatkowa wersja serwisu (dostępna pod odrębnym adresem, linkiem), która będzie zawierała te same treści co wersja główna, tyle, że w uproszczonej formie prezentacyjnej, w postaci samego tekstu? (bez obrazów, formatowania czcionek, itp.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wersja tekstowa powinna być dostępna pod tym samym adresem co wersja graficzna

Pytanie nr 17

Dot.18.4.5/19.1.2 czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli serwis będzie się wyświetlał prawidłowo i spójnie we wszystkich przeglądarkach posiadających udział w rynku większy niż 1% (według statystyk Gemius: <http://ranking.pl/>) na dzień podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 18

Dot.18.4.8 prosimy i skreślenie zapisu jako niejednoznaczny. W pewnych sytuacjach zastosowanie tabel do realizacji layoutu jest uzasadnione (np. widok kolumnowy).

Wiodące serwisy internetowe (np. Onet.pl) stosują tabele do realizacji niektórych elementów układu, których wykonanie za pomocą elementów div jest wysoce nieefektywne. Prosimy zatem o wykreślenie zapisu jako takiego, który nie wpływa na wartość merytoryczną wykonywanej pracy a stanowi nieuzasadnione wykluczenie technologiczne).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

Dot.18.4.10. czy Zamawiający może jednoznacznie sprecyzować jakie elementy serwisu mają być zrealizowane jako treści pobierane techniką AJAX?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zagadnienie do rozstrzygnięcia na etapie realizacji umowy.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





in4health

In4health
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji

Pytanie nr 19b

Dot.18.4.10. czy Zamawiający może jednoznacznie sprecyzować gdzie oczekuje użycia webservice'ów. Czy oczekiwanie takie oznacza, że system ma być zrealizowany jako architektura rozproszona, z wydzieloną częścią CDS (content delivery server)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zagadnienie do rozstrzygnięcia na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 19c

Dot.18.4.10. czy Zamawiający dopuszcza aby główna wersja serwisu (nie testowa) wymagała do działania włączenia przez użytkownika mechanizmu JavaScript?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zagadnienie do rozstrzygnięcia na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 20

Dot.18.4.13.5. w sytuacji gdy Zamawiający będzie miał możliwość osadzenia własnych treści (stron statycznych) nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitej odporności z XSS. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli serwis będzie odporny w części dostarczonej przez Wykonawcę oraz gdy zostaną dostarczone zalecenia bezpieczeństwa dotyczące wprowadzanych treści?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 21

Dot.19.1.6. czy Zamawiający dostarczy stosowny certyfikat SSL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 22

Dot.19.1.4. czy Zamawiający dostarczy nośnik/miejsce w sieciowym systemie plików do niezawodnego przechowywania danych kopii zapasowych, czy też powinien to zapewnić dostawca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dostarczy miejsce w sieciowym systemie plików



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Pytanie nr 23

Dot.19.2.1.3. co Zamawiający rozumie przez zapis „natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum IE 6.x.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zagadnienie do rozstrzygnięcia na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 24

Dot.19.2.1.3. co Zamawiający dopuszcza aby w części administracyjnej wykorzystano platformę Adobe Flex?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 25

Dot.19.3.3. czy Zamawiający wymaga aby wyszukiwanie pełnotekstowe obejmowało również załączniki i pliki do pobrania (dokumenty MS Word, OpenOffice, PDF)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26

Dot.19.3.9. Prosimy i doprecyzowanie zapisu „Dodawanie menu w dowolnych miejscach” –czy Zamawiający ma na myśli możliwość wstawienia dowolnego menu np. do treści artykułu, stopki zamiast banneru? Prosimy o zmianę na bardziej precyzyjny zapis np. Możliwość umieszczenia menu z lewej, prawej oraz w nagłówkowej części serwisu, z możliwością dodawania kolejnych pozycji oraz poziomów dla każdego menu. Jako pozycje menu mogą być podłączone: dowolne strony wewnętrzne oraz dowolne linki zewnętrzne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zagadnienie do rozstrzygnięcia na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 27





in4health

In4health
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji

Dot.19.3.11. Prosimy o doprecyzowanie dla jakich elementów/danych ma działać funkcja odzyskiwania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zagadnienie do rozstrzygnięcia na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 28

Dot.19.3.15. Czy Zamawiający może doprecyzować jakiego typu pola mogą znaleźć się na formularzach (tekstowe jednoliniowe, wieloliniowe, pola wyboru, pola wyboru daty, pola liczbowe, pola jednokrotnego wyboru, pola wielokrotnego wyboru)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zagadnienie do rozstrzygnięcia na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 29

Czy dopuszcza się stosowanie komponentów OpenSource (GPL, LGPL, Apache, CreativeCommons)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 30

Czy dopuszcza się stosowanie komponentów/bibliotek programowych zakupionych na potrzeby realizacji projektu od podmiotów trzecich przy założeniu, że zostanie zapewniona nieodpłatna, bezterminowa licencja dla Zamawiającego pozwalająca na wykorzystanie dostarczonych komponentów zgodnie z wymogami przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie 31

Czy zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji wymienionych w pkt. 6.1.3 SIWZ przez jedną osobę, która łącznie spełnia wszystkie wymagania dla pełnionych funkcji?

Specyfika projektu i nasze doświadczenie mówi, że projektant css może być jednocześnie grafikiem. Specjalista CMS może jednocześnie pełnić funkcję specjalisty ds. bezpieczeństwa w tym projekcie. itd.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





in4health

In4health
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 32

Czy brak wykształcenia wyższego dla osoby w projekcie jest podstawą do wykluczenia z postępowania? Dla niektórych stanowisk wymóg wyższego wykształcenia informatycznego wydaje się niepotrzebny przy założeniu odpowiedniego stażu pracy np. jeden z naszych najlepszych grafików ma ponad 6 letnie doświadczenie i setki zrealizowanych projektów, ale wymóg wyższego wykształcenia wyklucza go z projektu.

Jeśli są dopuszczone pewne odstępstwa od wymagań dla pracowników to proszę o wyszczególnienie tych wymagań, które są absolutnie wymagane przez zamawiającego. Np. "certyfikat prince2 i 5 lat doświadczenia dla kierownika projektu"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

W wymaganiach dotyczących kierownika projektu Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca tę funkcję posiadała certyfikat PRINCE2 co najmniej na poziomie foundation oraz pisze iż jest to wymagane w ramach wewnętrznych uregulowań Zamawiającego. Metodologia PRINCE2 nie jest przeznaczona do prowadzenia projektów informatycznych ze względu na jej zbyt sformalizowanie i cechującą wspomniane projekty zmienność. Tym samym zastosowanie jej jest niewskazane i niepraktykowane przy tego typu projektach. Dodatkowo narzucenie jednej metodologii ogranicza zasadę konkurencyjności, dyskryminując Project Managerów z certyfikatami innych organizacji udział w tym postępowaniu. W związku z powyższym zwracamy się o dopuszczenie Project Managerów z innymi certyfikatami do udziału w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 34

W wypadku gdy nie jest to możliwe, ze względu na wewnętrzne przepisy Zamawiającego prosimy o wskazanie przepisu, który narzuca firmom współpracującym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego pracę zgodną z wytycznymi tej metodologii lub zapisu, który mówi o tym iż wspomniany Urząd prowadzi projekty tylko zgodnie z tą metodologią.

Odpowiedź Zamawiającego:




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





in4health

In4health
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji

Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 14 lipca 2010 roku.

Pytanie 35

Czy mamy rozumieć, iż aby zapewnić najwyższą jakość usług, osoby posiadającą certyfikat z zarządzania muszą posiadać go od minimum 5 lat? Jest to uzasadnione ze względu na zapewnienie najwyższego poziomu oferowanych usług.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 36

Czy opisywany w pkt. 6.1.3 posiadany certyfikat znajomości metodyki zarządzania projektami Prince2 na poziomie min. Foundation u Kierownika Projektu, niezwykle rzadko spotykany, możemy zmienić na inny certyfikat znajomości metodyki zarządzania projektami, stosownie do naszej branży IT/ digital.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Główny specjalista
[Signature]
Paweł Krystynowicz



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

