

in4health

In4health
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Polityki Zdrowotnej
Tel.: +48 42 291 97 80
Fax.: +48 42 291 98 71

Nr sprawy:
ORVII.272.131.2011

Zamawiający

Województwo Łódzkie
Ale. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
REGON 472057626

Prowadzący postępowanie

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Organizacyjny
Wydział ds Zamówień Publicznych
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Tel. (42) 663-33-90
Fax.: (42) 663-33-91
Email: zp.info@lodzkie.pl

Łódź, dnia 2 stycznia 2013 roku

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługę zaprojektowania i wykonania grupy serwisów internetowych na potrzeby Departamentu Polityki Zdrowotnej w ramach projektu „in4health""

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż dokonał następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. **Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ**

   Istniejący zapis na stronie 6:

   "5.5.7 Zamawiający nie posiada systemu do zarządzania treścią serwisu internetowego (CMS) w środowisku systemowym – zadaniem Wykonawcy jest dostarczyć taki system, przy czym Zamawiający dopuszcza oprogramowanie oparte na licencji GPL,

   5.5.8 Zamawiający nie posiada systemu zarządzania bazą danych (SZBD) – zadaniem Wykonawcy jest dostarczyć taki system, jeśli jego instalacja jest niezbędna dla poprawnego działania serwisu, przy czym Zamawiający dopuszcza oprogramowanie komercyjne lub oparte na licencji GPL,

   5.5.9 Zamawiający nie posiada systemu serwerowego HTTP – zadaniem Wykonawcy jest dostarczyć taki system, jeśli jego instalacja jest niezbędna dla poprawnego działania serwisu, przy czym Zamawiający dopuszcza oprogramowanie oparte komercyjne lub na licencji GPL,

   5.5.10 Zamawiający nie posiada systemu serwerowego FTP – zadaniem Wykonawcy jest dostarczyć taki system, jeśli jego instalacja jest niezbędna dla poprawnego

działania serwisu, przy czym Zamawiający dopuszcza oprogramowanie oparte komercyjne lub na licencji GPL."

Zamawiający **zmienia** na następujący:

"5.5.7 Zamawiający nie posiada systemu do zarządzania treścią serwisu internetowego (CMS) w środowisku systemowym – zadaniem Wykonawcy jest dostarczyć taki system, przy czym Zamawiający dopuszcza **oprogramowanie otwarte (ang. open source),**

5.5.8 Zamawiający nie posiada systemu zarządzania bazą danych (SZBD) – zadaniem Wykonawcy jest dostarczyć taki system, jeśli jego instalacja jest niezbędna dla poprawnego działania serwisu, przy czym Zamawiający dopuszcza oprogramowanie komercyjne lub **oprogramowanie otwarte (ang. open source),**

5.5.9 Zamawiający nie posiada systemu serwerowego HTTP – zadaniem Wykonawcy jest dostarczyć taki system, jeśli jego instalacja jest niezbędna dla poprawnego działania serwisu, przy czym Zamawiający dopuszcza oprogramowanie oparte komercyjne lub **oprogramowanie otwarte (ang. open source),**

5.5.10 Zamawiający nie posiada systemu serwerowego FTP – zadaniem Wykonawcy jest dostarczyć taki system, jeśli jego instalacja jest niezbędna dla poprawnego działania serwisu, przy czym Zamawiający dopuszcza oprogramowanie oparte komercyjne lub **oprogramowanie otwarte (ang. open source)**"

2. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 28:

„18.3.5.2 poprzez automatyczny import danych z glukometrów wiodących producentów (w przypadku gdy jest to możliwe) oraz innych urządzeń pomiarowych stosowanych przez pacjenta lub wykorzystywanych podczas wizyty lekarskiej."

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„18.3.5.2 poprzez automatyczny import danych z glukometrów wiodących producentów (w przypadku gdy jest to możliwe) oraz innych urządzeń pomiarowych stosowanych przez pacjenta lub wykorzystywanych podczas wizyty **lekarskiej (w przypadku gdy jest to możliwe)**"

3. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 36:

„20.2.2 System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome oraz inne standardowe przeglądarki),"

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„20.2.2 System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (min. MSIE, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari)."

In4health
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Polityki Zdrowotnej
Tel.: +48 42 291 97 80
Fax.: +48 42 291 98 71

4. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 36:

„20.3.4 Poprawnie działać na przeglądarkach: IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome (dla użytkowników zewnętrznych), natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum IE 6.x."

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„20.3.4 Poprawnie działać na przeglądarkach: MSIE 9.x/10, Opera, Mozilla FireFox, Chrome, Safari (dla użytkowników zewnętrznych), natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum MSIE 9.x oraz Chrome 23.x."

5. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 57, opis przypadku użycia „Wprowadź pomiary":

„Użytkownik dokonał skutecznej rejestracji i ma dostęp do części wewnętrznej. Użytkownik zalogował się do części wewnętrznej. Użytkownik może wprowadzić swoje pomiary cukrzycowe/glikemiczne. Po wprowadzeniu pomiarów, serwis wyświetla wprowadzone pomiary i prosi o potwierdzenie. Po potwierdzeniu przez użytkownika, serwis potwierdza zapisanie pomiarów w bazie."

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„„Użytkownik dokonał skutecznej rejestracji i ma dostęp do części wewnętrznej. Użytkownik zalogował się do części wewnętrznej. Użytkownik może wprowadzić swoje pomiary **astmy**. Po wprowadzeniu pomiarów, serwis wyświetla wprowadzone pomiary i prosi o potwierdzenie. Po potwierdzeniu przez użytkownika, serwis potwierdza zapisanie pomiarów w bazie."

6. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 59, opis przypadku użycia „Zarządzaj profilem":

„Użytkownik dokonał skutecznej rejestracji i ma dostęp do części wewnętrznej. Użytkownik zalogował się do części wewnętrznej. Użytkownik może wprowadzić/zmienić dane podstawowe uzupełniające (np. wiek, waga, wzrost, województwo, wykształcenie, palenie papierosów). Użytkownik może wprowadzić/zmienić dane cukrzycowe (typ cukrzycy, długość trwania choroby, stopa cukrzycowa, leczenie insuliną, pompa insulinowa, cele terapii, ostatnia wizyta u lekarza, rodzaj i typ glukometru). Użytkownik może wprowadzić/zmienić format pomiarów poprzez dołożenie dodatkowych pól pomiarowych takich jak np. pomiar ciśnienia, dawka insuliny, opis obserwacji dodatkowej."

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„Użytkownik dokonał skutecznej rejestracji i ma dostęp do części wewnętrznej. Użytkownik zalogował się do części wewnętrznej. Użytkownik może wprowadzić/zmienić dane podstawowe uzupełniające (np. wiek, waga, wzrost, województwo, wykształcenie, palenie papierosów). Użytkownik może wprowadzić/zmienić dane dotyczące **astmy** (leki, typ, itp.). Użytkownik może wprowadzić/zmienić format pomiarów poprzez dołożenie dodatkowych pól pomiarowych takich jak np. pomiar ciśnienia, dawka insuliny, opis obserwacji dodatkowej."

In4health
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Polityki Zdrowotnej
Tel.: +48 42 291 97 80
Fax.: +48 42 291 98 71

7. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 59, opis przypadku użycia „Administruj dziennikiem":

„Administrator może zarządzać użytkownikami. Administrator może podglądać statystki serwisu takie jak: ilość użytkowników, ilość pomiarów w serwisie. Administrator może podglądać średni profil męski i żeński użytkownika z danymi takimi jak: dane podstawowe (np. średni wiek, najczęstsze województwo, najczęstsze wykształcenie, palenie papierosów, średni wzrost, średnia waga), dane cukrzycowe (średnie BMI, średnia długość choroby, średni typ cukrzycy, średni Hb1ac, średni LDL, średni HDL, średni Nie-HDL) oraz dane na temat użytkowania części serwisu (średnia ilość wprowadzonych pomiarów, średnia ilość zaufanych osób, średnia liczba wygenerowanych raportów, średnia ilość wysłanych raportów, średnia ilość logowania mobile, średnia ilość logowań na miesiąc). Administrator może wygenerować dla użytkownika nowe hasło dostępowe do części wewnętrznej. Administrator może przeglądać logi serwisu w części wewnętrznej."

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„Administrator może zarządzać użytkownikami. Administrator może podglądać statystki serwisu takie jak: ilość użytkowników, ilość pomiarów w serwisie. Administrator może podglądać średni profil męski i żeński użytkownika z danymi takimi jak: dane podstawowe (np. średni wiek, najczęstsze województwo, najczęstsze wykształcenie, palenie papierosów, średni wzrost, średnia waga), **dane związane z chorobą astmy**, oraz dane na temat użytkowania części serwisu (średnia ilość wprowadzonych pomiarów, średnia ilość zaufanych osób, średnia liczba wygenerowanych raportów, średnia ilość wysłanych raportów, średnia ilość logowania mobile, średnia ilość logowań na miesiąc). Administrator może wygenerować dla użytkownika nowe hasło dostępowe do części wewnętrznej. Administrator może przeglądać logi serwisu w części wewnętrznej."

8. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 61, opis przypadku użycia „Wprowadź pomiary":

„Użytkownik uruchamia aplikację dostępową na smartfonie. Użytkownik prawidłowo się zalogował do części wewnętrznej. Użytkownik może dodać pomiary glikemiczne do swojej bazy. Serwis pyta użytkownika o potwierdzenie prawidłowego wpisu pomiaru. Użytkownik potwierdza prawidłowość wpisu. Serwis potwierdza prawidłowo dodanie wpisu do bazy."

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„Użytkownik uruchamia aplikację dostępową na smartfonie. Użytkownik prawidłowo się zalogował do części wewnętrznej. Użytkownik może dodać **pomiary astmy** do swojej bazy. Serwis pyta użytkownika o potwierdzenie prawidłowego wpisu pomiaru. Użytkownik potwierdza prawidłowość wpisu. Serwis potwierdza prawidłowo dodanie wpisu do bazy."

9. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 70:

„20.1.2 System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome oraz inne standardowe przeglądarki),"

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„20.1.2 System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (min. MSIE, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari)."

In4health
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Polityki Zdrowotnej
Tel.: +48 42 291 97 80
Fax.: +48 42 291 98 71

10. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 70:

„20.2.4 Poprawnie działać na przeglądarkach: IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome (dla użytkowników zewnętrznych), natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum IE 6.x."

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„20.2.4 Poprawnie działać na przeglądarkach: MSIE 9.x/10, Opera, Mozilla FireFox, Chrome, Safari (dla użytkowników zewnętrznych), natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum MSIE 9.x oraz Chrome 23.x."

11. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 105:

„20.1.2 System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome oraz inne standardowe przeglądarki),"

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„20.1.2 System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (min. MSIE, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari)."

12. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 105:

„20.2.4 Poprawnie działać na przeglądarkach: IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome (dla użytkowników zewnętrznych), natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum IE 6.x."

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„20.2.4 Poprawnie działać na przeglądarkach: MSIE 9.x/10, Opera, Mozilla FireFox, Chrome, Safari (dla użytkowników zewnętrznych), natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum MSIE 9.x oraz Chrome 23.x."

13. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 128:

„19.1.2 System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome oraz inne standardowe przeglądarki),"

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„19.1.2 System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (min. MSIE, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari)."

14. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 128:

„19.2.4 Poprawnie działać na przeglądarkach: IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome (dla użytkowników zewnętrznych), natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum IE 6.x."

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„19.2.4 Poprawnie działać na przeglądarkach: MSIE 9.x/10, Opera, Mozilla FireFox, Chrome, Safari (dla użytkowników zewnętrznych), natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum MSIE 9.x oraz Chrome 23.x."

15. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 150:

„19.1.2 System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome oraz inne standardowe przeglądarki),"

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„19.1.2 System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (min. MSIE, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari)."

16. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 150:

„19.2.4 Poprawnie działać na przeglądarkach: IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome (dla użytkowników zewnętrznych), natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum IE 6.x."

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„19.2.4 Poprawnie działać na przeglądarkach: MSIE 9.x/10, Opera, Mozilla FireFox, Chrome, Safari (dla użytkowników zewnętrznych), natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum MSIE 9.x oraz Chrome 23.x."

17. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 175:

„19.1.2 System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome oraz inne standardowe przeglądarki),"

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„19.1.2 System CMS powinien umożliwiać obsługę wielu przeglądarek internetowych (min. MSIE, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari)."

18. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Istniejący zapis na stronie 175:

„19.2.4 Poprawnie działać na przeglądarkach: IE 6.x/7, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome (dla użytkowników zewnętrznych), natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum IE 6.x."

Zamawiający **zmienia** na następujący:

„19.2.4 Poprawnie działać na przeglądarkach: MSIE 9.x/10, Opera, Mozilla FireFox, Chrome, Safari (dla użytkowników zewnętrznych), natomiast dla użytkowników wewnętrznych (administratorzy, redaktorzy itp.) minimum MSIE 9.x oraz Chrome 23.x."



in4health

In4health
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Polityki Zdrowotnej
Tel.: +48 42 291 97 80
Fax.: +48 42 291 98 71

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania w składanej ofercie dokonaną przez Zamawiającego zmianę.

ZATWIERDZAM

Dyrektor Departamentu

.....Dorota Łuczyńska.....