



## Marszałek Województwa Łódzkiego

Łódź, 10.07.2018 r.

RŚVI.7222.13.2018.WR

### DECYZJA

w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr PZ/32 z dnia 8.08.2006 r., znak: SR.VII-G/6617-2/PZ/34/2006, zmienionej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr PZ/32-2 z dnia 18.12.2007 r., znak: SR.VII-G/1/6617-2/PZ/32-2/2007 oraz decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego: Nr PZ/52 z dnia 19 maja 2010 r., znak: RO.VI-KK/66151/52/2010, Nr PZ/96 z dnia 13 października 2010 r., znak: RO.VI-KK/66151/96/2010, z dnia 16.12.2011 r., znak: ROVI.7222.220.2011.WR, z dnia 30 czerwca 2014 r., znak: RŚVI.7222.145.2014.WR (w sprawie przeniesienia praw i obowiązków), z dnia 04.12.2014 r., znak: RŚVI.7222.281.2014.WR oraz z dnia 28.06.2017 r., znak: RŚVI.7222.36.2017.WR na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Kruszyńskiej, gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. i art. 104 – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1257), art. 192, art. 211 oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71) oraz ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 września 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2018 r., uzupełnionym przy pismach z dnia 05.04.2018 r., z dnia 22.05.2018 r. oraz z dnia 13.06.2018 r. firmy "EKO-REGION" sp. z o. o. w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18 w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

### orzekam, co następuje:

I. Zmieniam na wniosek i za zgodą Strony, decyzję Wojewody Łódzkiego Nr PZ/32 z dnia 8.08.2006 r., znak: SR.VII-G/6617-2/PZ/34/2006, zmienioną decyzją Wojewody Łódzkiego Nr PZ/32-2 z dnia 18.12.2007 r., znak: SR.VII-G/1/6617-2/PZ/32-2/2007 oraz decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego: Nr PZ/52 z dnia 19 maja 2010 r., znak: RO.VI-KK/66151/52/2010, Nr PZ/96 z dnia 13 października 2010 r., znak: RO.VI-KK/66151/96/2010, z dnia 16.12.2011 r., znak: ROVI.7222.220.2011.WR, z dnia 30 czerwca 2014 r., znak: RŚVI.7222.145.2014.WR (w sprawie przeniesienia praw i obowiązków), z dnia 04.12.2014 r., znak: RŚVI.7222.281.2014.WR oraz z dnia 28.06.2017 r., znak: RŚVI.7222.36.2017.WR na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Kruszyńskiej, gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie w następujący sposób:

**I.1. W pkt II.1.2, w tabeli 2, Lp.10 otrzymuje brzmienie:**

**Tabela 2** Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Skład chemiczny i właściwości
Odpady przewidziane do wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji			
10.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	Osad zbierający się w zbiorniku wód odciekowych i brodziku dezynfekcyjnym. Skład: - szlam z uwodnionego piasku i pyłu, zawierający substancje znajdujące się w wodach odciekowych oraz substancje wykorzystywane do dezynfekcji kół pojazdów opuszczających składowisko.  Odpady nie charakteryzują się właściwościami czyniącymi z nich odpady niebezpieczne i zawartość składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach nie przekracza stężeń powodujących, że odpady te są niebezpieczne.

**I.2. W pkt II.1.2, w ppkt 3, Tabela 6 otrzymuje brzmienie:**

**Tabela 6** Rodzaje odpadów przeznaczonych do odzysku w ramach rekultywacji kwatery B składowiska w Woli Kruszyńskiej

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]*	Miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4	5
<b>Odpady przewidziane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)</b>				
<b>Proces odzysku R5, R13</b>				
1.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopaliny inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	14 440,000	Selektywnie w stosach, w sposób uporządkowany w boksach magazynowych (M4), położonych po wschodniej stronie budynku garażowego.
2.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	7 220,000	
3.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	7 220,000	
4.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania inne niż wymienione w 10 01 14	7 220,000	
5.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	7 220,000	
6.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	14 440,000	Selektywnie w stosach, w sposób uporządkowany na wydzielonym miejscu magazynowania, po południowej stronie kwatery A (M8) oraz boksach magazynowych (M4), położonych po wschodniej stronie budynku garażowego.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]*	Miejsce magazynowania odpadów
7.	17 05 06	Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05	14 440,000	Selektywnie w stosach, w sposób uporządkowany w boksach magazynowych (M4), położonych po wschodniej stronie budynku garażowego.
8.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	14 440,000	Selektywnie w stosach, w sposób uporządkowany na wydzielonym miejscu magazynowania, po południowej stronie kwatery A (M8) oraz boksach magazynowych (M4), położonych po wschodniej stronie budynku garażowego.
<b>Proces odzysku R3, R13</b>				
9.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	5 000,000	Selektywnie w stosach, w sposób uporządkowany w boksach magazynowych (M4), położonych po wschodniej stronie budynku garażowego.
10.	02 07 80	Wytłoki i osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	5 000,000	
11.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	14 440,000	
12.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	7 220,000	Nie magazynowane
Łączna maksymalna ilość odpadów przeznaczonych do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) wymienionych w pozycji lp. 1-12 nie może przekroczyć 14 440,000 Mg/rok, w tym maksymalna ilość odpadów wymienionych w pozycji lp. 2-5 nie może przekroczyć 7220,000 Mg/rok.				

\* objaśnienie

Łączna maksymalna ilość odpadów możliwych do wykorzystania w procesie rekultywacji nie może przekroczyć więcej niż 14 440,000 Mg, jeśli warstwa glebowa na wierzchołku będzie miała miąższość 1m.

### **I.3. W pkt II.1.2.3, w ppkt 1a - wykreślam lit. d, e, f, natomiast lit. g otrzymuje brzmienie:**

**g)** odpady wymienione w Tabeli 6 w Lp. 1-12 zostaną wykorzystane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej biologicznej na kwaterze składowania odpadów. Warstwa odpadów będzie rozprowadzana i formowana na wierzchołku i skarpach zewnętrznych. Grubość warstwy stosowanych odpadów do wykonywania warstwy okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) nie przekroczy 0,4 m na skarpach i 1,0 m na wierzchołku. Odpady z grupy

10 01 przed zastosowaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi.

**I.4. W pkt II.1.2.3, ppkt 1c otrzymuje brzmienie:**

**1c. Określam miejsce, sposób oraz rodzaje magazynowanych odpadów**

Odpady wymienione w Tabeli 6 w Lp.1-12 będą magazynowane zgodnie punktem II.1.2.4 w ppkt 4 niniejszej decyzji. Odpad o kodzie 19 08 05 nie będzie magazynowany.

**I.5. W pkt II.1.2.4 , ppkt 1 otrzymuje brzmienie:**

**1. Określam, rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetworzenia:**

Przetwarzaniu w procesie R13 poddawane będą rodzaje i ilości odpadów wyszczególnione w Tabeli 4, w Tabeli 5 i w Tabeli 6 w Lp.1-12 w niniejszej decyzji.

**I.6. W pkt II.1.2.4, ppkt 4 otrzymuje brzmienie:**

**4.** Odpady wymienione w Tabeli 6 w Lp. 1÷12 (z wyjątkiem odpadu o kodzie 19 08 05) magazynowane będą selektywnie, luzem, w sposób uporządkowany, w stosach:

- a) w boksach magazynowych (M4) położonych po wschodniej stronie budynku garażowego (odpady do budowy skarp i obwałowań, kształtowania korony składowiska oraz rekultywacji biologicznej składowiska),
- b) na wydzielonym miejscu magazynowania (M8) po południowej stronie kwatery A (odpady o charakterze obojętnym).

**I.7. Wykreślam pkt II.1.3 wraz z podpunktami oraz tabelą dot. unieszkodliwiania odpadów metodą D5.**

**I.8. Pkt III.1 otrzymuje brzmienie:**

1) Wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikiem hałasu  $L_{AeqD}$  w odniesieniu do rodzajów terenu oraz rozkład czasu pracy źródeł emitujących hałas dla doby:

1a) Określam rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby zgodnie z Tabelą 8.

**Tabela 8** Źródła hałasu wraz z rozkładem czasu pracy dla doby

Lp.	Źródła hałasu	Ilość	Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby [h]	
			Pora dnia	Pora nocy
1.	Ruch ciężarowy	60 przejazdów	4	-
2.	Spycharka	1	7	-
3.	Ładowarka	1	5	-
4.	Sortownia - linia sortownicza	1	5	-

1b) Określam wielkość emisji hałasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112) dla terenów podlegających ochronie akustycznej położonych poza składowiskiem -

- terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych w odległości około 350 m w kierunku północno-zachodnim od składowiska (działka 338, obręb 34 Wola Kruszyńska);
- terenów zabudowy zagrodowej położonych w odległości około 300 m w kierunku południowo-zachodnim od składowiska (działka nr 76/3, obręb Strzyżewice), zgodnie z tabelą 8a.

**Tabela 8a** Dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem

Lp.	Rodzaj terenu	Dopuszczalny poziom hałasu [dB]	
		Pora dnia	Pora nocy
1.	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	50	-
2.	Tereny zabudowy zagrodowej	55	-

**I.9. Pkt III.3 otrzymuje brzmienie:**

III.3 Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

Po zakończeniu fazy eksploatacyjnej instalacji (tj. po zakończeniu rekultywacji) składowisko przejdzie w fazę poeksploatacyjną, w trakcie której prowadzony będzie monitoring składowiska zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

**I.10. Pkt III.2 otrzymuje brzmienie:**

III.2 Określam ilość wykorzystywanej wody:

1. Zaopatrzenie w wodę na cele instalacji odbywać się będzie z sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy dostarczania wody.
2. Ilość wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji (sporządzanie roztworu w brodziku dezynfekcyjnym) wynosi 48 m<sup>3</sup>/rok.

**I.11. Wykreślam Załącznik nr 1 Miejsca magazynowania odpadów.**

**I.12. Wykreślam w pkt IV.2.1 ppkt 1 dot. monitoringu wód podziemnych.**

**I.13. PKt VI otrzymuje brzmienie:**

Pozwolenie jest wydane na czas oznaczony **do 31.12.2020 r.**

**II. Pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego pozostają bez zmian.**

## UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26.01.2018 r., znak: L.dz.147/2018, uzupełnionym przy pismach z dnia 05.04.2018 r., znak: L.dz. 445/2018, z dnia 22.05.2018 r., znak: L.dz. 619/2018 oraz z dnia 13.06.2018 r., znak: L.dz. 720/2018 firma "EKO-REGION" sp. z o. o. w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18 wystąpiła, o zmianę pozwolenia zintegrowanego – decyzji Wojewody Łódzkiego Nr PZ/32 z dnia 8.08.2006 r., znak: SR.VII-G/6617-2/PZ/34/2006, zmienionej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr PZ/32-2 z dnia 18.12.2007 r., znak: SR.VII-G/1/6617-2/PZ/32-2/2007 oraz decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego: Nr PZ/52 z dnia 19 maja 2010 r., znak: RO.VI-KK/66151/52/2010, Nr PZ/96 z dnia 13 października 2010 r., znak: RO.VI-KK/66151/96/2010, z dnia 16.12.2011 r., znak: ROVI.7222.220.2011.WR, z dnia 30 czerwca 2014 r., znak: RŚVI.7222.145.2014.WR (w sprawie przeniesienia praw i obowiązków), z dnia 04.12.2014 r., znak: RŚVI.7222.281.2014.WR oraz z dnia 28.06.2017 r., znak: RŚVI.7222.36.2017.WR na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Kruszyńskiej, gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie.

Dokumentacja załączona do wniosku obejmowała:

- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego,
- zapis elektroniczny treści wniosku,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Kwalifikację instalacji do obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji, mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169):

- ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia – instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego i jego zmiany, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 216, poz. 71) jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Planowane zmiany funkcjonowania instalacji nie mieszczą się w pojęciu „istotnej zmiany instalacji” określonej w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przez co w analizowanym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 210 ust. 3a oraz art. 218 cyt. ustawy.

Strona postępowania została poinformowana o możliwości zapoznania się z całością zebranej dokumentacji, w celu wypowiedzenia się do ewentualnie zebranych dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi ani wnioski.

Niniejszą decyzją zmieniono pozwolenie zintegrowane w związku planowaną rekultywacją kwatery B składowiska odpadów. W związku z powyższym wykreślono tabelę 7 dot. unieszkodliwiania odpadów (D5), zmieniono Tabelę 6 dot. odzysku odpadów oraz zapisy w decyzji związane z odzyskiem (R5, R3, R13). Zmieniono skład i właściwości odpadu o kodzie 19 08 14, zmieniono zapisy związane z hałasem, w tym zgodnie z dołączonymi do wniosku dokumentami zmieniono rodzaj zabudowy chronionej akustycznie oraz sposoby postępowania po zakończeniu eksploatacji składowiska. Wykreślono z decyzji: nieaktualne zapisy, załącznik nr 1 dot. miejsc magazynowania odpadów, gdyż miejsca te zostały określone w sposób opisowy w decyzji oraz zapisy związane z monitoringiem wód podziemnych, ponieważ wyznaczenie m.in. miejsc pobory prób, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest elementem decyzji w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów. Zgodnie z wnioskiem Strony zmieniono czas obowiązywania pozwolenia zintegrowanego z nieoznaczonego na oznaczony.

Analizując przedłożony wniosek oraz załączoną do niego dokumentację organ wzięt pod uwagę, że:

- prowadząca instalację spółka posiada do niej tytuł prawny,
- dokumentacja spełnia wymogi dla wniosków o zmianę pozwolenia, określonych w przepisach ochrony środowiska,
- instalacja dotrzymuje standardy środowiska,
- instalacja spełnia wymogi najlepszej dostępnej techniki BAT.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

### **POUCZENIE**

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska złożone za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dla przedmiotowej zmiany nie mają zastosowania przepisy art. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska, dlatego Wnioskodawca nie uiszczył opłaty rejestracyjnej za zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Za wydanie niniejszego pozwolenia Wnioskodawca uiszczył opłatę skarbową w wysokości 253 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1044) na konto:


Urząd Miasta Łodzi

nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jednocześnie poucza się spółkę prowadzącą instalację o:

- ✓ obowiązku prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) oraz obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o sposobie gospodarowania odpadami oraz przekazywaniu sprawozdania Marszałkowi Województwa Łódzkiego,
- ✓ obowiązku prowadzenia monitoringu składowiska odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523),
- ✓ obowiązku wykonywania raz na dwa lata okresowych pomiarów hałasu w środowisku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542 ze zm.) i przedkładania ich właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami,



z up. Marszałka  
Województwa Łódzkiego  
**Radosław Mikuła**  
Zastępca Dyrektora Departamentu  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. "EKO-REGION" sp. z o. o.  
97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18
2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska
2. WIOŚ w Łodzi
3. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
Wydział Opłat Środowiskowych