



## Marszałek Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 35 30, fax /+48/ 42 663 35 32  
e-mail: sekretariat.sr@lodzkie.pl, www.lodzkie.pl

Łódź, dnia 11 stycznia 2022 r.

ŚRII.7222.34.2021.KK

### DECYZJA

**w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2017 r.,  
znak: RŚVI.7222.4.2016.KK w sprawie pozwolenia zintegrowanego**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 3 pkt 5, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art. 214 ust. 5 oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), art. 10 i art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592, z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) oraz ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169), po rozpatrzeniu wniosku spółki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą: 97- 400 Bełchatów, ul. Węglowa 5

#### **orzekam, co następuje:**

**I. Zmieniam na wniosek strony, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą: 97- 400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, posiadającą numer KRS 0000032334, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7690502495, numer identyfikacyjny REGON 000560207, decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2017 r., znak: RŚVI.7222.4.2016.KK w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – składowiska „LUBIEŃ”, zlokalizowanego na terenie gminy Kleszczów, w obrębach: Folwark, Bogumiłów, Rogowiec, Karolów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie, w następujący sposób:**

**I.1 w punkcie I. podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - składowisko odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839);” ;

**I.2 w punkcie II.2.1. podpunkt 7. otrzymuje brzmienie:**

„7. drogi technologiczne składowiska,”;

**I.3 w punkcie III.2., po podpunkcie 5. dodaję podpunkt 6. o brzmieniu:**

„6. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Nie określám wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, z uwagi na brak magazynowania odpadów oraz przetwarzanie metodą R3 wyłącznie odpadów niepalnych.”;

**I.4 w punkcie III.3., po podpunkcie 5. dodaję podpunkt 6. o brzmieniu:**

„6. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Nie określám wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, z uwagi na brak magazynowania odpadów oraz przetwarzanie metodą D5 wyłącznie odpadów niepalnych.”;

**I.5 w punkcie III.5. podpunkt 3. wraz z tiretami oraz podpunkt 4. otrzymują brzmienie:**

„3. Określám stan i skład powstających ścieków przemysłowych (wartości maksymalne):

– pH	11,8
– przewodność	2860 $\mu\text{S}/\text{cm}$
– twardość całkowita określona jako $\text{CaCO}_3$	1655 $\text{mg}/\text{dm}^3$
– substancje rozpuszczone	2817 $\text{mg}/\text{dm}^3$
– siarczany	1518 $\text{mg SO}_4^{2-}/\text{dm}^3$
– chlorki	191 $\text{mg Cl}/\text{dm}^3$
– fluor	2,59 $\text{mg F}/\text{dm}^3$
– wapń	659 $\text{mg Ca}/\text{dm}^3$
– sód	77,8 $\text{mg Na}/\text{dm}^3$
– stront	4,77 $\text{mg Sr}/\text{dm}^2$

4. Powstające ścieki przemysłowe rurociągami odprowadzane są grawitacyjnie do kanałów wody pierwotnej i dwóch zbiorników wyrównawczych przy pompowni, skąd przepompowywane są rurociągami do Elektrowni Bełchatów, gdzie będą ponownie wykorzystywane w procesie hydrotransportu (ścieki przemysłowe nie będą wprowadzane do środowiska).”;

**I.6 punkt IX.2. wraz z podpunktami oraz tabelami uzyskuje nowe brzmienie:**

„IX.2. Określám wykraczający poza wymagania o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy **Prawo ochrony środowiska, dodatkowy wymóg prowadzenia monitoringu w zakresie wpływu instalacji na jakość powietrza**

1. Zobowiązuję PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą: 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5 do prowadzenia ciągłego monitoringu w zakresie wpływu instalacji na jakość powietrza polegającego na:

1.1 Prowadzeniu pomiarów opadu pyłu metodą sedymentacyjną w punktach pomiarowych określonych w Tabeli 5:

**Tabela 5. Lokalizacja punktów pomiarowych opadu pyłu**

Oznaczenie punktu	Orientacyjne położenie w stosunku do instalacji		Wysokość punktu pomiarowego [m n.p.t.]	Współrzędne geograficzne (w układzie WGS84)	
	Kierunek	Odległość [m]		sz.	dł.
2	SW	1000	3,5	51°15'29.53"N	19°14'25.13"E
2a	SW	1200	3,5	51°15'44.06"N	19°14'3.51"E
4	N	200	3,5	51°16'32.72"N	19°16'22.59"E
5	NE	600	3,5	51°16'57.06"N	19°17'0.36"E
6	ENE	350	3,5	51°16'36.14"N	19°17'7.89"E
11	E	600	3,5	51°16'14.42"N	19°17'23.86"E
12	SE	400	3,5	51°15'56.69"N	19°16'51.69"E
13	SE	800	3,5	51°15'56.18"N	19°17'20.16"E
13a	SE	1200	3,5	51°15'56.94"N	19°17'41.24"E
19	SSE	600	3,5	51°15'35.36"N	19°16'34.87"E
50 (okolice stacji kolejowej Rogowiec)	E	350	3,5	51°16'27.61"N	19°17'14.72"E
53 II (II)	NE	2000	3,5	51°17'26.54"N	19°17'25.4"E
51 (Trzaś)	NW	1900	3,5	51°17'20.36"N	19°14'26.49"E
52 (Bogumiłów)	W	900	3,5	51°15'49.86"N	19°14'06.91"E

1.2. Prowadzeniu pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 zgodnie z normą PN-EN 12341:2014-07 w punkcie pomiarowym określonym w tabeli 6.

**Tabela 6. Lokalizacja punktów pomiarowych stężenia pyłu PM10 i PM2,5**

Oznaczenie punktu	Orientacyjne położenie w stosunku do instalacji	Współrzędne geograficzne (w układzie WGS84)	
		sz.	dł.
II – Nowy Janów	NE	51°17'22.6"N	19°17'43.8"E

»»

II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2017 r., znak: RŚVI.7222.4.2016.KK w sprawie pozwolenia zintegrowanego, pozostają bez zmian.

### UZASADNIENIE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą: 97- 400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wnioskiem z dnia 17 stycznia 2020 r., znak: T/TS.2800-02/2020/723, wystąpiła o zmianę decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2017 r., znak: RŚVI.7222.4.2016.KK w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – składowiska „LUBIEŃ”, zlokalizowanego na terenie gminy Kleszczów, w obrębach: Folwark, Bogumiłów, Rogowiec, Karolów, powiat bełchatowski.

Pismem z dnia 16 listopada 2020 r., znak: RŚVI.7222.5.2020.MM Marszałek Województwa Łódzkiego wystąpił do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie o wyjaśnienie zakresu postanowienia Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bełchatowie z dnia 31 maja 2019 r., znak: PZ.077.24.1.2019.

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 r., znak: RŚVI.7222.5.2020.MM Marszałek Województwa Łódzkiego poinformował o załączeniu do akt sprawy dokumentu dotyczącego pełnomocnictwa. Wezwaniem z dnia 25 listopada 2020 r., znak: RŚVI.7222.5.2020.MM Marszałek Województwa Łódzkiego wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych wniosku. Pełnomocnik Spółki przekazał uzupełnienie wniosku przy pismach: z dnia 15 grudnia 2020 r., znak: T/TS.2800-27/2020/7643 oraz z dnia 13 stycznia 2021 r., znak: T/TS.2800-1/2021.

Marszałek Województwa Łódzkiego pismem z dnia 2 sierpnia 2021 r., znak: RŚIII.7222.34.2021.KK, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych oraz merytorycznych wniosku. Pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył uzupełnienie wniosku przy piśmie z dnia 26 sierpnia 2021 r., znak: D/TE/OŚ.2800-4/2001/4604. Marszałek Województwa Łódzkiego pismem z dnia 15 września 2021 r., znak: RŚIII.7222.34.2021.KK ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek został uzupełniony przy pismach Pełnomocnika Spółki: z dnia 22 września 2021 r., znak: D/TE/OŚ.2800-8/2021/5042 oraz z dnia 23 września 2021 r., znak: D/TE/OŚ.2800-11/2021/5047. Ponadto Spółka przy piśmie z dnia 2 grudnia 2021 r., znak: T/TE/OŚ.2800-15/2021/6098 przedłożyła zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności nowych członków organów Spółki, w związku ze zmianami wpisu w KRS.

Kwalifikację przedmiotowej instalacji do obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169):

- ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia - jako instalacja do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego i jego zmiany, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Niniejsza zmiana pozwolenia zintegrowanego nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” określoną w art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotowy wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów, związany jest z koniecznością dostosowania warunków pozwolenia do zmian przepisów prawa zakresie wskazanym art. 14, w związku z art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592, z późn. zm.). Ponadto wnioskiem objęto:

- zmianę zapisów pozwolenia w zakresie wskazanych urządzeń i obiektów związanych z instalacją wymagającą pozwolenia zintegrowanego – wykreślenie dróg dojazdowych (zmiana porządkowa);

- zmianę prognozowanego stanu i składu ścieków przemysłowych, w związku z uzyskiwanymi wynikami monitoringu ścieków, wskazującymi na konieczność zwiększenia zgodnie ze stwierdzanym stanem faktycznym, maksymalnych wartości stężeń substancji. Ponadto wnioskiem objęto wykreślenie z wykazu substancji charakterystycznych dla ścieków przemysłowych wodorowęglanów w związku z tym, iż nie stanowią one substancji charakterystycznej dla przedmiotowych ścieków. Ponadto wodorowęglany nie zostały uwzględnione jako substancja szczególnie szkodliwa dla środowiska wodnego lub substancje zanieczyszczające w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. poz. 1311). Spółka zawnioskowała także o doprecyzowanie zapisu dotyczącego ścieków przemysłowych w zakresie braku wprowadzania ścieków do środowiska;
- aktualizację i doprecyzowanie oznaczeń i lokalizacji (kierunków i współrzędnych geograficznych), punktów pomiarowych opadu pyłu oraz stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. W tym zakresie prowadzący instalację wskazał na weryfikację kierunków oraz współrzędnych geograficznych dla punktów opadu pyłu wynikającą ze zmiany warunków w terenie – niewielkie przemieszczenia punktów opadu pyłu w związku z odpowiednim ich posadowieniem w określonych odległościach od przeszkód terenowych i drzew stanowiących przeszkodę w prawidłowym pomiarze. Uwzględniono także odległości punktu w stosunku do instalacji. Zaktualizowano nazwy dla punktów pomiarowych stężeń pyłu PM10 i PM2,5. Wnioskiem objęto także zmianę w zakresie rezygnacji z określenia w pozwoleniu dwóch okresów pomiarowych prowadzenia monitoringu w zakresie opadu pyłu – obecnie monitoring ten jest prowadzony w zwiększonej ilości punktów pomiarowych.

Marszałek Województwa Łódzkiego pismami datowanymi na 8 października 2021 r., znak: ŚRIII.7222.34.2021.KK wystąpił do:

- Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji i miejsc magazynowania odpadów, stosownie do przepisu art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o odpadach;
- Wójta Gminy Kleszczów o wydanie opinii, stosownie do przepisu art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.).

Wójt Gminy Kleszczów w wyznaczonym terminie nie przekazał opinii w przedmiotowej sprawie. Tym samym zastosowanie ma przepis art. 41 ust. 6 ustawy o odpadach, zgodnie z którym w przypadku niewydania opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną.

W dniach 25 października – 29 listopada 2021 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi, przeprowadził kontrolę na terenie składowiska „LUBIEŃ”, w tym w dniu 25 października 2021 r. z udziałem pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2021 r., znak: I.7040.1.47.2021.JuS, L.dz.2021.9539 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi pozytywnie zaopiniował spełnienie

wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie składowania odpadów, które będzie realizowane przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrowni Bełchatów, w związku z prowadzoną działalnością tj. eksploatacją składowiska odpadów paleniskowych „LUBIEŃ” w Rogowcu.

Do rzeczonożego wniosku Spółka nie przedłożyła operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach – zgodnie z wnioskiem w związku z eksploatacją instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym nie są wytwarzane odpady, a odpady poddawane przetwarzaniu, tj. unieszkodliwianiu poprzez składowanie i odzyskowi w ramach bieżącej rekultywacji składowiska, stanowią odpady niepalne. Odpady przeznaczone do przetwarzania (zarówno przeznaczone do unieszkodliwienia, jak i odzysku) nie są magazynowane na terenie składowiska. W związku z eksploatacją składowiska nie są wytwarzane odpady.

W przedmiotowym przypadku Spółka do wniosku dołączyła opracowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, opinię w sprawie warunków ochrony przeciwpożarowej (maj 2019 r.) oraz postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie z dnia 31 maja 2019 r., znak: PZ.077.24.1.2019 w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, w drodze postanowienia dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – składowisko „LUBIEŃ” zawartych w przedłożonej Opinii w sprawie warunków ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach przepisów dot. przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych. W związku z powyższym Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie stwierdził brak podstaw do uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w przedłożonej Opinii.

Marszałek Województwa Łódzkiego pismem z dnia 16 listopada 2020 r., znak: RŚVI.7222.5.2020.MM wystąpił do Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie, czy ww. postanowienie odnosi się także do innych rodzajów odpadów niż wymieniony w nim jako odpad niepalny, odpad unieszkodliwiany o kodzie 10 01 80, w szczególności do odpadów przeznaczonych do bieżącej rekultywacji składowiska. Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie pismem z dnia 27 listopada 2020 r., znak: PZ.077.15.1.2020 wskazał na brak podstawy prawnej uzgodnienia w drodze postanowienia opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poż. dla składowiska odpadów niepalnych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę art. 42a ust. 8 ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Łódzkiego nie wnioskował w trybie art. 42a ust. 2 cyt. ustawy o odpadach, do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie o przeprowadzenie kontroli.

Niniejszą decyzją dokonano, zgodnie z wnioskiem, zmiany pozwolenia zintegrowanego w następującym zakresie dotyczącym warunków :

– zaktualizowano określony w pozwoleniu zintegrowanym rodzaj instalacji, uwzględniając przepisy

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) – pkt I. ppkt 1. pozwolenia zintegrowanego;

- zmieniono w punkcie III.2.1. podpunkt 7 w zakresie wskazanych urządzeń i obiektów związanych z instalacją wymagającą pozwolenia zintegrowanego – wykreślono drogi dojazdowe, jednocześnie pozostawiając drogi technologiczne (zmiana porządkowa);
- uwzględniono w warunkach pozwolenia zintegrowanego w zakresie unieszkodliwiania odpadów oraz w zakresie odzysku odpadów, zapisy o nie określeniu wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, z uwagi na brak magazynowania odpadów oraz przetwarzanie wyłącznie odpadów niepalnych – dopisano ppkt 6. w punkcie III.2. oraz ppkt 6 w punkcie III.3.3.;
- zmieniono warunki w zakresie prognozowanego stanu i składu ścieków przemysłowych oraz uwzględniono zapis o braku wprowadzania ścieków do środowiska – zmiana podpunktu 3 i 4 w punkcie III.5. pozwolenia;
- zmieniono warunki dotyczące prowadzenia monitoringu w zakresie wpływu instalacji na jakość powietrza, wykraczającego poza wymagania o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska – nadano nowe brzmienie punktowi IX.2. pozwolenia (wraz z podpunktami oraz tabelami) – w tym zakresie, zgodnie z wnioskiem, zaktualizowano i doprecyzowano oznaczenia i lokalizację punktów pomiarowych opadu pyłu oraz stężenia pyłu.

Ze względu na specyfikę instalacji oraz prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania odpadów (braku magazynowania odpadów, braku wytwarzania odpadów oraz przetwarzania (unieszkodliwiania oraz odzysku) niepalnych), w niniejszej decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego nie wskazano określonych w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592, z późn. zm.) warunków :

- maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
- największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Zarządzającym składowiskiem nie dotyczy obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w trybie art. 48a ustawy o odpadach, co wynika z przepisu art. 48a ust. 1 cyt. ustawy. Tym samym w ramach rzeczonoego postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego nie określono i nie ustanowiono zabezpieczenia roszczeń, stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592, z późn. zm.).

Zawiadomieniem z dnia 16 grudnia 2021 r., znak: ŚRIII.7222.34.2021.KK powiadomiono stronę postępowania, w trybie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, o możliwości zapoznania się z całością zebranej dokumentacji i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w sprawie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

#### **POUCZENIE**

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska złożone za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji Wnioskodawca uiszczył opłatę skarbową w wysokości 1006 zł oraz 68 zł w związku z przedłożonymi pełnomocnictwami na konto:

Urząd Miasta Łodzi  
nr 08156000132025030551330016



z up. Marszałka  
Województwa Łódzkiego  
Edyta Marcinkowska  
p.o. Dyrektora  
Departamentu Środowiska

#### **Otrzymują:**

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna  
97- 400 Bełchatów, ul. Węglowa 5  
**za pośrednictwem:**

Pełnomocnik

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna  
Oddział Elektrownia Bełchatów  
97- 406 Bełchatów 5, Rogowiec, ul. Energetyczna 7

2. a/a

#### **Do wiadomości:**

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
2. WIOŚ w Łodzi
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie
4. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (rejestr BDO)