



Marszałek Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 35 30, fax /+48/ 42 663 35 32
e-mail: sekretariat.sr@lodzkie.pl, www.lodzkie.pl

Łódź, dnia 31.01.2023 r.

ŚRIII.7222.130.2022.AP

DECYZJA

**w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r., znak:
RŚVI.7222.509.2014.WR**

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), art. 216 ust. 3, art. 201 ust. 1 art. 202 ust. 1, art. 211 ust. 1, 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz w związku z art. 403 ust. 2 pkt.3, 14, 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.)

orzekam, co następuje:

- I. **Zmieniam na wniosek Strony, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, NIP: 769-050-2495, REGON: 000560207 decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r., znak: RŚVI.7222.509.2014.WR udzielającej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, ul. Węglowa 5 udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Rogowcu (obręb 16), użytkowanej przez PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów- instalacji do oczyszczania ścieków z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w następujący sposób:**

I.1 Punkt III.3 ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„III.3. Określam warunki w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych do wód

1. Pozwalam PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 97 - 400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, na wprowadzanie za pośrednictwem prostokątnego żelbetonowego otwartego kanału zrzutowego (szerokość – 2000 mm; długość – 95 m) zakończonego wylotem brzegowym o rzędnej wypływu – 184,55 m npm.), do kanału Struga Żłobnicka w km 2+650 (współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000 strefa 6: X=5683252.77 Y=6590722.66) zlokalizowanego na działce nr 799/12 obręb 16 Rogowiec, gmina Kleszczów, oczyszczonych w instalacji Centralnej Oczyszczalnia Ścieków w Rogowcu, użytkowanej przez PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów, ścieków przemysłowych w następującej ilości:

$$Q_{\max s} = 0,588 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr d}} = 15\,000 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{dop. rok}} = 5\,200\,000 \text{ m}^3/\text{r},$$

pod warunkiem, że wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie będą przekraczać podanych niżej wartości:

- wartość pH - 6,5 – 9,0,
- ChZT - 125 mgO₂/l,
- BZT₅ - 25 mgO₂/l,
- fosfor ogólny - 3 mgP/l,
- azot ogólny - 30 mg N/l,
- zawiesiny ogólne - 35 mgO₂/l,
- chlorki - 1000 mgCl/l,
- siarczany - 500 mgSO₄/l,
- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l,
- ołów - 0,5 mgPb/l,
- cynk - 2 mgZn/l."

I.2 Po punkcie III.3 ppk 2 dodaję ppkt 2a

„2a. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunków, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.):

Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych ponieważ mogłoby to wpłynąć negatywnie, na jakość oczyszczonych ścieków. W przypadku ewentualnej awarii obiekt oczyszczalni charakteryzuje się dużą retencją w zabezpieczeniu ciągłości oczyszczania. W przypadku zakłócenia pracy biologicznej części procesu przy zrzucie do kanalizacji dużej ilości substancji toksycznych, eksploatacja instalacji odbywa się w oparciu o wybrane ciągi technologiczne. Proces oczyszczania ścieków jest prowadzony w sposób ciągły. Nie przewiduje się zatrzymania działalności. Praca urządzeń jest ściśle kontrolowana przez nadzór techniczny oczyszczalni oraz jest analizowana na bieżąco przez laboratorium znajdujące się na terenie oczyszczalni, a remonty i przeglądy instalacji wykonywane są planowo co wyklucza warunki pracy inne niż standardowe.”

I.3 Punkt III.3 ppkt 3 lit b) otrzymuje brzmienie:

b) pomiar ilości odpływających oczyszczonych ścieków przemysłowych do kanału Struga Żłobnicka – w oparciu o zapisy dokonywane z przepływomierza elektromagnetycznego zainstalowanego w żelbetowej komorze kontrolno-pomiarowej zlokalizowanej w kanale zrzutowym (tuż za wylotem koryta odpływowego ścieków po strefie bagiennej).

W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego należy dokonać jego bezzwłocznej wymiany. Jeżeli wymiana urządzenia pomiarowego przekracza 7 dni roboczych, ilość ścieków zrzucanych do odbiornika w miesiącu, w którym doszło do uszkodzenia urządzenia będzie określana jako średnia zrzutu ścieków z ostatnich 3 miesięcy.

II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r., znak: RŚVI.7222.509.2014.WR pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie z siedzibą: 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, działając przez Pełnomocnika, wnioskiem z dnia 5 lipca 2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 13 lipca 2022 r.) wystąpiła o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego: decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r., znak: RŚVI.7222.509.2014.WR udzielającej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, ul. Węglowa 5 udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Rogowcu (obręb 16), użytkowanej przez PGE GIEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów- instalacji do oczyszczania ścieków z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Ww. wniosek został złożony w związku z wezwaniem tut. Urzędu z dnia 10 marca 2022 r., znak: ŚRIII.7222.89.2021.MM przesłanym na podstawie art. 216 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

Pismem z dnia 29 listopada 2022 r., znak: ŚRIII.7222.130.2022.AP Marszałek Województwa Łódzkiego zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z prośbą o informację, czy podczas ostatniej kontroli przeprowadzonej w przedmiotowej instalacji, stwierdzono nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Przy piśmie z dnia 05 grudnia 2022 r., znak: I-DPT.700.192.2022.js Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim przekazał informację, że podczas ostatniej kontroli w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Rogowcu nie stwierdzono naruszeń warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego.

Pismem z dnia 30 listopada 2022 r., znak: ŚRIII.7222.130.2022.AP Marszałek Województwa Łódzkiego wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Spółka przedłożyła uzupełnienie przy piśmie z dnia 15 grudnia 2022 r., znak: KWB/D/6341/T/4610/TG/2781/TGO/5521/2022.

Zawiadomieniem z dnia 10.01.2023 r., znak: ŚRIII.7222.130.2022.AP w trybie art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Marszałek Województwa Łódzkiego poinformował Wnioskodawcę oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zebraniu całości materiałów i dowodów w sprawie. W dniu 16.01.2023 r. Wnioskodawca zapoznał się z zebraniem materiałem dowodowym, bez wnoszenia uwag ani wniosków w przedmiotowej sprawie.

Kwalifikację przedmiotowej instalacji do obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169):

- ust. 6 pkt 13 załącznika do rozporządzenia – jako instalacja do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Organem właściwym do udzielenia i zmiany pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), w związku z faktem, iż oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana jest na terenie zakładu, gdzie są eksploatowane instalacje (m.in. składowiska odpadów oraz elektrownia), które są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) – jest marszałek województwa.

Przedmiotowy wniosek został złożony w wyniku wezwania tut. Urzędu z dnia 10 marca 2022 r., znak: ŚRIII.7222.89.2021.MM przesłanym na podstawie art. 216 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), w związku z koniecznością dostosowania warunków pozwolenia zintegrowanego do zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.). Zakres wniosku obejmował:

- uwzględnienie dopuszczalnej ilości m³ na rok ścieków wprowadzanych do wód zgodnie z art. 403 ust. 2 ww. ustawy;
- uwzględnienie w opisie urządzenia wodnego informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 12 cyt. ustawy;
- określenie sposobu postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiaru i warunków korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunków, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 14 przywołanej ustawy;
- uwzględnienie sposobu postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń, pomiarowych zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 15 ww. ustawy.

Wnioskowane zmiany pozwolenia zintegrowanego nie są związane z „istotną zmianą instalacji” określoną w art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

Niniejszą decyzją dokonano, zgodnie z wnioskiem, zmiany pozwolenia zintegrowanego w następującym zakresie:

- dostosowano warunki pozwolenia zintegrowanego do wymogów określonych w art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) poprzez:
 - podanie dopuszczalnej ilości ścieków wprowadzanych do kanału Struga Żłobnicka zgodnie z nazewnictwem wprowadzonym ww. ustawą;
 - uwzględnienie w opisie wylotu kanału zrzutowego, informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z uwzględnieniem numeru działki ewidencyjnej, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 12 cyt. ustawy;
 - określenie sposobu postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiaru i warunków korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunków, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 14 przywołanej ustawy;

- uwzględnienie sposobu postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń, pomiarowych zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 15 ww. ustawy.

Ilość oraz skład ścieków wprowadzanych do kanału Struga Żłobnicka nie ulegają zmianie. W punkcie III.3 wprowadzono wymagane ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) ilości ścieków wprowadzanych do wód tj.: maksymalną ilość m³ na sekundę, średnią ilość m³ na dobę i dopuszczalną ilość m³ na rok oraz nazwę i numer obrębu ewidencyjnego wraz z numerem działki, na którym znajduje się wylot kanału zrzutowego ścieków oraz współrzędne geodezyjne tego wylotu.

Nie przewiduje się zatrzymania działalności instalacji a prawdopodobieństwo wystąpienia awarii urządzeń technologicznych jest minimalne, dlatego nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia.

W punkcie III.3 ppkt 3 lit. b określono sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych.

Zawiadomieniem z dnia 10.01.2023 r., znak: ŚRIII.7222.130.2022.AP zgodnie z art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) poinformowano Wnioskodawcę oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu o możliwości zapoznania się z całością zebranej dokumentacji i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie. W dniu 16.01.2023 r. Wnioskodawca zapoznał się z zebrany materiał dowodowy, bez wnoszenia uwag ani wniosków w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska złożone za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł oraz 17 zł w związku z przedłożonym pełnomocnictwem na konto Urzędu Miasta Łodzi.



z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego
Edyta Marcinkowska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
97 - 400 Bełchatów, ul. Węglowa 5
Za pośrednictwem Pełnomocnika:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego w Rogowcu
ul Św. Barbary 3
97-400 Bełchatów

2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań