



## Marszałek Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 35 30, fax /+48/ 42 663 35 32

e-mail: sekretariat.sr@lodzkie.pl, www.lodzkie.pl

Łódź, dnia 28 lutego 2024 r.

ŚRIII.7222.28.2021.AP

Dotychczasowy znak sprawy: RŚVI.7222.72.2019

### DECYZJA

**w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr PZ/56 z dnia 24 kwietnia 2007 r., znak: SR.VII-G/6617-2/PZ/56/2007, zmienionej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr PZ/56-2 z dnia 10 sierpnia 2007 r., znak: SR.VII-G/6617-2/PZ/56-2/2007, decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 6 lipca 2012 r., znak: ROVI.7222.95.2012.ML oraz decyzją z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: RŚVI.7222.284.2014.WR**

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), art. 192, art. 202, art. 211 ust. 1, 214 ust. 5 oraz 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz art. 10 i art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) oraz ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169) po rozpatrzeniu wniosku Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45

#### orzekam, co następuje:

- I. **Zmieniam na wniosek Strony, tj. "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45, NIP: 7321868898, REGON: 472320756 decyzję Wojewody Łódzkiego Nr PZ/56 z dnia 24 kwietnia 2007 r., znak: SR.VII-G/6617-2/PZ/56/2007, zmienioną decyzją Wojewody Łódzkiego Nr PZ/56-2 z dnia 10 sierpnia 2007 r., znak: SR.VII-G/6617-2/PZ/56-2/2007, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 6 lipca 2012 r., znak: ROVI.7222.95.2012.ML oraz decyzją z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: RŚVI.7222.284.2014.WR w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie przez "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, instalacji – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zgierzu, ul. Łukasińskiego 1/13, powiat zgierski, województwo łódzkie, w następujący sposób:**
  - I.1. **Punkt I.1.1. ppkt. 1-4 otrzymują brzmienie:**
    - „1. Typ składowiska zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

2. Rodzaj składowiska – zbiornik naziemny ogrodzony wałem, do składowania osadów z oczyszczalni ścieków w Zgierzu – laguna mokra.
3. Przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.)- instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.).
4. Instalacja w gospodarce odpadami do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zgodnie z ustępem 5 punkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169).”;

**I.2. W punkcie I.2.1. po ppkt 2, dodaję ppkt 3 o brzmieniu:**

„3. Należy prowadzić ochronę przed uciążliwościami zapachowymi powstającymi w rejonie składowiska, w szczególności w okresie letnim poprzez dozowanie emulsji wodnej preparatu dezodoryzującego, zawierającego pozytywną ocenę Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.”;

**I.3. Punkt I.2.2. ppkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Odpady o kodach 19 08 02 (z ciągu przemysłowego) i 19 08 14 w przypadku niewielkiej ilości ścieków przemysłowych przyjmowanych na oczyszczalnię transportowane będą transportem kołowym, natomiast w przypadku znacznej ilości ścieków przemysłowych przyjmowanych na oczyszczalnię transport będzie odbywał się rurociągiem hydraulicznie.”;

**I.4. W punkcie I.2.2. po ppkt 2 dodaję pppkt 3 o brzmieniu:**

„ 3. Odpady o kodzie 19 09 02 transportowane będą transportem kołowym.”;

**I.5. Po punkcie I.10. dodaję punkt I.11. o brzmieniu:**

„I.11. Określam warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uzgodnione postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu z dnia 27 lipca 2019 r., znak: PZ.5560.24.1.2019) w tym wymagania wynikające z ww. warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego

**części lub innego miejsca magazynowania odpadów, zgodnie z przywołanym operatem przeciwpożarowym, wskazując w szczególności na konieczność zachowania następujących wymagań i warunków:**

- Użytkowania obiektów budowlanych oraz innych miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz rozwiązaniami przyjętymi w operacie przeciwpożarowym;
- Sprzęt gaśniczy, który jest na wyposażeniu ciągnika oraz pługo-spycharki poddawać przeglądom i konserwacji przez uprawnioną firmę zewnętrzną;
- Zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożarów z hydrantów o średnicy 80 mm i wydajności 10 dm<sup>3</sup>/s.”;

**II. Pozostałe warunki decyzji Wojewody Łódzkiego Nr PZ/56 z dnia 24 kwietnia 2007 r., znak: SR.VII-G/6617-2/PZ/56/2007, zmienionej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr PZ/56-2 z dnia 10 sierpnia 2007 r., znak: SR.VII-G/6617-2/PZ/56-2/2007, decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 6 lipca 2012 r., znak: ROVI.7222.95.2012.ML oraz decyzją z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: RŚVI.7222.284.2014.WR nie ulegają zmianie.**

#### **UZASADNIENIE**

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45 wnioskiem z dnia 13 sierpnia 2019 r., złożonym przez Pełnomocnika, wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego tj. decyzji Wojewody Łódzkiego Nr PZ/56 z dnia 24 kwietnia 2007 r., znak: SR.VII-G/6617-2/PZ/56/2007, zmienionej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr PZ/56-2 z dnia 10 sierpnia 2007 r., znak: SR.VII-G/6617-2/PZ/56-2/2007, decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 6 lipca 2012 r., znak: ROVI.7222.95.2012.ML, oraz decyzją z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: RŚVI.7222.284.2014.WR w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie przez "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45 instalacji – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w Zgierzu ul. Łukasińskiego 1/13, powiat zgierski, województwo łódzkie.

Marszałek Województwa Łódzkiego przy piśmie z dnia 15 listopada 2019 r., zwrócił się do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. W dniu 9 grudnia 2019 r. Strona przesłała uzupełnienie. Wezwaniem z dnia 20 października 2021 r. Marszałek Województwa Łódzkiego ponownie zobligował Spółkę do uzupełnienia wniosku. Pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył uzupełnienie wniosku przy piśmie z dnia 3 listopada 2021 r. Wezwaniem z dnia 29 kwietnia 2022 r. Marszałek Województwa Łódzkiego zwrócił się do Wnioskodawcy o kolejne uzupełnienie wniosku. Przy piśmie z dnia 25 maja 2022 r. Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie, w ramach którego zawniósł o rozszerzenie zakresu wniosku o możliwość unieszkodliwiania nowych kodów odpadów. W związku z tym, wezwaniem z dnia 28 lipca 2022 r. Marszałek Województwa Łódzkiego wezwał do przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniającej możliwość unieszkodliwiania metodą D5 dodatkowych kodów odpadów. Przy piśmie z dnia 11 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca poinformował, że wycofuje się z przyjmowania na składowisko nowych kodów odpadów, przewidzianych do unieszkodliwienia metodą D5. Pismami z dnia 16 września 2022 r., Marszałek

Województwa zwrócił się do Prezydenta Miasta Zgierza o zaopiniowanie wniosku na podstawie art. 41 ust 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli w związku z art. 41a ust 1 ww. ustawy oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu o przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 41 a ust 2 cyt. ustawy. Przy piśmie z dnia 3 października 2022 r., znak: OR.6233.13.2022.1.AFO Prezydent Miasta Zgierza zaopiniował pozytywnie wnioskowane zmiany. Postanowieniem z dnia 17 października 2022 r., znak: PRZ.52805.16.3.2022 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu zaopiniował pozytywnie spełnienie przez przedmiotowe składowisko wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej wykazanymi w przedłożonej dokumentacji. Kontrola WIOŚ wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się w dniu 1 lutego 2023 r. Pismem z dnia 9 lutego 2023 r., znak: WI.7021.2.15.2023.JuS WIOŚ w Łodzi zwrócił się z prośbą o rozważenie wezwania spółki do złożenia wyjaśnień w związku z niezgodnością wniosku ze stanem faktycznym. Przy piśmie z dnia 21 lutego 2023 r. wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień. Przy piśmie z dnia 2 marca 2023 r. Spółka odpowiedziała na uwagi przekazane w ww. wezwaniu. W dniu 14 marca 2023 r. powyższe wyjaśnienia przekazano do WIOŚ w Łodzi. Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2023 r., znak: WI.7040.2.24.2023.JuS WIOŚ w Łodzi pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, pod warunkiem utrzymania i prowadzenia składowiska odpadów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów (w szczególności drenażu składowiska) oraz zachowania wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także wymagań ochrony środowiska (obejmujących m.in. ochronę przed uciążliwościami zapachowymi, szczególnie w okresie letnim). Dodatkowo WIOŚ wskazał również na rozważenie możliwości powtórnej analizy dokumentacji w zakresie konieczności wyposażenia składowiska w instalację odprowadzania gazu składowiskowego. W związku z powyższym oraz zmianą zapisów w KRS, pismem z dnia 12 października 2023 r. Marszałek Województwa Łódzkiego wezwał do złożenia wyjaśnień. Przy piśmie z dnia 6 listopada 2023 r. złożono odpowiedź na ww. wezwanie.

Kwalifikację przedmiotowej instalacji do obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169):

- ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia – jako instalacja w gospodarce odpadami do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania<sup>6</sup>) ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego i jego zmiany, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) jest marszałek województwa.

Przedmiotowy wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego związany jest m.in. z koniecznością dostosowania warunków pozwolenia do zmian przepisów prawa w zakresie wskazanym w art. 14 w związku z art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592 z późn. zm.).

Wnioskowane zmiany pozwolenia zintegrowanego nie są związane z „istotną zmianą instalacji” określoną w art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

Niniejszą decyzją dokonano, zgodnie z wnioskiem, zmiany pozwolenia zintegrowanego w następującym zakresie:

- Zaktualizowano podstawę prawną, na podstawie której określono rodzaj prowadzonej działalności (punkt I.1.1.).
- Dodano warunek dotyczący przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowych.
- Uszczegółowiono opis sposobu dostarczania odpadów poddawanych unieszkodliwianiu, tj. odpadów o kodach 19 08 02 (z ciągu przemysłowego), 19 08 14 oraz 19 09 02 (punkt I.2.2. podpunkt 1 oraz podpunkt 3).
- W związku z art. 10 i 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592 z późn. zm.) w pozwoleniu zintegrowanym zawarto zapisy dotyczące wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji (punkt I.11).

W związku z brakiem magazynowania odpadów, wniosek złożony na podstawie art. 10 z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592 z późn. zm.) nie zawierał informacji określonych w art. 14 ust 1 pkt 1 do pkt 3. W związku z powyższym, w niniejszej decyzji nie uwzględniono zapisów, o których mowa w art 14 ust 7 pkt 1 do pkt 3 cyt. ustawy.

Eksplatacja instalacji nie powoduje oddziaływania transgranicznego na środowisko.

Zawiadomieniem z dnia 21 lutego 2024 r., znak: ŚRIII.7222.28.2021.AP, w trybie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), Marszałek Województwa Łódzkiego poinformował stronę postępowania administracyjnego o zebraniu całości materiałów i dowodów w sprawie. W dniu 26 lutego 2024 r. Pełnomocnik Wnioskodawcy zapoznał się z zebrany materiał dowodowy, bez wnoszenia uwag ani wniosków w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska złożone za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 1006 zł oraz 17 zł w związku z przedłożonym pełnomocnictwem na konto Urzędu Miasta Łodzi.



z up. Marszałka  
Województwa Łódzkiego

Magdalena Kontowicz  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Środowiska

### Otrzymują:

1. "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o.  
ul. Aleja Struga 45, 95-100 Zgierz  
Za pośrednictwem Pełnomocnika:

2. a/a

### Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
4. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Środowiska,  
Wydział Baz Danych o Odpadach