



Marszałek Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 35 30, e-mail: sekretariat.kls@lodzkie.pl

Łódź, dnia 26.03.2025

KLSIV.7222.127.2024.ML

DECYZJA

w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30.04.2020 roku znak: RŚVI.7222.115.2019.ML w sprawie pozwolenia zintegrowanego, zmieniona decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 23.12.2020 rok znak: RŚVI.7222.93.2020.ML, z dnia 23.06.2023 roku znak ŚRIII.7222.128.2022.ML

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 572), w związku z art. 183 ust. 1, art. 188, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art. 214 ust. 3 i ust. 5, art. 218 pkt 2 oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 roku poz. 54, z późn. zm.), art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023 roku poz. 1587, z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 i pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839, z późn. zm.) oraz ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1169) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.02.2024 roku ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wraz z jego uzupełnieniami

orzekam, co następuje:

I. Zmieniam na wniosek i za zgodą Strony, tj. ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8351567630, numer identyfikacyjny REGON 100441327, decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30.04.2020 roku znak: RŚVI.7222.115.2019.ML, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 23.12.2020 rok znak: RŚVI.7222.93.2020.ML oraz z dnia 23.06.2023 roku znak ŚRIII.7222.128.2022.ML w sprawie pozwolenia zintegrowanego udzielonego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – składającej się ze: składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatery nr IX) oraz składowiska odpadów niebezpiecznych (kwatery nr X, kwatera nr XI) na terenie Zakładu ZGO Pukinin w miejscowości Pukinin nr 140, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie, w następujący sposób:

I.1. Na pierwszej stronie zmienianej decyzji bezpośrednio po słowach „orzekam, co następuje” a przed punktem I sentencji decyzji (w preambule fraza - zapis określający: Zakład, dla którego udzielono pozwolenia zintegrowanego; jego siedzibę i nazwę; rodzaj instalacji; miejscowość, w której znajduje się instalacja) cała fraza - zapis otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Udzielam ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8351567630, numer identyfikacyjny REGON 100441327, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – składającej się ze: składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatery nr IX) oraz składowiska odpadów niebezpiecznych (kwatery nr XI, kwatery nr XII) na terenie Zakładu ZGO Pukinin w miejscowości Pukinin nr 140, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie”;

I.2. Punkt I otrzymuje nowe brzmienie:

„I. Określam rodzaj prowadzonej działalności

Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz do składowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowana na terenie Zakładu ZGO Pukinin obejmującego działki nr ew.: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163/1, 163/2, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171, 174/1, 175/1, 176/1, 177/4, 178/3, 1081/1, 1081/2, 1082, 1083/1 obręb 30 Pukinin, w miejscowości Pukinin nr 140, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie, kwalifikowana jest:

1. do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

- a)** jako składowisko odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton, zgodnie z § 2 ust 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839 z późn. zm.),
- b)** jako składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z § 2 ust 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839 z późn. zm.).

2. do instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1169) - jako instalacja do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.”;

I.3. Punkt II otrzymuje nowe brzmienie (ze wszystkimi zapisami, podpunktami) wraz z nadaniem nowej punktacji (po wykreśleniu zapisów dot. kwatery nr X i dopisaniu kwatery nr XII, wraz z innymi zmianami):

„II. Określam podstawowe wielkości charakteryzujące instalację, objętą niniejszym pozwoleniem:

II.1. Instalacja do składowania odpadów objęta niniejszym pozwoleniem zintegrowanym składa się z następujących kwater, o wskazanych podstawowych parametrach:

1. Kwatera nr IX - do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

- | | |
|--|---|
| ➤ typ składowiska | składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, (podziemowo-nadziemowe), |
| ➤ maksymalna rzędna składowania odpadów | 189,0 m n.p.m., |
| ➤ maksymalna rzędna składowania odpadów z warstwą rekultywacyjną | 191,0 m n.p.m., |
| ➤ minimalna rzędna dna kwatery | 169,0 m n.p.m., |
| ➤ pojemność całkowita kwatery | 247 514,85 m ³ (297 017,82 Mg), |
| ➤ pojemność całkowita kwatery z warstwą rekultywacyjną | 278 336,65 m ³ (352 497,06 Mg). |

2. Kwatera nr XI – do składowania odpadów niebezpiecznych (zaprzeszano przyjmowania odpadów z datą 26.10.2024 roku, zgodnie decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 26.03.2025 roku znak: KLSIV.7241.3.2024.KC w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów):

- | | |
|--|--|
| ➤ typ składowiska | składowisko odpadów niebezpiecznych, (podziemowe), |
| ➤ maksymalna rzędna składowania odpadów | 175,5-176,4 m n.p.m. (2 m p.p.t)., |
| ➤ maksymalna rzędna składowania odpadów z warstwą rekultywacyjną | 177,5-178,4 m n.p.m., |
| ➤ rzędna dna kwatery | 165,5-166,4 m n.p.m., |
| ➤ pojemność całkowita kwatery | 13 840 m ³ (24 910 Mg), |
| ➤ pojemność całkowita kwatery z warstwą rekultywacyjną | 18 440 m ³ (31 810 Mg). |

3. Kwatera nr XII – do składowania odpadów niebezpiecznych:

- | | |
|--|--|
| ➤ typ składowiska | składowisko odpadów niebezpiecznych, (podziemowe), |
| ➤ maksymalna rzędna składowania odpadów | 174,7-176,4 m n.p.m. (2 m p.p.t)., |
| ➤ maksymalna rzędna składowania odpadów z warstwą rekultywacyjną | 176,7-178,4 m n.p.m., |
| ➤ rzędna dna kwatery | 164,7-166,4 m n.p.m., |
| ➤ pojemność całkowita kwatery | 13 575 m ³ (24 435 Mg), |
| ➤ pojemność całkowita kwatery z warstwą rekultywacyjną | 18 145 m ³ (31 290 Mg). |

II.2. Parametry instalacji do składowania odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz obiekty i urządzenia związane z instalacją wymagającą pozwolenia zintegrowanego:

1. Instalacja do składowania odpadów:

a) Kwatera nr IX - przeznaczona do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wyposażona w:

- uszczelnienie następującymi warstwami: sztuczną barierą geologiczną w postaci warstwy bentonitowo-gruntowej o min. miąższości 0,50 m i współczynniku filtracji $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s; izolacją syntetyczną, którą stanowi geomembrana PEHD o grubości 2,0 mm (odmiana gładka na dnie niecki oraz odmiana dwustronnie teksturowana na skarpach); geowłókniną polipropylenową o gramaturze min. 800 g/m²,
- system drenażu wód odciekowych składający się z: warstwy drenażowej wykonanej z materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji k większym niż 1×10^{-4} m/s i miąższości nie mniejszej niż 0,5 m; zbieraczy i dołączonych do nich sączków drenarskich ułożonych na podsypce żwirowo-piaszczystej na uszczelnionym dnie kwatery; komory czerpальной pompowni wód odciekowych z przesylem rurociągiem tłocznym (na rurociągu znajduje się studnia rewizyjna) do zbiornika odcieków nr 3 o poj. całkowitej 1246 m³; drenażu skarp niecki składowiska,
- instalację do rozlewiania odcieków na powierzchni kwatery składającą się z: pompowni odcieków połączonej ze zbiornikiem odcieków nr 3 zasuwą, rurociągu ciśnieniowego z 3 hydrantami (na rurociągu tłocznym znajduje się studnia rewizyjna);
- rów opaskowy uniemożliwiający dopływ wód opadowych na teren składowiska;
- system aktywnego odgazowania kwatery składający się z: 4 pionowych studni odgazowujących z pochodniami spalania biogazu (uruchamianymi wyłącznie w przypadku awarii stacji spalania biogazu), poziomych studni gazowych, kolektora połączonego z poziomymi studniami odgazowującymi i czyszczakami, dwóch odwadniaczy, zaworów regulacyjnych oraz króćców pomiarowych z zaworkami do pomiarów składu i ciśnienia gazu, stacji spalania biogazu złożonej ze stacji ssawo-dmuchawy gazowej ze sterowaniem oraz pochodni gazowej do spalania biogazu;
- 4 repery geodezyjne;
- 3 piezometry;
- zbiornik odcieków nr 3 o pojemności całkowitej 1246 m³;
- sprzęt na potrzeby kwatery nr IX: dwa kompaktory (pracujące zamiennie), spycharka gąsiennicowa.

b) Kwatera nr XI - budowla ziemna przeznaczona do składowania odpadów niebezpiecznych, wyposażona:

- na dnie kwatery w: warstwę ochronno-drenażową z piasku drobnego lub średnioziarnistego o wskaźniku zagęszczenia gruntu nasypowego $\geq 0,98$; geowłókninę o gramaturze 600 g/m²; podłoże gruntowe - grunty rodzime (piaski drobne i średnie) o wskaźniku zagęszczenia gruntu nasypowego $\geq 0,98$;

- na skarpach kwatery w: geowłókninę o gramaturze 800 g/m²; podłoże gruntowe - grunty rodzime (piaski drobne i średnie) o wskaźniku zagęszczenia gruntu nasypowego $\geq 0,98$;
 - sprzęt na potrzeby kwatery nr XI (ten sam, co do obsługi kwatery nr XII): ładowarka (teleskopowa).
- c) Kwatera nr XII - budowla ziemna przeznaczona do składowania odpadów niebezpiecznych, wyposażona:
- na dnie kwatery w: warstwę ochronno-drenażową z piasku drobnego lub średnioziarnistego o wskaźniku zagęszczenia gruntu nasypowego $\geq 0,98$; geowłókninę o gramaturze 600 g/m²; podłoże gruntowe - grunty rodzime (piaski drobne i średnie) o wskaźniku zagęszczenia gruntu nasypowego $\geq 0,98$;
 - na skarpach kwatery w: geowłókninę o gramaturze 800 g/m²; podłoże gruntowe - grunty rodzime (piaski drobne i średnie) o wskaźniku zagęszczenia gruntu nasypowego $\geq 0,98$;
 - sprzęt na potrzeby kwatery nr XII (ten sam co do obsługi kwatery nr XI): ładowarka (teleskopowa).
2. Urządzenia i obiekty towarzyszące:
- a) budynek biurowo- socjalny,
 - b) kontener socjalny,
 - c) budynek garażowy A,
 - d) waga samochodowa,
 - e) brodzik dezynfekcyjny,
 - f) stacja meteorologiczna,
 - g) plac magazynowy o powierzchni 126 m² przeznaczony do magazynowania odpadów przewidzianych do odzysku metodą R5 na eksploatowanej kwaterze składowiska odpadów niebezpiecznych,
 - h) ogrodzenie,
 - i) pas zieleni izolacyjnej.

II.3. Określam ilość zużywanej wody, energii:

1. Woda	244 m ³ /rok
2. Energia elektryczna	260 MWh/rok.”;

I.4. W punkcie III.2 „Określam warunki przetwarzania odpadów w procesach odzysku” zmieniam podpunkt 2 wraz z Tabelą 5, nadając nowe brzmienie:

„2. Zezwalam ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, w związku z prowadzoną eksploatacją instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych – kwatery: nr XII zlokalizowanej na terenie Zakładu ZGO Pukinin w miejscowości Pukinin nr 140, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku metodą R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, zgodnie z Tabelą 5.

Tabela 5 Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie odzysku metodą R5 na kwaterze nr XII, na którą przyjmowane są odpady do unieszkodliwiania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]	Szczegółowy opis procesu odzysku
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	168,000	Do budowy tymczasowych dróg dojazdowych (na kwaterze nr XII) – w procesie odzysku metodą R5.
2.	17 01 02	Gruz ceglany	168,000	
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	168,000	
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	168,000	
5.	ex 17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych	168,000	
6.	ex 20 01 99	Popioły z palenisk domowych	168,000	
7.	ex 20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	168,000	
8.	Łącznie od poz.1 do poz. 7 nie więcej niż: 168,000 Mg/rok			
9.	ex 20 02 02 ⁽¹⁾	Ziemia pochodząca z ogrodów i parków, z wyłączeniem torfu	2550,000	Do wykonywania warstw izolacyjnych (na kwaterze nr XII) - w procesie odzysku metodą R5.
10.	Łącznie poz. 9 nie więcej niż: 2550,000 Mg/rok			

⁽¹⁾ Z określenia rodzaju odpadu wykreślono zapis dotyczący gleby („gleba”, „z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby”) oraz zapis dotyczący kamieni („w tym kamienie”).

I.5. W punkcie III.2 „Określam warunki przetwarzania odpadów w procesach odzysku” podpunkcie 3 zmieniam literę b oraz literę h (z tiretami), nadając nowe brzmienie:

„b) prowadzenie odzysku odpadów wymienionych w Tabeli 5 odbywać się będzie w instalacji objętej niniejszym pozwoleniem na kwaterze nr XII,”;

„h) ilość odpadów poddawana odzyskowi na kwaterze nr XII metodą R5 przewidziana do:

- wykonania warstw izolacyjnych w sektorach eksploatowanej kwatery składowiska odpadów niebezpiecznych w ciągu roku nie przekroczy 2 550,000 Mg,
- utwardzania dróg technologicznych na eksploatowanej kwaterze składowiska odpadów niebezpiecznych w ciągu roku nie przekroczy 168,000 Mg,
- łączna masa odpadów poddawanych procesom odzysku metodą R5 w skali roku na kwaterze nr XII składowiska odpadów niebezpiecznych nie przekroczy – 2 718 Mg/rok. ”;

I.6. W punkcie III.2 „Określam warunki przetwarzania odpadów w procesach odzysku” zmieniam podpunkt 4, nadając nowe brzmienie:

„4. Określam miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania metodą R3 i metodą R5:

Odpady przewidziane do odzysku metodą R3 i metodą R5 na kwaterze nr IX składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (wymienione w Tabeli 4) nie będą magazynowane. Odpady przewidziane do odzysku metodą R5 na eksploatowanej kwaterze nr XII składowiska odpadów niebezpiecznych (wymienione w Tabeli 5) będą magazynowane w wyznaczonym miejscu o powierzchni maksymalnie 126 m² na placu w bezpośredniej bliskości kwatery nr III - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. Odpady przewidziane do odzysku będą magazynowane: selektywnie, luzem, w postaci pryzm z przestrzeganiem zasady zakazu mieszania odpadów. W przypadku jednoczesnego magazynowania kilku rodzajów odpadów na placu magazynowym zostaną wydzielone sektory, umożliwiające magazynowanie określonych rodzajów odpadów w pryzmach. Sposób magazynowania odpadów uwzględnia ich właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia. Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże przy użyciu wyrobów budowlanych. Teren objęty niniejszym pozwoleniem zintegrowanym jest ogrodzony, co zabezpiecza miejsce magazynowania odpadów przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Nadzór nad składowiskami umożliwi prawidłowe funkcjonowanie wyznaczonego miejsca magazynowania odpadów.”;

1.7. W punkcie III.2 „Określam warunki przetwarzania odpadów w procesach odzysku” zmieniam podpunkt 6 z Tabelą 6, nadając nowe brzmienie:

„6. Zezwalam ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku metodą R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, zgodnie z Tabelą 6.

Tabela 6 Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do odzysku metodą R13 - w związku z prowadzeniem kwatery nr XII

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	168,000
2.	17 01 02	Gruz ceglany	168,000
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	168,000
4.	17 01 07	Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	168,000

5.	ex 17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych	168,000
6.	ex 20 01 99	Popioły z palenisk domowych	168,000
7.	ex 20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	168,000
8.	ex 20 02 02 (1)	Ziemia pochodząca z ogrodów i parków, z wyłączeniem torfu	2 550,000
9.	Łącznie maksymalna masa odpadów przewidziana do przetworzenia metodą R13 (w związku z funkcjonowaniem kwatery nr XII) wyniesie 2718,000 Mg/rok. Łącznie jednorazowa partia magazynowa odpadów (w związku z funkcjonowaniem kwatery nr XII) nie więcej niż 318,400 Mg.		

(1) Z określenia rodzaju odpadu wykreślono zapis dotyczący gleby („gleba”, „z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby”) oraz zapis dotyczący kamieni („w tym kamienie”).

I.8. Punkty: III.3 z Tabelą 7, III.4 z Tabelą 8, III.5 z Tabelą 9, otrzymują nowe brzmienie:

„III.3. Określam maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, zgodnie z Tabelą 7.

Tabela 7 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie odzysku metodą R13 przed procesem R5, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg/rok]
Odpady przewidziane do przetwarzania w procesie R13 przed procesem odzysku metodą R5 na kwaterze nr XII - składowisko odpadów niebezpiecznych				
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	168,000	168,000
2.	17 01 02	Gruz ceglany	168,000	168,000
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	168,000	168,000
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	168,000	168,000

5.	ex 17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych	168,000	168,000
6.	ex 20 01 99	Popioły z palenisk domowych	168,000	168,000
7.	ex 20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	168,000	168,000
8.	ex 20 02 02 (1)	Ziemia pochodząca z ogrodów i parków, z wyłączeniem torfu	318,400	2 550,000
9.	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie – 318,400 Mg Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku – 2 718,000 Mg			

(1) Z określenia rodzaju odpadu wykreślono zapis dotyczący gleby („gleba”, „z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby”) oraz zapis dotyczący kamieni („w tym kamienie”).

III.4. Określam największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, zgodnie z Tabelą 8.

Tabela 8 Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie

Lp.	Obiekt/miejsce	Największa masa odpadów możliwa do magazynowania w tym samym czasie
1.	<u>Plac technologiczny przeznaczony do magazynowania odpadów przewidzianych do odzysku na kwaterze nr XII</u> <u>składowiska odpadów niebezpiecznych,</u> zlokalizowany w bezpośredniej bliskości kwatery nr III	318,4 Mg

III.5. Określam całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, zgodnie z Tabelą 9

Tabela 9 Całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Obiekt/miejsce	Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów
1.	<u>Plac technologiczny przeznaczony do magazynowania odpadów przewidzianych do odzysku na kwaterze nr XII</u> <u>składowiska odpadów niebezpiecznych,</u> zlokalizowany w bezpośredniej bliskości kwatery nr III	530 Mg

I.9. W punkcie III.6 „Określam warunki przetwarzania odpadów w zakresie ich unieszkodliwiania” zmieniam podpunkt 2 z Tabelą 11, nadając nowe brzmienie:

„2. Na kwaterze nr XII zezwalam ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, na przetwarzanie odpadów w procesie unieszkodliwiania odpadów metodą D5 – Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.), zgodnie z załącznikiem nr 2 ustawy o odpadach, wymienionych w Tabeli 11.

Tabela 11 Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie unieszkodliwiania metodą D5 na kwaterze nr XII - składowisko odpadów niebezpiecznych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów [Mg/rok]
1.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	17 000,000
Łączna masa odpadów, poz. 1 nie więcej niż:			17 000,000

„
1

I.10. W punkcie III.6 „Określam warunki przetwarzania odpadów w zakresie ich unieszkodliwiania” zmieniam podpunkt 4 wraz z literami i tiretami, nadając nowe brzmienie:

„4. Określam następujące warunki unieszkodliwiania odpadów na terenie kwatery nr XII (składowisko odpadów niebezpiecznych):

a) prowadzenie unieszkodliwiania odpadów wymienionych w Tabeli 11 odbywać się będzie na terenie kwatery nr XII składowiska odpadów,

b) dopuszczam następujące procesy unieszkodliwiania odpadów:

- odpady wymienione w Tabeli 11 będą podlegały przetwarzaniu poprzez unieszkodliwianie odpadów metodą D5 – Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.), zgodnie z załącznikiem nr 2 ustawy o odpadach,
- na składowisku odpadów niebezpiecznych – kwaterze nr XII nie prowadzi się prac mogących powodować uwalnianie włókien azbestu,
- odpady unieszkodliwiane na kwaterze nr XII składowane są w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko odpadów. Składowane odpady z azbestem powinny być szczelnie opakowane w folię z polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. Odpady składowane będą w sposób uporządkowany warstwami ku górze o grubości ok. 1 m (technologię składowania określa się jako tortową oddolną) oraz każdorazowo po umieszczeniu odpadów na składowisku odpadów ich powierzchnię zabezpiecza się przed emisją pyłów przez przykrycie warstwą ziemi (warstwą izolacyjną),

- warstwy odpadów będą przykrywane warstwą izolacyjną, zgodnie z Tabelą 5 przy zachowaniu warunku, iż maksymalna grubość warstwy izolacyjnej może wynosić 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie może przekraczać 15%,
 - składowanie odpadów, o których mowa w Tabeli 11 będzie zakończone na poziomie 2 m poniżej naturalnego poziomu terenu otoczenia,
- c) maksymalna ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w ciągu roku:
- na kwaterze nr XII (składowisko odpadów niebezpiecznych) nie przekroczy 17 000,000 Mg.”;

I.11. W punkcie IV podpunkcie 1 zmieniam Tabelę 12, nadając nowe brzmienie:

„Tabela 12 Źródła hałasu wraz z rozkładem czasu pracy dla doby

Lp.	Źródła hałasu	Liczba źródeł (dzień/noc)	Poziom mocy akustycznej L _{WA} , dB	Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby [h]	
				Pora dnia	Pora nocy
1	Pojazdy ciężarowe dowóz bezpośredni na kwaterę nr IX	50/-	-	16	-
2	Pojazdy ciężkie wywóz odpadów z linii sortowniczej na kwaterę IX	35/9	-	16	8
3	Pojazdy ciężkie dowóz odpadów na kwaterę XII	26/-	-	16	-
4	Pojazdy ciężkie - zrzut odpadów na kwaterę IX	85/9	97,9	16	8
5	Kompaktor nr 1 na kwaterze IX (zamiennie z kompaktorem nr 2)	1	108,0	16	-
6	Kompaktor nr 2 na kwaterze IX (zamiennie z kompaktorem nr 1)	1	108,0	16	-
7	Spycharka na kwaterze IX	1	108,0	16	-
8	Ładowarka teleskopowa na kwaterze nr XII (eksploatacja) / na kwaterze nr XI (rekultywacja)	1	106,0	16	-
9	Pochodnia spalania biogazu z ssawo-dmuchawą kwaterę nr IX	1	67,4	16	8

”,

I.12. Punkt V wraz ze wszystkimi podpunktami, otrzymuje nowe brzmienie:

„V. Określam ilość zużywanej wody

1. Zaopatrzenie w wodę niezbędną do celów technologicznych odbywa się z wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej (dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na terenie Zakładu), a do celów socjalno-bytowych odbywa się od dostawcy zewnętrznego.
2. Ilość wody zużywanej w ciągu roku wynosi 244 m³/rok (w tym: woda z własnego ujęcia głębinowego studni nr 1 i nr 2 wynosi 100 m³/rok, woda od dostawcy zewnętrznego wynosi 144 m³/rok).”;

I.13. Punkt VII z podpunktem 1, otrzymuje nowe brzmienie:

„VII. Określam sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji:

1. Rekultywację składowiska odpadów, tj.: kwatery nr IX - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, kwatery nr XI - składowisko odpadów niebezpiecznych, kwatery nr XII - składowisko odpadów niebezpiecznych, w miejscowości Pukinin nr 140, gm. Rawa Mazowiecka należy wykonać, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie danego typu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, tzn. zgodnie z technicznym sposobem zamknięcia składowiska, sposobem rekultywacji składowiska lub jego wydzielonej części i harmonogramem działań rekultywacyjnych.”.

II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30.04.2020 roku znak: RŚVI.7222.115.2019.ML w sprawie pozwolenia zintegrowanego, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 23.12.2020 rok znak: RŚVI.7222.93.2020.ML, z dnia 23.06.2023 roku znak: ŚRIII.7222.128.2022.ML, nie ulegają zmianom.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 6.02.2024 roku ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Katowickiej 20, 96-200 Rawa Mazowiecka wystąpiła do Marszałka Województwa Łódzkiego o zmianę decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego, tj.: decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30.04.2020 roku znak: RŚVI.7222.115.2019.ML, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego: z dnia 23.12.2020 roku znak: RŚVI.7222.93.2020.ML, z dnia 23.06.2023 roku znak: ŚRIII.7222.128.2022.ML w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu ZGO Pukinin w miejscowości Pukinin nr 140, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie.

Przedłożona dokumentacja do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego obejmowała:

- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego,
- wersję elektroniczną wniosku,
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej i opłaty rejestracyjnej,
- postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej z dnia 4.08.2020 roku znak: PR.5513.13.2020 wraz z operatem przeciwpożarowym opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (zaktualizowanym, m.in.: o rozbudowę instalacji o kwatery nr X, nr XI, nr XII składowiska odpadów niebezpiecznych).

Niniejszy wniosek Marszałek Województwa Łódzkiego pismem z dnia 15.02.2024 roku przedłożył do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie (w wersji elektronicznej) oraz pismem z dnia 19.06.2024 roku wezwał o uzupełnienie braków merytorycznych wniosku. Prowadzący instalację pismem z dnia 2.07.2024 roku przedłożył uzupełnienie wniosku. Następnie pismem z dnia 5.07.2024 roku Spółka zawnioskowała o zawieszenie prowadzonego postępowania. Marszałek Województwa Łódzkiego postanowieniem z dnia 11.07.2024 roku zawiesił ww. postępowanie. Pismem z dnia 28.10.2024 roku Spółka zawnioskowała o podjęcie zawieszonego postępowania oraz załączyła uzupełnienie wniosku. Marszałek Województwa Łódzkiego postanowieniem z dnia 6.11.2024 roku podjął ww. postępowanie oraz pismem z dnia 13.11.2024 roku stosownie do przepisu art. 183c ust. 2 ustawy Poś oraz 41a ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, ze zm.) zwanej dalej ustawą

o odpadach wystąpił o opinię do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, których dotyczy ww. wnioszek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej pismem z dnia 14.01.2025 roku przedłożył postanowienie z dnia 2.01.2025 roku o znaku: PR.5260.1.2025, w którym stwierdził spełnienie bez uwag wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Stosownie do art. 41a ust.1 i ust. 2 ww. ustawy o odpadach Marszałek Województwa Łódzkiego wystąpił pismem z dnia 13.11.2024 roku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o przeprowadzenie kontroli, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi przedłożył informację z dnia 27.11.2024 roku znak: I-DSK.7021.2.202.2024.jj o terminie kontroli wyznaczonym na dzień 8.01.2025 roku oraz postanowienie z dnia 7.02.2025 roku znak: I-DSK.7040.2.2.2025.jj pozytywnie oceniające pod względem ochrony środowiska ww. instalację do składowania odpadów objętą niniejszym pozwoleniem zintegrowanym. Zgodnie z art. 41 ust. 6a ww. ustawy o odpadach zwrócono się do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka pismem z dnia 13.11.2024 roku o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku, w zakresie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka postanowieniem z dnia 6.12.2024 roku znak: OŚ.6234.2.2024 zaopiniował pozytywnie ww. wniosek ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Termin załatwienia ww. sprawy Marszałek Województwa Łódzkiego przedłużał postanowieniami, wyznaczając nowy przewidywany termin załatwienia wniosku, informując o tym stronę postępowania.

Organem właściwym do udzielenia pozwolenia zintegrowanego i jego zmiany, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Poś, w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 i pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku poz. 1839, z późn. zm.) jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Kwalifikację instalacji do obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz składowania odpadów niebezpiecznych w miejscowości Pukinin określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169):

- ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia - jako instalacja do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Wnioskowana zmiana zaliczana jest do istotnej zmiany instalacji. Stosownie do art. 218 ustawy Poś oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 roku poz. 1112, z późn. zm.) Marszałek Województwa Łódzkiego podał do publicznej wiadomości obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu oraz o możliwości składania uwag i wniosków do Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. Obwieszczenie zamieszczone zostało w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na

tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu, a także w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka oraz w miejscu lokalizacji instalacji. Pismem z dnia 27.02.2025 roku ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej poinformowała o wywieszeniu w terminie na tablicy ogłoszeń Zakładu ww. obwieszczenia. Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej pismem z dnia 5.03.2025 roku poinformował o wywieszeniu obwieszczenia w terminie. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nie wpłynęły żadne uwagi, czy też wnioski dotyczące prowadzonego postępowania.

Zgodnie z wnioskiem Spółki prowadzącej instalację niniejszą decyzją zmieniono ww. pozwolenie zintegrowane w zakresie, m.in.: zmiany terenu zakładu; zmiany zapisów decyzji w związku z zakończeniem rekultywacji kwatery nr X (wykreślono zapisy dot. kwatery nr X); zmiany zapisów dot. kwatery nr XI i ujęcia nowoprojektowanej kwatery nr XII w tym zmiany zapisów dotyczących przetwarzania odpadów; zmiany źródeł hałasu wraz z rozkładem czasu pracy dla doby; doprecyzowania zapisów określających podstawowe wielkości charakteryzujące instalację do składowania odpadów; magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku metodą R5 na kwaterze nr XII; zmian zapisów dot. poboru wody; zmian maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; zmian największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie; zmian całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Na pierwszej stronie zmienianej decyzji bezpośrednio po słowach „orzekam, co następuje” w preambule fraza - zapis o dotychczasowej treści cyt.:

„Udzielam ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8351567630, numer identyfikacyjny REGON 100441327, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – składającej się ze: składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatera nr IX) oraz składowiska odpadów niebezpiecznych (kwatera nr X, kwatera nr XI) na terenie Zakładu ZGO Pukinin w miejscowości Pukinin nr 140, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie”.

otrzymał nowe brzmienie o treści:

„Udzielam ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8351567630, numer identyfikacyjny REGON 100441327, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – składającej się ze: składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatera nr IX) oraz składowiska odpadów niebezpiecznych (kwatera nr XI, kwatera nr XII) na terenie Zakładu ZGO Pukinin w miejscowości Pukinin nr 140, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie”.

Zwiększono na wniosek prowadzącego instalację dotychczasowy teren Zakładu (objęty pozwoleniem zintegrowanym), do którego ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka posiada tytuł prawny o działkę nr ew. 145 obręb 30 Pukinin. Po zmianie niniejszą decyzją teren

Zakładu stanowią działki o nr ew.: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163/1, 163/2, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171, 174/1, 175/1, 176/1, 177/4, 178/3, 1081/1, 1081/2, 1082, 1083/1 obręb 30 Pukinin, w miejscowości Pukinin nr 140, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski.

Po zmianie w pozwoleniu zintegrowanym znajdują się kwatery istniejące: nr IX (do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne), nr XI (do składowania odpadów niebezpiecznych) oraz kwatera nowoprojektowana nr XII (do składowania odpadów niebezpiecznych). W zapisach określających podstawowe wielkości charakteryzujące instalację: pozostała kwatera nr IX (bez zmian); dla kwatery nr XI określono, iż zaprzestano przyjmowania odpadów z datą 26.10.2024 roku, zgodnie decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 26.03.2025 roku znak: KLSIV.7241.3.2024.KC w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów; dopisano podstawowe wielkości charakteryzujące nowoprojektowaną kwaterę nr XII. Określono parametry instalacji poprzez zmianę zapisów polegających na nadaniu nowego brzmienia wraz z nową punktacją (m.in.: w zmianie ujęto wykreślenie kwatery nr X, która została zrehabilitowana; dla kwatery nr IX pozostało dotychczasowe brzmienie zapisów; określono, że sprzęt (ładownia teleskopowa) na potrzeby kwatery nr XI jest ta sama, co do obsługi kwatery nr XII oraz analogicznie określono, że sprzęt (ładownia teleskopowa) na potrzeby kwatery nr XII jest ta sama, co do obsługi kwatery nr XI. Określono również parametry nowoprojektowanej kwatery nr XII.

Rehabilitacja techniczna kwatery nr XI wykonana zostanie z wykorzystaniem gruntu rodzimego, pochodzącego z wykopu pod kwaterę (masy ziemne zmagazynowane w obwałowaniach), zgodnie z decyzją Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29.07.2020 roku znak: OŚ.6220.5.3.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kwater składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr X, nr XI, nr XII wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. – Zakład ZGO Pukinin w miejscowości Pukinin 140 gmina Rawa Mazowiecka". W związku z powyższym zapisy dotyczące odzysku odpadów, jak również unieszkodliwiania na kwaterze nr XI zostały wykreślone.

Dla kwatery nr XII ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej uzyskała ww. decyzję Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o środowiskowych uwarunkowaniach, tj.: decyzję z dnia 29.07.2020 roku znak: OŚ.6220.5.3.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja stała się ostateczna w dniu 17.08.2020 roku) oraz decyzję nr 357/2020 Starosty Rawskiego z dnia 19.08.2020 roku nr rejestru: SAB.I.6740.357.2020.MP zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka obejmującą: budowę kwater składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr X, nr XI, nr XII wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.- Zakład Pukinin (decyzja stała się ostateczna z dniem 3.09.2020 roku).

Kwatera nr XII przeznaczona jest do składowania odpadów niebezpiecznych (kod odpadu 17 06 05* - materiały budowlane zawierające azbest). W ww. decyzji Wójt Gminy Rawa Mazowiecka odniósł się do zapisów §19 ust 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 roku, poz.523). Szerokość pasa zieleni dla kwatery nr XII (na zachód od kwatery nr XII), zgodnie z zapisami ww. decyzji wynosi ok. 5 m. Podstawowe parametry kwatery nr XII to: maksymalna rzędna składowania odpadów 174,7-176,4 m n.p.m. (2 m p.p.t), maksymalna rzędna składowania odpadów z warstwą rekultywacyjną 176,7-178,4 m n.p.m., pojemność całkowita kwatery 13 575

m³ (24 435 Mg), pojemność całkowita kwatery z warstwą rekultywacyjną 18 145 m³ (31 290 Mg). Nowoprojektowana kwatera nr XII zawiera na dnie kwatery: warstwę ochronno-drenażową z piasku drobnego lub średnioziarnistego o wskaźniku zagęszczenia gruntu nasypowego $\geq 0,98$; geowłókninę o gramaturze 600 g/m²; podłoże gruntowe - grunty rodzime (piaski drobne i średnie) o wskaźniku zagęszczenia gruntu nasypowego $\geq 0,98$. Natomiast na skarpach kwatery nr XII jest: geowłóknina o gramaturze 800 g/m²; podłoże gruntowe - grunty rodzime (piaski drobne i średnie) o wskaźniku zagęszczenia gruntu nasypowego $\geq 0,98$.

W punkcie III.2 „Określam warunki przetwarzania odpadów w procesach odzysku” zmieniono podpunkt 2 wraz ze zmianą Tabeli 5 o nowym tytule „Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie odzysku metodą R5 na kwaterze nr XII, na którą przyjmowane są odpady do unieszkodliwiania”. Uwzględniając nowoprojektowaną kwaterę nr XII w punkcie III.2 „Określam warunki przetwarzania odpadów w procesach odzysku” podpunkcie 3 zmieniono literę b oraz literę h (z tiretami). Ilość odpadów poddawana odzyskowi na kwaterze nr XII metodą R5 przewidziana do: wykonania warstw izolacyjnych w sektorach eksploatowanej kwatery składowiska odpadów niebezpiecznych w ciągu roku nie przekroczy 2 550,000 Mg, utwardzania dróg technologicznych na eksploatowanej kwaterze składowiska odpadów niebezpiecznych w ciągu roku nie przekroczy 168,000 Mg, łączna masa odpadów poddawanych procesom odzysku metodą R5 w skali roku na kwaterze nr XII składowiska odpadów niebezpiecznych nie przekroczy – 2 718 Mg/rok. W punkcie III.2 „Określam warunki przetwarzania odpadów w procesach odzysku” zmieniono podpunkt 4, gdzie wprowadzono zapisy dot. kwatery nr XII (w miejsce zapisów kwatery nr XI), określając że: „Opady przewidziane do odzysku metodą R3 i metodą R5 na kwaterze nr IX składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (wymienione w Tabeli 4) nie będą magazynowane. Odpady przewidziane do odzysku metodą R5 na eksploatowanej kwaterze nr XII składowiska odpadów niebezpiecznych (wymienione w Tabeli 5) będą magazynowane w wyznaczonym miejscu o powierzchni maksymalnie 126 m² na placu w bezpośredniej bliskości kwatery nr III - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. Odpady przewidziane do odzysku będą magazynowane: selektywnie, luzem, w postaci pryzm z przestrzeganiem zasady zakazu mieszania odpadów. W przypadku jednoczesnego magazynowania kilku rodzajów odpadów na placu magazynowym zostaną wydzielone sektory, umożliwiające magazynowanie określonych rodzajów odpadów w pryzmach. Sposób magazynowania odpadów uwzględnia ich właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia. Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże przy użyciu wyrobów budowlanych. Teren objęty niniejszym pozwoleniem zintegrowanym jest ogrodzony, co zabezpiecza miejsce magazynowania odpadów przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Nadzór nad składowiskami umożliwi prawidłowe funkcjonowanie wyznaczonego miejsca magazynowania odpadów”. W punkcie III.2 „Określam warunki przetwarzania odpadów w procesach odzysku” zmieniono podpunkt 6 z Tabelą 6, nadając nowe brzmienie Tabeli 6 pt.: „Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do odzysku metodą R13 - w związku z prowadzeniem kwatery nr XII”. W związku z prowadzoną eksploatacją instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych dla kwatery nr XII - zezwolono ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku metodą R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów). Łącznie maksymalna masa odpadów przewidziana do przetworzenia metodą R13 (w związku z funkcjonowaniem kwatery nr XII) wyniesie 2718,000 Mg/rok. Natomiast łączna

jednorazowa partia magazynowa odpadów (w związku z funkcjonowaniem kwatery nr XII) wyniesie nie więcej niż 318,400 Mg. W wyniku przetwarzania odpadów w procesie odzysku metodą R13 nie będą powstawać odpady.

Punktem: III.3 z Tabelą 7, III.4 z Tabelą 8, III.5 z Tabelą 9 nadano nowe brzmienie. Określono maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie – 318,400 Mg, a maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku – 2 718,000 Mg. Określono największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Określono całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

W punkcie III.6 zmieniono podpunkt 2 wraz z Tabelą 11 i podpunkt 4 wraz z literami i tiretami, określając warunki przetwarzania odpadów w zakresie ich unieszkodliwiania: na kwaterze nr XII zezwolono ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, na przetwarzanie odpadów w procesie unieszkodliwiania odpadów metodą D5 – Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska, itd.). Maksymalna ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w ciągu roku na kwaterze nr XII (składowisko odpadów niebezpiecznych) nie przekroczy 17000,000 Mg.

Po zmianach ww. punktów obecnie są następujące tabele:

- Tabela 5 Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie odzysku metodą R5 na kwaterze nr XII, na którą przyjmowane są odpady do unieszkodliwiania,
- Tabela 6 Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do odzysku metodą R13 - w związku z prowadzeniem kwatery nr XII,
- Tabela 7 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie odzysku metodą R13 przed procesem R5, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
- Tabela 8 Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie,
- Tabela 9 Całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- Tabela 11 Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie unieszkodliwiania metodą D5 na kwaterze nr XII - składowisko odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z wnioskiem Spółki prowadzącej instalację w pkt IV „Określam wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu L_{AeqD} i L_{AeqN} w odniesieniu do rodzajów terenu oraz rozkład czasu pracy źródeł emitujących hałas dla doby” zmieniono brzmienie Tabeli 12 określającej źródła hałasu wraz z rozkładem czasu pracy dla doby. Niniejsza zmiana jest oparta na wniosku Spółki prowadzącej instalację. Do wniosku załączono również zaświadczenia:

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25.01.2024 roku znak: OŚ.6220.1.2024, Burmistrza Rawy Mazowieckiej z dnia 18.01.2024 roku znak: GT.6727.12.2024.JW, gdzie odniesiono się do terenów chronionych akustycznie.

Zmieniono pkt V określający ilość zużywanej wody, gdzie wprowadzono dodatkowo studnię głębinową nr 2, która posiada wydaną w dniu 31.08.2023 roku znak: WA.RUZ.4210.151.2023.JW przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - ujęcia wód podziemnych (tj. studni nr 2) i na usługę wodną – pobór wód podziemnych ze studni nr 2. Po zmianie zaopatrzenie w wodę niezbędną do celów technologicznych odbywa się z wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej (dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na terenie Zakładu), a do celów socjalno-bytowych odbywa się od dostawcy zewnętrznego. Ilość wody zużywanej w ciągu roku wynosi 244 m³/rok (w tym: woda z własnego ujęcia głębinowego studni nr 1 i nr 2 wynosi 100 m³/rok, woda od dostawcy zewnętrznego wynosi 144 m³/rok).

Po wykreśleniu zapisów dot.: kwatery nr X, pozostawieniu kwatery nr IX i kwatery nr XI oraz dodaniu zapisów dot. kwatery nr XII, nadano nowe brzmienie pkt VII ppkt. 1 określając sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.

Zawiadomieniem z dnia 21.03.2025 roku poinformowano stronę postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 10 § 1 ww. Kodeksu postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z całością zebranej dokumentacji oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Pismem z dnia 25.03.2025 roku ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Katowickiej 20, 96-200 Rawa Mazowiecka poinformowała Marszałka Województwa Łódzkiego o braku uwag do złożonej dokumentacji i zebranych dowodów w ww. sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, wniesione za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1, 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
2. **Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.** Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
3. **Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.** Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego), z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 pouczenia.
4. Na podstawie art. 86g ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.), organizacji ekologicznej

powołującej się na swoje cele statutowe, jeżeli prowadzi ona działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję, także w przypadku gdy nie brała ona udziału w postępowaniu prowadzonym przez organ pierwszej instancji, lub stronie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy prawo do wniesienia odwołania od zezwolenia na inwestycję, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. W postępowaniu odwoławczym organizacja ekologiczna uczestniczy na prawach strony. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy, tj. okresu 14 dni udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

5. Na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.), organizacji ekologicznej lub stronie, o których mowa w pkt 4 pouczenia, służy skarga do sądu administracyjnego na zezwolenie na inwestycję, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w zakresie, w jakim organ właściwy do wydania zezwolenia na inwestycję jest związany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 86 pkt 2 ww. ustawy, także w przypadku gdy organizacja ekologiczna lub strona nie brały udziału w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na inwestycję. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia upływu terminu udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję, o którym mowa w pkt 4 pouczenia.
6. Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, **decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron** lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Opłatę rejestracyjną od wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wysokości 2147,56 zł wniesiono na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Za wydanie niniejszej decyzji prowadzący instalację uiścił opłatę skarbową za zmianę pozwolenia zintegrowanego w wysokości 253 zł na konto:

Urząd Miasta Łodzi
nr 50124010371111001109250073

Jednocześnie poucza się Spółkę prowadzącą instalację o:

- obowiązku zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektów i urządzeń, mającej na celu ograniczenie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko oraz do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- prowadzeniu odzysku metodą R3 i metodą R5 na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2022 roku poz. 1902) wraz z załącznikami do zacytowanego rozporządzenia,

- obowiązku wykonywania raz na dwa lata okresowych pomiarów hałasu w środowisku, zgodnie z § 8 ust.3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2023 roku poz. 1706) i przedkładania ich właściwym organom, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz. U. z 2020 roku poz. 2405).

Otrzymują:

1. ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20
96-200 Rawa Mazowiecka
2. a/a



z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego
Magdalena Kontowicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu Klimatu i Środowiska

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
2. WIOŚ w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź
3. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (rejestr BDO)
4. Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej
ul. Przemysłowa 2a, 96-200 Rawa Mazowiecka