



Marszałek Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 35 30, e-mail: sekretariat.kls@lodzkie.pl

Łódź, dnia 31.07.2025r.

KLSV.7243.91.2024.RM

DECYZJA

w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Na podstawie: art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056), art. 180 pkt 3, art. 180a pkt 1, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2a i 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647), art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 43 ust. 2, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 4, 5, 6, 7, 8, art. 48a oraz art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. 2019 r. poz. 256), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. nr 143 poz. 1206 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Zygmunta, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Marcin Zygmunt Stacja Demontażu Pojazdów

w sprawie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej przy ul. Cegielnianej 3, 98-320 Osjaków (dz. nr ewid. 553; obręb 0019 Osjaków), pow. wieluński, woj. łódzkie,

orzekam, co następuje:

- I. Panu Marcinowi Zygmuntowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Marcin Zygmunt Stacja Demontażu Pojazdów,
(NIP: 8321883148, REGON: 100923629):

- I.1. Pozwalam na wytwarzanie odpadów, powstających w związku z eksploatacją instalacji stacji demontażu pojazdów, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu**

pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej przy ul. Cegielnianej 3, 98-320 Osjaków (dz. nr ewid. 553; obręb 0019 Osjaków), pow. wieluński, woj. łódzkie.

I.1.1. Określam rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji o zdolności przetwarzania 900 Mg/rok, poniżej 10 Mg/dobę. Instalacja pracować będzie w porze dziennej tj. od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

Na terenie stacji wyodrębniono:

1. Sektor przyjmowania pojazdów posiadający utwardzoną szczelną powierzchnię, wyposażony w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.
2. Sektor magazynowania przyjętych do demontażu pojazdów o powierzchni 240 m², posiadający utwardzoną szczelną powierzchnię, wyposażony w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, zlokalizowany w centralnej części stacji demontażu pojazdów.
3. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, zlokalizowany w budynku stacji demontażu pojazdów. Sektor posiada utwardzone, szczelne podłoże wyposażone w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. W sektorze znajdują się m. in.: podnośnik pneumatyczny, urządzenie do usuwania płynów eksploatacyjnych z pojazdów, urządzenie do usuwania czynnika chłodniczego, narzędzia ręczne, pojemniki na płyny z demontażu, pojemniki na usunięte oraz wymontowane z pojazdów odpady, sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdów.
4. Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia, zlokalizowany w budynku stacji demontażu pojazdów i połączony z sektorem usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów.
5. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia, zlokalizowany w wydzielonej części budynku stacji demontażu pojazdów. Magazyn wyposażony m. in. w regały, pojemniki służące do przechowywania wymontowanych elementów.
6. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów zlokalizowany: w budynku stacji – magazyn odpadów niebezpiecznych oraz na placu magazynowym – magazyn odpadów innych niż niebezpieczne.

I.1.2. Określam rodzaje i ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 1.

Tabela 1: Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,500
2.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,500
3.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	5,000
4.	13 07 02*	Benzyna	0,500
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	0,500
6.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,300
7.	16 01 07*	Filtry olejowe	1,000
8.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,100
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,200
10.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	0,100
11.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,800
12.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	1,200
13.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	1,000
14.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	0,200
15.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,400
16.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	0,200
17.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	20,000
18.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	0,300
Łącznie poz. 1÷18 nie więcej niż:			32,800
Odpady inne niż niebezpieczne			
19.	16 01 03	Zużyte opony	50,000
20.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	1,000
21.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	1,100
22.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	3,000
23.	16 01 17	Metale żelazne	680,000
24.	16 01 18	Metale nieżelazne	40,000
25.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	50,000
26.	16 01 20	Szkło	36,000
27.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	5,000
28.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	1,000
29.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,400
Łącznie poz. 19÷29 nie więcej niż:			867,500
Łącznie poz. 1÷29 nie więcej niż:			900,000

I.1.3. Określam skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 2:

Tabela 2: Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Skład i właściwości
Odpady niebezpieczne			
Właściwości określono na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”.			
1.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Skład: oleje smarowe, mineralne, hydrauliczne, zawierające bazę olejową oraz substancje uszlachetniające np.: związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu. Oleje smarowe w trakcie pracy zmieniają swoje właściwości i ulegają zanieczyszczeniu substancjami stałymi w tym WWA. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 5, HP 6, HP 14
2.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
3.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
4.	13 07 02*	Benzyna	Skład: mieszanina ciekłych węglowodorów występujących w zmiennych stosunkach oraz organicznych związków tlenowych, bioetanolu i dodatków uszlachetniających. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 5, HP 6, HP 14
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	
6.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Skład: bawełna, celuloza, tkaniny syntetyczne zanieczyszczone m. in. węglowodorami aromatycznymi oraz alifatycznymi. Materiały sorpcyjne, tj. trociny, piasek, sorbenty do neutralizacji wycieków zawierające substancje ropopochodne oraz metale ciężkie. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 7, HP 11, HP 14
7.	16 01 07*	Filtry olejowe	Skład: metale, tworzywa sztuczne, celuloza zanieczyszczone olejami zawierającymi substancje organiczne i nieorganiczne. Odpady posiadają właściwości: HP 7, HP 11
8.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Skład: tworzywa sztuczne, krzemionka, stal, rtęć i związki rtęci. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 5, HP 14
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	Skład: tworzywa sztuczne o wysokiej wytrzymałości, gaz (azot, dwutlenek węgla), materiał pirotechniczny. Odpady posiadają właściwości: HP 1
10.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	Skład: metale, materiał cierny wykonany z azbestu. Odpady posiadają właściwości: HP 5, HP 6, HP 14.
11.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Skład: estry alkilowe, glikole polialkilenowe, estry boranowe, glikole polietylenowe oraz metale ciężkie. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 5, HP 6, HP 14
12.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Skład: woda, glikol etylenowy, dodatki antykorozyjne. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 5, HP 14
13.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż	Skład: cynk, miedź, propan-butan. Odpady

		wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	posiadają właściwości: HP 1, HP 3
14.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Skład: metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, krzemionka, freony, rtęć, luminofor, argon, ołów, Odpady posiadają właściwości: HP 14
15.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	
16.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	
17.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Skład: tworzywa sztuczne, kwas siarkowy o stężeniu 19% oraz ołów metaliczny i jego związki. Odpady posiadają właściwości: HP 5, HP 6, HP 14
18.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	Skład: metale żelazne i nieżelazne, ceramika oraz niebezpieczne metale przejściowe lub ich związki. Odpady posiadają właściwości: HP 5, HP 8, HP 14
Odpady inne niż niebezpieczne			
19.	16 01 03	Zużyte opony	Skład: polimer gumowy (SBR), tlenek cynku, kwas stearynowy, siarka, kauczuk, tkaniny kordowe, metale żelazne. Odpady posiadają właściwości: stałe, palne
20.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Skład: metale żelazne, materiał cierny w postaci proszku lub włóknin, materiał wypełniający i wiążący. Właściwości: odpady odporne na tarcie, stałe, niepalne
21.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Skład: woda, glikol etylenowy lub propylenowy, dodatki przeciwwapienne i przeciwkorozyjne. Właściwości: odpady odporne na niską temperaturę, ciekłe, niepalne
22.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Skład: metale żelazne – stal. Właściwości: stałe, niepalne
23.	16 01 17	Metale żelazne	Metale żelazne – stal. Właściwości: stałe, niepalne
24.	16 01 18	Metale nieżelazne	Skład: aluminium, miedź, cyna, cynk. Właściwości: stałe, niepalne
25.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Skład: tworzywa sztuczne PP, PVC, PE, PES. Właściwości: stałe, palne
26.	16 01 20	Szkło	Skład: krzemionka, piasek kwarcowy, węglan sodu, węglan wapnia, topniki: tlenek boru, tlenek ołowiu, pigmenty w postaci tlenków metali przejściowych. Właściwości: stałe, niepalne
27.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Skład: tworzywa sztuczne, celuloza, wypełniacze organiczne, polimer gumowy, metale żelazne i nieżelazne. Właściwości: stałe, palne
28.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
29.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Skład: metale żelazne, nieżelazne i szlachetne: złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd, platyna. Właściwości: stałe, niepalne

I.1.4. Określam sposób zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów sprowadzać się będzie do:
 - a) przestrzegania parametrów procesów technologicznych;
 - b) optymalnego wykorzystania materiałów oraz odpadów przeznaczonych do ponownego użycia;
 - c) oszczędności materiałów;
 - d) kontrolowania ilości i rodzajów powstających odpadów.
2. Ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko polegać będzie na:
 - a) postępowaniu zgodnym z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy o odpadach;
 - b) magazynowaniu odpadów w sposób selektywny, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne;
 - c) magazynowaniu odpadów w miejscach do tego przeznaczonych, na warunkach określonych w niniejszej decyzji, wyposażonych w sprzęt umożliwiający szybką likwidację skutków ich rozsypania lub rozlania;
 - d) magazynowaniu odpadów w opakowaniach wykonanych z materiału odpornego na działanie składników i posiadających szczelne zamknięcia zabezpieczające przed przypadkowym rozproszaniem odpadów w trakcie transportu i czynności załadunkowych.

I.1.5. Określam dalszy sposób gospodarowania odpadami:

1. Postępowanie z wytwarzanymi odpadami wymienionymi w Tabeli 1 będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w przepisach ustawy o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem hierarchii sposobu postępowania z odpadami.
2. Odpady wymienione w Tabeli 1 należy gromadzić w sposób selektywny i przekazywać uprawnionym podmiotom do ich odzysku lub unieszkodliwiania.

I.1.6. Określam miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku przetwarzania w procesie odzysku R12:

1. Odpady wymienione w Tabeli 1 będą magazynowane na terenie lub w obiektach, do których prowadzący działalność posiada tytuł prawny, w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o odpadach, a w szczególności:
 - a) selektywnie, w zależności od rodzaju odpadów, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku, w wydzielonych i przystosowanych miejscach oraz z zakazem ich wzajemnego mieszania,
 - b) odpady należy gromadzić i przechowywać w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości, w odpowiednich opakowaniach opisanych kodem odpadu, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz dostępem osób postronnych i zwierząt.
2. Miejsca magazynowania odpadów oraz powierzchnie komunikacyjne (place przeładunkowe

i drogi wewnętrzne) w rejonie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być utwardzone, uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do wód i do gruntu oraz ścieków z okresowego zmywania powierzchni, a sposób ujmowania i zagospodarowania ścieków powinien zapewniać ochronę środowiska gruntowo-wodnego.

3. Miejsca magazynowania odpadów powinny być, w miarę potrzeb, wyposażone w sprzęt na potrzeby gaśnicze oraz do zmywania powierzchni utwardzonych, w oświetlenie zewnętrzne, ewentualnie w sorbenty do likwidacji rozlewów odpadów ciekłych.
4. Odpady przewidziane do wytwarzania, wymienione w Tabeli 1, magazynowane będą w miejscu i w sposób określony w Tabeli 3.

Tabela 3: Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w wyniku przetwarzania w procesie odzysku R12

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Miejsce magazynowania
1.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05* - beczka o poj. 0,06 m ³ 13 02 06* - beczka o poj. 0,06 m ³ 13 02 08* - dwie beczki o poj. 0,2 m ³	Magazyn odpadów niebezpiecznych, stanowiący odrębne pomieszczenie w budynku stacji demontażu pojazdów o wymiarach 3,00 m × 3,10 m. Odpady ciekłe palne magazynowane w wannach wychwytyjących. Zbiorniki z gazem (które mogą być kwalifikowane pod kodem odpadu 16 01 21*) magazynuje się zgodnie z przepisami działu III, rozdziału 3 „Magazynowanie gazu płynnego w butlach” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)
2.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Oleje magazynowane w beczkach wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Beczki oznaczone w widocznym miejscu napisem „OLEJ ODPADOWY” oraz kodem odpadu	
3.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe		
4.	13 07 02*	Benzyna	Beczka o poj. 0,06 m ³	
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	Beczka o poj. 0,06 m ³	
6.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Beczka o poj. 0,06 m ³	
7.	16 01 07*	Filtry olejowe	Beczka o poj. 0,20 m ³	

8.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Beczka o poj. 0,06 m ³	
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	Beczka o poj. 0,06 m ³	
10.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	Beczka o poj. 0,06 m ³	
11.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Beczka o poj. 0,20 m ³	
12.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Beczka o poj. 0,06 m ³	
13.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Beczka o poj. 0,20 m ³	
14.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Dwie beczki o poj. 0,2 m ³	
15.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Pojemnik o wymiarach 1,2m×0,80m×1,0m	
16.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Beczka o poj. 0,06 m ³	
17.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Beczka o poj. 0,06 m ³	
18.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	Beczka o poj. 0,06 m ³	
19.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Dwa pojemniki o poj. 0,72 m ³	
20.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Beczka o poj. 0,06 m ³	
21.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	Beczka o poj. 0,06 m ³	
22.	16 01 03	Zużyte opony	Luzem w stosach zabezpieczonych przed osunięciem do wysokości 2,0 m	Sektor A – wyznaczone miejsce na utwardzonym placu magazynowym o powierzchni 6 m ² , zlokalizowane po prawej stronie zbiornika odparowywanego.
23.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Dwa metalowe pojemniki o wymiarach 1,2m×0,80m×1,0m	Sektor B – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 3 m ² , zlokalizowane przed zbiornikiem odparowywanym.
24.	16 01 17	Metale żelazne	Luzem do wysokości 3,0 m	Sektor D – plac do magazynowania złomu o powierzchni 80m ² , zlokalizowany po lewej

				stronie nieruchomości patrząc od strony bramy wjazdowej.
25.	16 01 18	Metale nieżelazne	2 worki typu Big-Bag o poj. 1,5 m ³ każdy	Sektor E – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 5 m ² , zlokalizowane po lewej stronie nieruchomości patrząc od strony bramy wjazdowej, za Sektorem F.
26.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	3 worki typu Big-Bag o poj. 1,8 m ³ każdy	Sektor C – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 6 m ² , zlokalizowane za zbiornikiem odparowywanym.
27.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	2 worki typu Big-Bag o poj. 1,8 m ³ każdy	
28.	16 01 20	Szkło	2 worki typu Big-Bag o poj. 1,5 m ³ każdy	Sektor F – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 10 m ² , zlokalizowane po lewej stronie nieruchomości patrząc od strony bramy wjazdowej, za Sektorem D.
29.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	2 pojemniki stalowe o poj. 1,5 m ³ każdy	

I.2. Zezwalam na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12 — Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach.

I.2.1. Określam rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 4:

Tabela 4: Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku, w procesie odzysku R12

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	800,000
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	100,000
Łącznie poz. 1÷2 nie więcej niż:			900,000

I.2.2. Określam następujące warunki przetwarzania odpadów:

- Odpady wymienione w Tabeli 4 przetwarzane będą w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej przy ul. Cegielnianej 3, 98-320 Osjaków (dz. nr ewid. 553; obręb 0019 Osjaków), pow. wieluński, woj. łódzkie.
- Maksymalna masa odpadów przetwarzanych w okresie roku w procesie odzysku R12, zgodnie z Tabelą 4 wyniesie:

- odpadów niebezpiecznych – 16 01 04* – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy: 800,000 Mg/rok;
- odpadów innych niż niebezpieczne – 16 01 06 – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów: 100,000 Mg/rok.

3. Opis prowadzenia procesu przetwarzania:

Pojazdy przeznaczone do demontażu kierowane są do sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów. Sektor wyposażony jest w niezbędne urządzenia umożliwiające przeprowadzenie procesu przetwarzania w tym m. in.: podnośnik, urządzenie do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych, klucze i młoty udarowe, urządzenie do demontażu opon, klucze ręczne, wkrętarki, wiertarki, szlifierki, urządzenie do osuszania klimatyzacji samochodowych. W pierwszej kolejności podczas prowadzenia procesu przetwarzania następuje usunięcie z pojazdów paliw i płynów eksploatacyjnych. W przypadku konieczności usunięcia czynnika chłodniczego z układu klimatyzacyjnego prace wykonywane są przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia w tym zakresie, przy użyciu urządzenia do automatycznego odsysania czynnika z układu. Następnie z pojazdów wymontowywane są filtr oleju oraz przedmioty wyposażenia i części przeznaczone do ponownego użycia. Wymontowane z pojazdów części nadające się do ponownego wykorzystania kierowane są do sektora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego wykorzystania. W kolejnym kroku następuje dalszy demontaż pojazdu w trakcie którego następuje usunięcie elementów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, które kierowane są w odpowiednie miejsca magazynowania celem przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

I.2.3. Określam dodatkowe warunki przetwarzania odpadów:

Postępowanie z odpadami wymienionymi w Tabeli 4 będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy o odpadach i w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska.

I.2.4. Określam rodzaje i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku:

Rodzaje i masy odpadów powstających w okresie roku w wyniku przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12, zostały wyszczególnione w Tabeli 1 niniejszej decyzji.

I.2.5. Określam miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów:

Odpady wytworzone w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12 będą magazynowane w miejscu i w sposób określony w pkt. I.1.6 niniejszej decyzji.

I.2.6. Określam maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie R12, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

Tabela 5: Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne				
1.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,050	0,500
2.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,050	0,500
3.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,400	5,000
4.	13 07 02*	Benzyna	0,030	0,500
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	0,030	0,500
6.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,050	0,300
7.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,100	1,000
8.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,010	0,100
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,050	0,200
10.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	0,010	0,100
11.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,050	0,800
12.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	0,100	1,200
13.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,050	1,000
14.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	0,030	0,200
15.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,030	0,400
16.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze użytych urządzeń	0,020	0,200
17.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,500	20,000
18.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	0,050	0,300
Odpady inne niż niebezpieczne				
19.	16 01 03	Zużyte opony	2,400	50,000

20.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,100	1,000
21.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	0,300	1,100
22.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	0,500	3,000
23.	16 01 17	Metale żelazne	80,000	680,000
24.	16 01 18	Metale nieżelazne	3,000	40,000
25.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	0,800	50,000
26.	16 01 20	Szkło	2,000	36,000
27.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	1,500	5,000
28.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	0,500	1,000
29.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,050	0,400
Łącznie poz. 1÷29 nie więcej niż:			93,76	900,000

I.3. Zezwalam na przetwarzanie odpadów w procesie R13 — magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach

I.3.1. Określam rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 6:

Tabela 6: Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku, w procesie odzysku R13

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	800,000
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	100,000
Łącznie poz. 1÷2 nie więcej niż:			900,000

I.3.2. Określam następujące warunki przetwarzania odpadów:

- Odpady wymienione w Tabeli 6 przetwarzane będą w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej przy ul. Cegielnianej 3, 98-320 Osjaków (dz. nr ewid. 553; obręb 0019 Osjaków), pow. wieluński, woj. łódzkie.
- Odpady wymienione w Tabeli 6 będą magazynowane jeden obok drugiego w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych, a następnie zostaną poddane przetworzeniu w procesie odzysku R12, o jakim mowa w pkt I.2 niniejszej decyzji.

I.3.3. Określam rodzaj i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

W wyniku przetwarzania odpadów metodą R13 nie będą powstawać odpady.

I.3.4. Określam miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie R13 poprzedzającym poddanie ich procesowi R12, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 7:

Tabela 7: Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie R13, poprzedzającym poddanie ich procesowi R12

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	Sektor magazynowania pojazdów o powierzchni 240 m ² , zlokalizowany w centralnej części nieruchomości, wyposażony w utwardzoną, szczelną powierzchnię i system odprowadzania odcieków do separatora substancji ropopochodnych. Odpady magazynowane jeden obok drugiego w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych.
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	

I.3.5. Określam maksymalną masę odpadów przewidzianych do przetworzenia które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Tabela 8: Maksymalna masa odpadów przewidzianych do przetworzenia które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg/rok]
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	38,000	800,000
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	2,000	100,000
Łącznie poz. 1÷2 nie więcej niż:			40,000	900,000

I.4. Określam największą masę odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie i całkowitą pojemność poszczególnych miejsc magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania i powstających w jego wyniku, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 9

Tabela 9: Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie i całkowita pojemność miejsc magazynowania (wyrażona w Mg) odpadów przewidzianych do przetwarzania i do wytworzenia w wyniku prowadzenia procesu odzysku R12

L.p.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów [Mg]	Całkowita pojemność [Mg]
1.	Sektor magazynowania pojazdów	40,000	40,000
2.	Magazyn odpadów niebezpiecznych	17,670	31,620
3.	Sektor A – odpady o kodzie 16 01 03	2,40	2,400
4.	Sektor B – odpady o kodzie 16 01 16	0,750	0,750
5.	Sektor C – odpady o kodach 16 01 19 i 16 01 99	1,350	1,620
6.	Sektor D – odpady o kodzie 16 01 17	80,000	80,000

7.	Sektor E – odpady o kodzie 16 01 18	3,000	7,500
8.	Sektor F – odpady o kodach 16 01 22 i 16 01 20	4,200	10,500
Łącznie		149,37	174,39

I.5. Określam warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, uzgodnione przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2024r., znak: PZR.5268.21.1.2024, w tym wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, zgodnie z przywołanym operatem przeciwpożarowym, wskazując w szczególności na następujące wymagania i warunki:

1. Wymagania warunków ochrony przeciwpożarowej będą zgodne z operatem przeciwpożarowym w sprawie sposobu i warunków ochrony przeciwpożarowej magazynowania odpadów, sporządzonym w sierpniu 2024 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. [imię i nazwisko] dla miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów ul. Cegielniana 3, 98-320 Osjaków (dz. ewid. nr 553, obręb 0019 Osjaków), gm. Osjaków, pow. wieluński, woj. łódzkie.
2. Granice stref pożarowych i sekcji magazynowych należy wyznaczyć na utwardzonym terenie za pomocą farby lub tablic informacyjnych.
3. Rozpiętość sekcji magazynowych mierzona w głąb od miejsca ich załadunku nie może przekroczyć 20 m (w zapewnieniu dostępności z dwóch stron).
4. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm³/s i jest zapewniona z hydrantu nadziemnego znajdującego się w odległości nie mniejszej niż 5m od budynku i nie większej niż 75m od granicy strefy.
5. Teren stref pożarowych należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy, tj. 2 kg środka gaśniczego na 300 m² powierzchni dla strefy pożarowej I.
6. Sprzęt gaśniczy ma być zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych.
7. Odległość z każdego miejsca strefy pożarowej do sprzętu gaśniczego nie może przekraczać 30 m.

I.6. Ustanowiono zabezpieczenie roszczeń dla objętej niniejszą decyzją działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów zgodnie z postanowieniem wydanym na podstawie art. 48a ustawy o odpadach

I.7. Określam termin obowiązywania niniejszej decyzji do dnia 30 lipca 2035 roku.

UZASADNIENIE

Pan Marcin Zygmunt, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Marcin Zygmunt Stacja Demontażu Pojazdów [adres], [adres] [adres] wystąpił do Marszałka Województwa Łódzkiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia

na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej przy ul. Cegielnianej 3, 98-320 Osjaków (dz. nr ewid. 553; obręb 0019 Osjaków), pow. wieluński, woj. łódzkie.

Wnioskodawca posiadał decyzje Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2014r., znak: RŚVI.7243.38.2014.AB, w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, zmienioną decyzją z dnia 20 maja 2019r., znak: RŚIV.7243.34.2019.AB oraz decyzją z dnia 10 stycznia 2023r., znak: ŚRIV.7243.55.2021.SS. Niniejsza decyzja wygasła wraz z upływem terminu jej obowiązywania, z uwagi na fakt, że posiadacz odpadów złożył wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów w terminie krótszym niż trzy miesiące przed upływem czasu, na jaki zostało wydane pozwolenie. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie zastosowania nie znalazł art. 193 ust. 1c ustawy Prawo ochrony środowiska.

Instalacja objęta niniejszym wnioskiem klasyfikowana jest, zgodnie z § 2 ust.1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.), jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. stacja demontażu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020r. poz. 2056), organem właściwym do udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów wymaganego w związku z prowadzeniem stacji demontażu jest marszałek województwa.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek wymagał uzupełnienia tut. organ pismami: z dnia 10 lipca 2024r., znak: ŚRIV.7243.27.2024.RM oraz z dnia 16 października 2024r., znak: KLSV.7243.91.2024.RM, wzywał wnioskodawcę do uzupełnienia braków.

W odpowiedzi na powyższe w dniach: 13 sierpnia 2024r., 26 sierpnia 2024r., 5 listopada 2024r. oraz 1 kwietnia 2025r. wpłynęły do tut. organu uzupełnienia przedmiotowego wniosku.

Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, Marszałek Województwa Łódzkiego, pismami z dnia 7 kwietnia 2025 r., znak: KLSV.7243.91.2024..RM, wystąpił do:

- Burmistrza Miasta i Gminy Osjaków z prośbą o zaopiniowanie wniosku;
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, z prośbą o przeprowadzenie kontroli, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacji przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy;
- Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego oraz miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Ponadto, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2025 r., znak: KLSV.7243.91.2024.RM, stosownie do zapisów art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tut. organ zawiadomił stronę o niezakończonym terminie sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, wskazując jednocześnie nowy przewidywany termin załatwienia sprawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Osjaków postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2025r., znak: RIT.650.1.2025, zaopiniował pozytywnie przedłożony przez wnioskodawcę wniosek dotyczący udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na działce nr 553 w miejscowości Osjaków.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu w postanowieniu z dnia 22 kwietnia 2025r., znak: PZR.5268.21.5.2024.2025, stwierdził spełnienie bez uwag wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacji przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu, w obecności przedstawiciela tut. organu, kontroli przedmiotowej instalacji, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2025 r., znak: I-DSI.7040.2.14.2025.mk, postanowił pozytywnie zaopiniować spełnienie wymagań ochrony środowiska przez instalację należącą do Pana Marcina Zygmunta, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Marcin Zygmunt Stacja Demontażu Pojazdów, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 553 obręb 0019 Osjaków, w której prowadzone będzie przetwarzanie oraz wytwarzanie odpadów.

Marszałek Województwa Łódzkiego, na podstawie m. in. art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach, postanowieniem z dnia 2 lipca 2025r., znak: KLSV.7243.91.2024.RM, określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu na kwotę 19 994,00 zł. Kwota zabezpieczenia została określona w oparciu o dane zawarte we wniosku oraz przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r., w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 256).

Pan Marcin Zygmunt wpłacił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu na rachunek depozytowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ustanowionej kwocie.

Pismem z dnia 18 lipca 2025 r., znak: KLSV.7243.91.2024.RM, tut. organ na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił stronę o zebraniu materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się z całością zebranej dokumentacji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, poprzez doręczenie Marszałkowi Województwa Łódzkiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia, decyzja staje się ostateczna

i prawomocna, tj. podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Niniejsza decyzja podlega podaniu do publicznej wiadomości informacji o jej wydaniu i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także podlega udostępnieniu treści decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
4. Prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego przysługuje również organizacji ekologicznej określonej w art. 86 g ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199, poz. 1227; t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), organizacja ma prawo wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia upływu terminu udostępnienia jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
5. Posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnej z klasyfikacją odpadów oraz wymogami przepisów ustawy o odpadach.
6. Za wydanie niniejszej decyzji wnioskodawca uiszczył opłatę skarbową w wysokości 1 122,00 zł (tysiąc sto dwadzieścia dwa zł), zgodnie z częścią III ust. 40 pkt 2 oraz ust. 43c lit. b załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.), na konto UMŁ nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073.

z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego

Magdalena Kontowicz
Zastępcza Dyrektora
Departamentu Planowania i Środowiska

Otrzymują:

1. Marcin Zygmunt
Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny
Stacja Demontażu Pojazdów

za pośrednictwem pełnomocnika:

2. a/a
3. a/a

Do wiadomości:

4. Burmistrz Miasta i Gminy Osjaków
5. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
6. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska
7. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Wydział Baz Danych o Odpadach



ŁÓDZKIE.PL
+48 42 663 33 80 | +48 695 356 594
INFO@ŁÓDZKIE.PL

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
AL. PIŁSUDSKIEGO 8
90-051 ŁÓDŹ

