



Marszałek Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 35 30, e-mail: sekretariat.kls@lodzkie.pl

Łódź, dnia 10.12.2025r.

KLSV.7243.107.2024.RM

DECYZJA

w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Na podstawie: art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056), art. 180 pkt 3, art. 180a pkt 1, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2a, 2b, art. 193 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 1 lit. a), ust. 5, ust. 8, art. 43 ust. 1 i 2, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 4, 5, 6, 7, 8, art. 48a oraz art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. 2019 r. poz. 256), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. nr 143 poz. 1206 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku GREEN-SCRAP Sp. z o. o., ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie zakładu, zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 29, 95-100 Zgierz (dz. nr ewid. 350/5, 350/6, 350/7, 350/8), pow. zgierski, woj. łódzkie,

orzekam, co następuje:

- I. Stwierdzam wygaśnięcie decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 4 lutego 2015 r., znak: RŚVI.7243.57.2014.AW, w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej przy ul. Wschodniej 29 w Zgierzu na działkach o nr ewid. 350/5, 350/6, 350/7, 350/8, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia z dnia 26 października 2016r., znak: RŚVI.7243.22.2016.AW, w dniu następującym po dniu, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

II. Spółce GREEN-SCRAP Sp. z o. o., ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa (NIP: 9471983018, REGON: 101670975):

II.1. Pozwalam na wytwarzanie odpadów, powstających w związku z eksploatacją instalacji stacji demontażu pojazdów, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej przy ul. Wschodniej 29, 95-100 Zgierz (dz. nr ewid. 350/5, 350/6, 350/7, 350/8), pow. zgierski, woj. łódzkie.

II.1.1. Określam rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji o zdolności przetwarzania 1 954,800 Mg/rok, tj. poniżej 10 Mg/dobę. Na terenie stacji wyodrębniono:

1. Sektor przyjmowania pojazdów posiadający utwardzoną, szczelną powierzchnię, wyposażony w wagę najazdową z miernikiem wagowym o zakresie ważenia od 400 kg do 60 000 kg oraz w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.
2. Sektor magazynowania przyjętych do demontażu pojazdów, o powierzchni 200 m² posiadający utwardzoną szczelną powierzchnię, wyposażony w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.
3. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, zlokalizowany w obiekcie budowlanym, posiadający utwardzone, szczelne podłoże wyposażone w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Sektor wyposażony w podnośnik, urządzenia do usuwania płynów eksploatacyjnych z pojazdów, narzędzia ręczne, pojemniki na płyny z demontażu, pojemniki na usunięte oraz wymontowane z pojazdów odpady, sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdów.
4. Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia, zlokalizowany w budynku stacji demontażu pojazdów, wyposażony m. in. w urządzenie do demontowania opon, szlifierki kątowe, wiertarki, palnik acetylenowy, zestawy narzędzi ręcznych.
5. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia, tzw. magazyn części wyposażony m. in. w regały, pojemniki służące do przechowywania wymontowanych elementów.
6. Sektory magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów zlokalizowane w budynku stacji oraz na placu magazynowym.

II.1.2. Określam rodzaje i ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, powstających w związku z eksploatacją instalacji stacji demontażu pojazdów, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 1.

Tabela 1: Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne			
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,300
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	0,300
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	2,000
4.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	11,000
5.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	4,000
6.	13 07 02*	Benzyna	4,000
7.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,150
8.	16 01 07*	Filtry olejowe	2,500
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	1,000
10.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,350
11.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	6,500
12.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	4,500
13.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	20,500
14.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	0,800
15.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,800
Odpady inne niż niebezpieczne			
16.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,050
17.	16 01 03	Zużyte opony	16,500
18.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,900
19.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	1,500
20.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	18,500
21.	16 01 17	Metale żelazne	1 400,000
22.	16 01 18	Metale nieżelazne	300,000
23.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	150,000
24.	16 01 20	Szkło	150,000
25.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	15,500
26.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	10,500
27.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	7,500
28.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	1,000
29.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	0,800
Łącznie poz. 1÷29 nie więcej niż:			1 954,800

II.1.3. Określam skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 2:

Tabela 2: Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Skład i właściwości
Odpady niebezpieczne			
Właściwości określono na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”.			
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Skład: oleje smarowe, mineralne, hydrauliczne, zawierające bazę olejową oraz substancje uszlachetniające np.: związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu. Odpady płynne, nierozpuszczalne w wodzie, palne. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 5, HP 6, HP 14
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	
4.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
5.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	Skład: węglowodory parafinowe, naftenowe, aromatyczne pochodzące z destylacji ropy naftowej i dodatków uszlachetniających. Odpady płynne, nierozpuszczalne w wodzie, palne. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 5, HP 6, HP 14
6.	13 07 02*	Benzyna	Skład: mieszanina węglowodorów alifatycznych oraz organicznych związków tlenowych, bioetanolu i dodatków uszlachetniających. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 5, HP 14
7.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Skład: celuloza, tworzywa sztuczne, węgiel aktywny, bawełna, włókna poliestrowe zanieczyszczone olejami, rozpuszczalnikami, smarami, farbami itp. Odpady mają postać ciał stałych, charakterystyczny zapach, są nierozpuszczalne w wodzie, palne. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 4, HP5
8.	16 01 07*	Filtry olejowe	Skład: związki żelaza, celuloza zanieczyszczone węglowodorami alifatycznymi i aromatycznymi. Odpady zawierają węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 5, HP14
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	Skład: tworzywa sztuczne, tkanina nylonowo-bawełniana, polimery, azot, gazy o właściwościach wybuchowych. Odpad stały. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP5 HP 14
10.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Skład: mieszanina oleju i alkoholu z dodatkami związków chemicznych polepszających jego właściwości użytkowe, środki przeciwpieniące i dezaktywatory metali. Zawierają eter alkiłowy. Odpady drażniące i toksyczne. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 5, HP 14

11.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Skład: glikole i poliglikole etylenowe, etery, woda oraz inne dodatki. Odpady drażniące, szkodliwe, toksyczne. Zawierają eter alkilowy. Odpady posiadają właściwości: HP 3, HP 5, HP 14
12.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Skład: metale, tworzywa sztuczne, gaz propan-butan, przewody, kable. Odpady mogą zawierać węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką. Odpady posiadają właściwości: HP 5, HP 14
13.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Skład: tworzywa sztuczne, elektrolit kwasowy - kwas siarkowy, ołów metaliczny i jego związki. Odpady posiadają właściwości: HP 5, HP 14
14.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	Skład: metale żelazne i nieżelazne, ceramika oraz niebezpieczne metale przejściowe lub ich związki. Odpady zawierają związki chromu (VI) i związki miedzi. Odpady posiadają właściwości: HP 5, HP 14
15.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	
Odpady inne niż niebezpieczne			
Odpady nie posiadają właściwości, które czynią z nich odpady niebezpieczne i nie posiadają składników wyszczególnionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach.			
16.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Skład: tkaniny, odzież robocza niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Właściwości: stałe, palne
17.	16 01 03	Zużyte opony	Skład: polimery, siarka, chlor, azot, sadza, tkaniny kordowe, drut stalowy. Właściwości: palne, ściśliwe, nietoksyczne
18.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Skład: stop żeliwny żelaza z węglem, krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami z dodatkiem lub bez węgla. Właściwości: odpady odporne na tarcie, stałe
19.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Skład: płynne mieszaniny roztworu solnego, roztwory wodne alkoholi wielowodorotlenowych, Właściwości: odpady płynne odporne na niską temperaturę
20.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Skład: metale, tworzywa sztuczne. Właściwości: stałe, zawierające resztki płynu (propan butan)
21.	16 01 17	Metale żelazne	Skład: żeliwo i stal. Właściwości: stałe, niepalne, nierozpuszczalne w wodzie
22.	16 01 18	Metale nieżelazne	Skład: aluminium, stopy aluminium, miedzi i innych metali. Właściwości: stałe, niepalne, nierozpuszczalne w wodzie, nietoksyczne, zróżnicowana wytrzymałość mechaniczna
23.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Skład: polietylen, polipropylen, polistyren. Właściwości: stałe, palne, nierozpuszczalne w wodzie
24.	16 01 20	Szkło	Skład: tlenki krzemu, litowców, berylowców, boru, ołowiu, glinu i innych. Właściwości: stałe, niepalne

25.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Skład: tworzywa sztuczne, celuloza, wypełniacze organiczne, polimer gumowy, wielomateriałowe części pojazdów, metale żelazne i nieżelazne. Właściwości: stałe
26.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
27.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Skład: tworzywa sztuczne, sole litu. Właściwości: stałe
28.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Skład: stal, ceramika, metale: głównie platyna, pallad, tlenki metali przejściowych (manganu, chromu, miedzi). Właściwości: stałe, niepalne, nietoksyczne, wytrzymałe na działanie mechaniczne
29.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	

II.1.4. Określam sposób zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów sprowadzać się będzie do:
 - a) przestrzegania parametrów procesów technologicznych;
 - b) optymalnego wykorzystania materiałów oraz odpadów przeznaczonych do ponownego użycia;
 - c) oszczędności materiałów;
 - d) kontrolowania ilości i rodzajów powstających odpadów.
2. Ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko polegać będzie na:
 - a) postępowaniu zgodnym z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy o odpadach;
 - b) magazynowaniu odpadów w sposób selektywny, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w odpowiednich opakowaniach lub luzem, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne;
 - c) magazynowaniu odpadów w miejscach do tego przeznaczonych, na warunkach określonych w niniejszej decyzji, wyposażonych w sprzęt umożliwiający szybką likwidację skutków ich rozsypania lub rozlania;
 - d) magazynowaniu odpadów ciekłych w opakowaniach wykonanych z materiału odpornego na działanie składników i posiadających szczelne zamknięcia zabezpieczające przed przypadkowym rozproszaniem odpadów w trakcie transportu i czynności załadunkowych.

II.1.5. Określam dalszy sposób gospodarowania odpadami:

1. Postępowanie z wytwarzanymi odpadami wymienionymi w Tabeli 1 będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w przepisach ustawy o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem hierarchii sposobu postępowania z odpadami.
2. Odpady wymienione w Tabeli 1 należy gromadzić w sposób selektywny i przekazywać uprawnionym podmiotom do ich odzysku lub unieszkodliwiania.

II.1.6. Określam miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku przetwarzania w procesie odzysku R12:

1. Odpady wymienione w Tabeli 1 będą magazynowane na terenie lub w obiektach, do których prowadzący działalność posiada tytuł prawny, w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o odpadach, a w szczególności:
 - a) selektywnie, w zależności od rodzaju odpadów, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku, w wydzielonych i przystosowanych miejscach oraz z zakazem ich wzajemnego mieszania,
 - b) odpady należy gromadzić i przechowywać w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz dostępem osób postronnych i zwierząt.
2. Miejsca magazynowania odpadów oraz powierzchnie komunikacyjne (place przeładunkowe i drogi wewnętrzne) w rejonie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być utwardzone, uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do wód i do gruntu oraz ścieków z okresowego zmywania powierzchni, a sposób ujmowania i zagospodarowania ścieków powinien zapewniać ochronę środowiska gruntowo-wodnego.
3. Miejsca magazynowania odpadów powinny być, w miarę potrzeb, wyposażone w sprzęt na potrzeby gaśnicze oraz do zmywania powierzchni utwardzonych, w oświetlenie zewnętrzne, ewentualnie w sorbenty do likwidacji rozlewów odpadów ciekłych.
4. Odpady przewidziane do wytwarzania, wymienione w Tabeli 1, magazynowane będą w miejscu i w sposób określony w Tabeli 3.

Tabela 3: Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w wyniku przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Miejsce magazynowania
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady ciekłe (oleje) magazynowane w beczkach o poj. 200dm ³ , wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów opadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Beczki oznaczone w widocznym miejscu napisem „OLEJ ODPADOWY” oraz kodem odpadu. Odpady stałe magazynowane	Miejsce nr 9 – magazyn odpadów niebezpiecznych o powierzchni 20m ² , zlokalizowany w budynku położonym w północno-wschodniej części nieruchomości.
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne		
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne		
4.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe		
5.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy		
6.	13 07 02*	Benzyna		
7.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady stałe magazynowane	Zbiorniki z gazem (które mogą być kwalifikowane pod kodem odpadu 16 01 21*) magazynuje się zgodnie z przepisami działu III, rozdziału 3 „Magazynowanie gazu płynnego w butlach” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
8.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02		

9.	16 01 07*	Filtry olejowe	w beczkach lub hobokach. Opakowania ustawiane na paletach w jednej warstwie	bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)
10.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)		
11.	16 01 13*	Płyny hamulcowe		
12.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje		
13.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14		
14.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Baterie i akumulatory magazynowane w pojemnikach metalowych ustawionych na paletach. Odpady płynne magazynowane w beczkach o poj. 200dm ³ .	Miejsce nr 10 – wydzielone miejsce o powierzchni 40 m ² w budynku stacji demontażu pojazdów, zlokalizowanym w północno-wschodniej części nieruchomości.
15.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe		
16.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory		
17.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)		
18.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki		
19.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02		
20.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi		
21.	16 01 03	Zużyte opony	W kontenerze o poj. 40m ³ . Wysokość magazynowania nie może przekroczyć wysokości kontenera, tj. 2,4m	Miejsce nr 1 – boks o powierzchni 40m ² , zlokalizowany w północno-zachodniej części nieruchomości.
22.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Luzem w pryzmie	Miejsce nr 12 – plac magazynowy o powierzchni 100 m ² , zlokalizowany we wschodniej części nieruchomości na wprost budynku biurowego stacji.
23.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	W pojemnikach o poj. 0,4m ³ , ustawianych w jednej warstwie	Miejsce nr 8 – plac magazynowy o powierzchni 20m ² , zlokalizowany przy budynku stacji.
24.	16 01 22	Inne niewymienione elementy		
25.	16 01 99	Inne niewymienione odpady		
26.	16 01 17	Metale żelazne	Luzem w pryzmie do wysokości 3,5m	Miejsce nr 14 – plac magazynowy o powierzchni 100m ² , zlokalizowany w południowo-

				wschodniej części nieruchomości.
27.	16 01 18	Metale nieżelazne	W pojemnikach o poj. 0,4m ³ , ustawianych w jednej warstwie	Miejsce nr 5 – plac magazynowy o powierzchni 10m ² , zlokalizowany przy magazynie części.
28.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	W kontenerze o poj. 40m ³ . Wysokość magazynowania nie może przekroczyć wysokości kontenera, tj. 2,4m	Miejsce nr 2 – boks o powierzchni 40m ² , zlokalizowany w północno-zachodniej części nieruchomości
29.	16 01 20	Szkło	W pojemnikach, kontenerach, big-bagach	

II.2. Zezwalam na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12 — Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach

II.2.1. Określam rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 4:

Tabela 4: Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku, w procesie odzysku R12

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
Odpady zużytych lub niedających się do użytkowania pojazdów poddawanych procesowi odzysku R12			
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	1 944,800
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	10,000
Łącznie poz. 1÷2 nie więcej niż:			1 954,800
Odpady metali poddawane procesowi odzysku R12			
3.	20 01 40	Metale	9 000,000

II.2.2. Określam następujące warunki przetwarzania odpadów:

- Odpady wymienione w Tabeli 4 przetwarzane będą na terenie zakładu, zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 29, 95-100 Zgierz (dz. nr ewid. 350/5, 350/6, 350/7, 350/8), pow. zgierski, woj. łódzkie.
- Maksymalna masa odpadów przetwarzanych w okresie roku w procesie odzysku R12, zgodnie z Tabelą 4 wyniesie:
 - odpadów niebezpiecznych – 16 01 04* – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy: 1944,800 Mg/rok;
 - odpadów innych niż niebezpieczne – 16 01 06 – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów: 10,000 Mg/rok;

- odpadów innych niż niebezpieczne – 20 01 40 – Metale: 9 000,000 Mg/rok.

3. Opis prowadzenia procesu przetwarzania:

3.1. Odpady oznaczone kodem 16 01 04* – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy oraz 16 01 06 – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów, są przetwarzane w stacji demontażu. Pojazdy w pierwszej kolejności kierowane są do sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, gdzie następuje usunięcie z pojazdów paliw i płynów eksploatacyjnych przy użyciu specjalistycznych urządzeń oraz usunięcie elementów niebezpiecznych. Następnie, w sektorze demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania, pracownik stacji dokonuje ponownych oględzin pojazdu w celu określenia przydatności poszczególnych części, podzespołów, elementów wyposażenia pod kątem dalszego ich wykorzystania. Po wymontowaniu elementów nadających się do ponownego użycia prowadzony jest dalszy demontaż w celu usunięcia odpadów innych niż niebezpieczne. Wymontowane z pojazdów części nadające się do ponownego wykorzystania, kierowane są do sektora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia. Wytworzone w wyniku przetwarzania odpady, kierowane są do odpowiednich miejsc magazynowania celem przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

3.2. Odpady oznaczone kodem 20 01 40 – Metale, są poddawane odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami, polegającemu na cięciu i segregacji odpadów w celu wyodrębnienia metali żelaznych i nieżelaznych. Proces odzysku będzie odbywał się za pomocą przecinaków, palników, piły lub prasonożyc.

II.2.3. Określam dodatkowe warunki przetwarzania odpadów:

Postępowanie z odpadami wymienionymi w Tabeli 4 będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy o odpadach i w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska.

II.2.4. Określam rodzaje i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku:

1. Rodzaje i masy odpadów powstających w okresie roku w wyniku przetwarzania odpadów w postaci zużytych lub niedających się do użytkowania pojazdów, w procesie odzysku R12, o jakich mowa w Tabeli 4 poz. 1 i poz. 2, zostały wyszczególnione w Tabeli 1 niniejszej decyzji.
2. Rodzaje i masy odpadów powstających w okresie roku w wyniku przetwarzania odpadów metali w procesie odzysku R12, o jakich mowa w Tabeli 4 poz. 3, zostały wyszczególnione w Tabeli 5 niniejszej decyzji.

Tabela 5: Rodzaje i masy odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów metali w procesie odzysku R12

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
1.	19 12 02	Metale żelazne	5 000,000
2.	19 12 03	Metale nieżelazne	4 000,000
Łącznie poz. 1÷2 nie więcej niż:			9 000,000

II.2.5. Określam miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów:

- Odpady wytworzone w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów w postaci zużytych lub niedających się do użytkowania pojazdów, w procesie odzysku R12, o jakich mowa w Tabeli 4 poz. 1 i poz. 2, będą magazynowane w miejscu i w sposób określony w pkt II.1.6 niniejszej decyzji.
- Odpady wytworzone w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów metali, w procesie odzysku R12, o jakich mowa w Tabeli 4 poz. 3, będą magazynowane w miejscu i w sposób określony w Tabeli 6

Tabela 6: Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w wyniku przetwarzania metali w procesie odzysku R12

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Miejsce magazynowania
1.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane w kontenerach - 3 sztuki. Wysokość magazynowania nie może przekroczyć wysokości kontenera, tj. 2,4m	Miejsce nr 17 - wyznaczone miejsce magazynowania o powierzchni 60 m ² , zlokalizowane w centralnej części nieruchomości na wprost budynku biurowego, przy wadze najazdowej
2.	19 12 03	Metale nieżelazne		

II.2.6. Określam maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie R12, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

Tabela 7: Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg/rok]
Odpady wytworzone w wyniku prowadzenia przetwarzania zużytych lub niedających się do użytkowania pojazdów poddawanych procesowi odzysku R12				
Odpady niebezpieczne				
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające	0,020	0,300

		związków chlorowcoogranicznych		
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	0,020	0,300
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,200	2,000
4.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,000	11,000
5.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,400	4,000
6.	13 07 02*	Benzyna	0,400	4,000
7.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuwjęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,020	0,150
8.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,200	2,500
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,010	1,000
10.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,030	0,350
11.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	0,050	6,500
12.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,100	4,500
13.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,000	20,500
14.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	0,050	0,800
15.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,050	0,800
Odpady inne niż niebezpieczne				
16.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,002	0,050
17.	16 01 03	Zużyte opony	10,000	16,500
18.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,050	0,900
19.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	0,050	1,500
20.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	2,000	18,500
21.	16 01 17	Metale żelazne	50,000	1 400,000
22.	16 01 18	Metale nieżelazne	3,000	300,000
23.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	5,000	150,000
24.	16 01 20	Szkło	10,000	150,000
25.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	1,000	15,500
26.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	0,800	10,500
27.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	0,500	7,500
28.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,020	1,000
29.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	0,020	0,800
Łącznie poz. 1÷29 nie więcej niż:			85,992	1 954,800

Odpady wytworzone w wyniku prowadzenia przetwarzania metali poddawanych procesowi odzysku R12				
30.	19 12 02	Metale żelazne	50,000	5 000,000
31.	19 12 03	Metale nieżelazne	40,000	4 000,000
Łącznie poz. 30+31 nie więcej niż:			90,000	9 000,000
Łącznie poz. 1+31 nie więcej niż:			175,992	10 954,800

II.3. Zezwalam na przetwarzanie odpadów w procesie R13 — magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach

II.3.1. Określam rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 8:

Tabela 8: Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku, w procesie odzysku R13

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
Odpady zużytych lub niedających się do użytkowania pojazdów poddawanych procesowi odzysku R12			
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	1 944,800
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	10,000
Łącznie poz. 1+2 nie więcej niż:			1 954,800
Odpady metali poddawane procesowi odzysku R12			
3.	20 01 40	Metale	9 000,000

II.3.2. Określam następujące warunki przetwarzania odpadów:

- Odpady wymienione w Tabeli 8 przetwarzane będą na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 29, 95-100 Zgierz (dz. nr ewid. 350/5, 350/6, 350/7, 350/8), pow. zgierski, woj. łódzkie.
- Odpady wymienione w Tabeli 8 pod poz. 1 i poz. 2, będą magazynowane jeden obok drugiego w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych, a następnie zostaną poddane przetworzeniu w procesie odzysku R12, o jakim mowa w pkt II.2.2. ppkt 3.1. niniejszej decyzji.
- Odpady wymienione w Tabeli 8 pod poz. 3 będą magazynowane luzem w pryzmie, a następnie zostaną poddane przetworzeniu w procesie odzysku R12, o jakim mowa w pkt II.2.2. ppkt 3.2. niniejszej decyzji.

II.3.3. Określam rodzaj i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

W wyniku przetwarzania odpadów wymienionych w Tabeli 8 metodą R13, nie będą powstawać odpady.

II.3.4. Określam miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie R13 poprzedzającym poddanie ich procesowi R12, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 9:

Tabela 9: Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie R13, poprzedzającym poddanie ich procesowi R12

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	Miejsce nr 16 - sektor magazynowania pojazdów o powierzchni 200 m ² , wyposażony w utwardzoną, szczelną powierzchnię i system odprowadzania odcieków do separatora substancji ropopochodnych. Sektor zlokalizowany w południowej części nieruchomości, po lewej stronie patrząc od wjazdu na teren zakładu. Odpady magazynowane jeden obok drugiego w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych.
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	Miejsce nr 16 - sektor magazynowania pojazdów o powierzchni 200 m ² , wyposażony w utwardzoną, szczelną powierzchnię i system odprowadzania odcieków do separatora substancji ropopochodnych. Sektor zlokalizowany w południowej części nieruchomości, po lewej stronie patrząc od wjazdu na teren zakładu. Odpady magazynowane jeden obok drugiego w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych.
3.	20 01 40	Metale	Miejsce nr 13 – sektor magazynowania złomu, zlokalizowany na wprost bramy wjazdowej. Odpady magazynowane luzem w pryzmie do wysokości 3,5m

II.3.5. Określam maksymalną masę odpadów przewidzianych do przetworzenia które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Tabela 10: Maksymalna masa odpadów przewidzianych do przetworzenia które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg/rok]
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	19,500	1 944,800
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	5,500	10,000
Łącznie poz. 1÷2 nie więcej niż:			20,000	1 954,800
3.	20 01 03	Metale	90,000	9 000,000

II.4. Zezwalam na zbieranie odpadów

II.4.1. Określam rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, zgodnie z Tabelą 11:

Tabela 11: Wykaz odpadów przewidzianych do zbierania:

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	02 01 10	Odpady metalowe
2.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
3.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
4.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

5.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
6.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne
7.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne
8.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
9.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
10.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy
11.	13 07 02*	Benzyna
12.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
13.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
14.	15 01 04	Opakowania z metalu
15.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
16.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
17.	16 01 03	Zużyte opony
18.	16 01 07*	Filtry olejowe
19.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
20.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
21.	16 01 13*	Płyny hamulcowe
22.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
23.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
24.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony
25.	16 01 17	Metale żelazne
26.	16 01 18	Metale nieżelazne
27.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
28.	16 01 20	Szkło
29.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
30.	16 01 22	Inne niewymienione elementy
31.	16 01 99	Inne niewymienione odpady
32.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
33.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
34.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
35.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory
36.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
37.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
38.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
39.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
40.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
41.	17 01 02	Gruz ceglany
42.	17 02 01	Drewno

43.	17 02 02	Szkło
44.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
45.	17 04 02	Aluminium
46.	17 04 03	Ołów
47.	17 04 04	Cynk
48.	17 04 05	Żelazo i stal
49.	17 04 06	Cyna
50.	17 04 07	Mieszanina metali
51.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
52.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
53.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
54.	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
55.	19 10 01	Odpady żelaza i stali
56.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
57.	19 12 01	Papier i tektura
58.	19 12 02	Metale żelazne
59.	19 12 03	Metale nieżelazne
60.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
61.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
62.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
63.	20 01 40	Metale

II.4.2. Określam następujące warunki zbierania odpadów:

- Odpady wymienione w Tabeli 11 będą zbierane na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 29, 95-100 Zgierz (dz. nr ewid. 350/5, 350/6, 350/7, 350/8), pow. zgierski, woj. łódzkie.
- Zbieranie odpadów będzie odbywać się selektywnie z zachowaniem zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych. Ilość zbieranych odpadów dostosowana będzie do możliwości technicznych i organizacyjnych zaplecza magazynowego. Po dostarczeniu odpadów na teren zakładu będą one wazone, a następnie kierowane do właściwego miejsca magazynowania odpadów.
- Odpady należy gromadzić i przechowywać w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości, w odpowiednich opakowaniach lub pryzmach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz dostępem osób postronnych i zwierząt.
- Magazynowanie odpadów zbieranych prowadzone będzie zgodnie z zapisami art. 25 ustawy o odpadach, rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów oraz pkt II.4.4. niniejszej decyzji.

II.4.3. Określam maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów zbieranych, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

Tabela 12: Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów, magazynowana w okresie roku [Mg/rok]
1.	02 01 10	Odpady metalowe	25,000	2 000,000
2.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	25,000	200,000
3.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	25,000	5 000,000
4.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	100,000	4 000,000
5.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,500	5,000
6.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	0,400	10,000
7.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,400	10,000
8.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,500	15,000
9.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	0,200	10,000
10.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,400	10,000
11.	13 07 02*	Benzyna	0,400	10,000
12.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,100	5,000
13.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,100	5,000
14.	15 01 04	Opakowania z metalu	200,000	10 000,000
15.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,200	10,000
16.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,200	10,000
17.	16 01 03	Zużyte opony	15,000	60,000
18.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,200	5,000
19.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,010	0,500
20.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,500	2,000
21.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,000	10,000
22.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	0,400	30,000
23.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	0,400	30,000
24.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	1,000	20,000
25.	16 01 17	Metale żelazne	150,000	20 000,000
26.	16 01 18	Metale nieżelazne	3,000	300,000

27.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	5,000	100,000
28.	16 01 20	Szkło	20,000	200,000
29.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	2,000	10,500
30.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	5,000	150,000
31.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	2,000	10,500
32.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	2,000	500,000
33.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	10,000	500,000
34.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	0,200	2,000
35.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	1,000	200,000
36.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	1,000	30,000
37.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	1,000	30,000
38.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	1,000	30,000
39.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	1,000	30,000
40.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	25,000	5 000,000
41.	17 01 02	Gruz ceglany	25,000	5 000,000
42.	17 02 01	Drewno	0,100	300,000
43.	17 02 02	Szkło	20,000	200,000
44.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	10,000	300,000
45.	17 04 02	Aluminium	30,000	300,000
46.	17 04 03	Ołów	3,000	100,000
47.	17 04 04	Cynk	3,000	100,000
48.	17 04 05	Żelazo i stal	200,000	30 000,0000
49.	17 04 06	Cyna	1,000	10,000
50.	17 04 07	Mieszanina metali	10,000	200,000
51.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	5,000	100,000
52.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	25,000	5 000,000
53.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	25,000	5 000,000
54.	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)	0,500	25,000
55.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	50,000	500,000
56.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	1,000	500,000
57.	19 12 01	Papier i tektura	0,200	10,000
58.	19 12 02	Metale żelazne	10,000	500,000
59.	19 12 03	Metale nieżelazne	10,000	500,000
60.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1,000	100,000

61.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	5,000	100,000
62.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	5,000	100,000
63.	20 01 40	Metale	50,000	2 500,000
Łącznie nie więcej niż:			1 116,91	99 995,500

II.4.4. Określam miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania:

- Odpady wymienione w Tabeli 12 będą magazynowane na terenie lub w obiektach, do których prowadzący działalność posiada tytuł prawny, w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o odpadach, oraz rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, a w szczególności:
- Miejsca magazynowania odpadów oraz powierzchnie komunikacyjne (place przeładunkowe i drogi wewnętrzne) w rejonie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być utwardzone, uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do wód i do gruntu oraz ścieków z okresowego zmywania powierzchni, a sposób ujmowania i zagospodarowania ścieków powinien zapewniać ochronę środowiska gruntowo-wodnego.
- Sposób magazynowania odpadów ma odbywać się w sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie poza wskazane miejsce magazynowania oraz przeznaczone do tego celu opakowania oraz w sposób zabezpieczający przed przypadkowym mieszaniami selektywnie zebranych odpadów.
- Miejsca magazynowania odpadów powinny być, w miarę potrzeb, wyposażone w sprzęt na potrzeby gaśnicze oraz do zmywania powierzchni utwardzonych, w oświetlenie zewnętrzne, ewentualnie w sorbenty do likwidacji rozlewów odpadów ciekłych.
- Odpady przewidziane do zbierania, magazynowane będą w miejscu i w sposób określony w Tabeli 13.

Tabela 13: Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Miejsce magazynowania
1.	16 01 03	Zużyte opony	W kontenerze o poj. 40m ³ . Wysokość magazynowania nie może przekroczyć wysokości kontenera, tj. 2,4m	Miejsce nr 1 – boks o powierzchni 40m ² , zlokalizowany w północno-zachodniej części nieruchomości
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	W kontenerach, pojemnikach, big-bagach	Miejsce nr 2 – boks o powierzchni 40m ² , zlokalizowany w północno-zachodniej części nieruchomości
3.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	W kontenerze o poj. 40m ³ . Wysokość magazynowania nie może przekroczyć wysokości kontenera, tj. 2,4m	

4.	16 01 20	Szkło	W kontenerach, pojemnikach, big-bagach	
5.	17 02 02	Szkło		
6.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		
7.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	W kontenerach lub pojemnikach o poj. 0,4m ³ , ustawianych w jednej warstwie	Miejsce nr 3 – wydzielone miejsce na placu o powierzchni 2m ² , zlokalizowane przy magazynie części.
8.	17 02 01	Drewno		
9.	19 12 01	Papier i tektura		
10.	17 04 02	Aluminium	W kontenerach lub pojemnikach o poj. 0,4m ³ , ustawianych w jednej warstwie	Miejsce nr 4 – wydzielone miejsce na placu o powierzchni 2m ² , zlokalizowane przy magazynie części.
11.	17 04 06	Cyna		
12.	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)		
13.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	W pojemnikach o poj. 0,4m ³ , ustawianych w jednej warstwie	Miejsce nr 5 – plac magazynowy o powierzchni 10m ² , zlokalizowany przy magazynie części.
14.	16 01 18	Metale nieżelazne		
15.	17 04 02	Aluminium		
16.	17 04 03	Ołów		
17.	17 04 04	Cynk		
18.	02 01 10	Odpady metalowe	Luzem w przymie do wysokości 3,5m. Odpady magazynowane naprzemiennie. W przypadku magazynowania kilku rodzajów odpadów w tym samym czasie w danym miejscu magazynowania, każdy odpad magazynowany w oddzielnej przymie	Miejsce nr 6 – plac magazynowy o powierzchni 280m ² , zlokalizowany w północnej części nieruchomości, obok boksu nr 2.
19.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15		
20.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów		
21.	15 01 04	Opakowania z metalu		
22.	17 04 05	Żelazo i stal		
23.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)		Miejsce nr 6a – plac magazynowy o powierzchni 60m ² , zlokalizowany we wschodniej części nieruchomości obok Miejsca nr 6.
24.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów		
25.	17 01 02	Gruz ceglany		
26.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03		
27.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03		
28.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	W pojemnikach o poj. 0,4m ³ , ustawionych w jednej warstwie	Miejsce nr 7 – zadaszona wiata o powierzchni 9m ² , zlokalizowana przy północnej ścianie budynku stacji.
29.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz		
30.	17 04 02	Aluminium		
31.	17 04 07	Mieszanki metali		
32.	15 01 04	Opakowania z metalu	W pojemnikach o poj.	Miejsce nr 8 – plac

33.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	0,4m ³ , stawionych w jednej warstwie	magazynowy o powierzchni 20m ² , zlokalizowany przy budynku stacji.
34.	16 01 22	Inne niewymienione elementy		
35.	16 01 99	Inne niewymienione odpady		
36.	17 04 02	Aluminium		
37.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10		
38.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady ciekłe (oleje) magazynowane w beczkach o poj. 200dm ³ , wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Beczki oznaczone w widocznym miejscu napisem „OLEJ ODPADOWY” oraz kodem odpadu. Odpady stałe magazynowane w beczkach lub hobokach. Opakowania ustawiane na paletach w jednej warstwie	Miejsce nr 9 – magazyn odpadów niebezpiecznych o powierzchni 20m ² , zlokalizowany w budynku położonym w północno-wschodniej części nieruchomości. Zbiorniki z gazem (które mogą być kwalifikowane pod kodem odpadu 16 01 21*) magazynuje się zgodnie z przepisami działu III, rozdziału 3 „Magazynowanie gazu płynnego w butlach” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)
39.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne		
40.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne		
41.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe		
42.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach		
43.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy		
44.	13 07 02*	Benzyna		
45.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)		
46.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02		
47.	16 01 07*	Filtry olejowe		
48.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)		
49.	16 01 13*	Płyny hamulcowe		
50.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje		
51.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14		
52.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Baterie i akumulatory magazynowane w pojemnikach metalowych ustawionych na paletach. Odpady płynne magazynowane w beczkach o poj. 200dm ³ .	Miejsce nr 10 – wydzielone miejsce o powierzchni 40 m ² w budynku stacji demontażu pojazdów, zlokalizowanym w północno-wschodniej części nieruchomości.
53.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe		
54.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)		
55.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory		
56.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren,		

		rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)		
57.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki		
58.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02		
59.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi		
60.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz		
61.	17 04 02	Aluminium	W jednym kontenerze o poj. 40m ³ . Wysokość magazynowania nie może przekroczyć wysokości kontenera, tj. 2,4m	Miejsce nr 11 – plac magazynowy o powierzchni 40m ² , zlokalizowany we wschodniej części nieruchomości obok boksu policyjnego
62.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Luzem w przymie do wysokości 3,5m. Odpady magazynowane naprzemiennie.	Miejsce nr 12 – plac magazynowy o powierzchni 100 m ² , zlokalizowany we wschodniej części nieruchomości na
63.	17 04 07	Mieszaniny metali	W przypadku magazynowania kilku rodzajów odpadów	wprost budynku biurowego stacji.
64.	17 04 05	Żelazo i stal	w tym samym czasie w danym miejscu magazynowania,	Miejsce nr 13 – plac magazynowy o powierzchni 80m ² , zlokalizowany we wschodniej części nieruchomości na
65.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	każdy odpad magazynowany w oddzielnej przymie	wprost bramy wjazdowej.
66.	20 01 40	Metale		Miejsce nr 14 – plac magazynowy o powierzchni 100m ² , zlokalizowany w południowo- wschodniej części nieruchomości.
67.	16 01 17	Metale żelazne		
68.	17 04 05	Żelazo i stal		
69.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych kontenerach o poj. 1m ³	Miejsce nr 15 – zadaszona wiata o powierzchni 10m ² , zlokalizowana w południowej części nieruchomości
70.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35		

71.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane w kontenerach. Wysokość magazynowania nie może przekroczyć wysokości kontenera, tj. 2,4m	Miejsce nr 17 - wyznaczone miejsce magazynowania o powierzchni 60 m ² , zlokalizowane w centralnej części nieruchomości na wprost budynku biurowego, przy wadze najazdowej
72.	19 12 03	Metale nieżelazne		

II.5. Określam największą masę odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie i całkowitą pojemność poszczególnych miejsc magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania oraz do przetwarzania i powstających w jego wyniku, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 14

Tabela 14: Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie i całkowita pojemność miejsc magazynowania (wyrażona w Mg) odpadów przewidzianych do wytworzenia w wyniku prowadzenia procesu odzysku R12, zbierania i przetwarzania.

L.p.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów [Mg]	Całkowita pojemność [Mg]
1.	Miejsce nr 1	20,000	20,000
2.	Miejsce nr 2	20,000	20,000
3.	Miejsce nr 3	0,960	0,960
4.	Miejsce nr 4	1,920	1,920
5.	Miejsce nr 5	3,840	3,840
6.	Miejsce nr 6	556,000	556,000
7.	Miejsce nr 6a	140,000	140,000
8.	Miejsce nr 7	2,880	2,880
9.	Miejsce nr 8	7,200	7,200
10.	Miejsce nr 9	13,200	13,200
11.	Miejsce nr 10	10,000	10,000
12.	Miejsce nr 11	20,000	20,000
13.	Miejsce nr 12	198,900	198,900
14.	Miejsce nr 13	158,100	158,100
15.	Miejsce nr 14	198,900	198,900
16.	Miejsce nr 15	6,800	6,800
17.	Miejsce nr 16 – Sektor magazynowania pojazdów	39,000	39,000
18.	Miejsce nr 17	60,000	60,000
Łącznie		1 457,700	1 457,700

II.6. Określam dodatkowe warunki dla odpadów palnych zbieranych, przetwarzanych oraz powstających w wyniku przetwarzania

1. Maksymalna łączna masa odpadów palnych poszczególnych rodzajów wytwarzanych w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie R12 oraz zbieranych, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, nie może przekroczyć wielkości wskazanych w Tabeli 15.

Tabela 15: Maksymalna łączna masa odpadów palnych wytwarzanych w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie R12 oraz zbieranych, które mogą być magazynowane w tym samym czasie.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów palnych, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]		
			Odpady wytwarzane	Odpady zbierane	Łącznie odpady zbierane i wytwarzane
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,020	0,500	0,500
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	0,020	0,400	0,400
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,200	0,400	0,400
4.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,000	1,500	1,500
5.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	-	0,200	0,200
6.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,400	0,400	0,400
7.	13 07 02*	Benzyna	0,400	0,400	0,400
8.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	-	0,100	0,100
9.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	-	0,100	0,100
10.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,020	0,200	0,200
11.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,002	0,200	0,200
12.	16 01 03	Zużyte opony	10,000	15,000	15,000
13.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,200	0,200	0,200
14.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	0,050	0,400	0,400
15.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	0,050	0,400	0,400
16.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	5,000	5,000	5,000
17.	17 02 01	Drewno	-	0,100	0,100
18.	19 12 01	Papier i tektura	-	0,200	0,200
19.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	-	1,000	1,000
20.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające	-	5,000	5,000

		niebezpieczne składniki			
21.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	-	5,000	5,000
Łącznie poz. 1÷21 nie więcej niż:					36,700

2. Maksymalna łączna masa stałych odpadów palnych wytwarzanych w wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie R12 oraz odpadów zbieranych, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, o jakich mowa w Tabeli 15 oraz odpadów przetwarzanych, o jakich mowa w Tabeli 10 pod poz. 1 i 2 nie może przekroczyć 50 Mg.

II.7. Określam warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, uzgodnione przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu postanowieniem z dnia 16 stycznia 2025r., znak: PRZ.5268.5.2025.1, w tym wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, zgodnie z przywołanym operatem przeciwpożarowym, wskazując w szczególności na następujące wymagania i warunki:

1. Wymagania warunków ochrony przeciwpożarowej będą zgodne z operatem przeciwpożarowym w sprawie sposobu i warunków ochrony przeciwpożarowej magazynowania odpadów, sporządzonym dnia 14 stycznia 2025 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dotyczący warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu i terenu znajdującego się w Zgierzu przy ul. Wschodniej 29 (dz. nr ewid. 350/5, 350/6, 350/7, 350/8) gdzie prowadzona jest działalność w zakresie skupu surowców wtórnych oraz stacji demontażu pojazdów.
2. Budynek demontażu pojazdów należy wyposażyć w punkt ze sprzętem gaśniczym zawierający:
 - 2 gaśnice przewożne po 25 kg lub 20 dm³ środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B,
 - 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda,
 - 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2m×3m.
3. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm³/s.
4. Boksy nr 1 i 2 mają być wydzielone od strony działki sąsiedniej (od północy), od ul. Wschodniej (od zachodu) oraz od placu, na którym odbywa się przeładunek i sortowanie złomu (od wschodu) ścianą z systemowych bloczków w klasie REI 240.

II.8. Określam termin obowiązywania niniejszej decyzji do dnia 9 grudnia 2035 roku.

UZASADNIENIE

GREEN-SCRAP Sp. z o. o., ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa, wystąpiła do Marszałka Województwa Łódzkiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie zakładu,

zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 29, 95-100 Zgierz (dz. nr ewid. 350/5, 350/6, 350/7, 350/8), pow. zgierski, woj. łódzkie.

Wnioskodawca posiada decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 4 lutego 2015 r., znak: RŚVI.7243.57.2014.AW, w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej przy ul. Wschodniej 29 w Zgierzu na działkach o nr ewid. 350/5, 350/6, 350/7, 350/8, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2016r., znak: RŚVI.7243.22.2016.AW. Termin obowiązywania niniejszej decyzji określono do dnia 3 lutego 2025r. Zgodnie z art. 193 ust. 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, nie wygasa, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu, na jaki zostało wydane to pozwolenie, złoży wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie nowego pozwolenia w ustawowym terminie.

Instalacja objęta niniejszym wnioskiem klasyfikowana jest, zgodnie z § 2 ust.1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.), jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. stacja demontażu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020r. poz. 2056), organem właściwym do udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów wymaganego w związku z prowadzeniem stacji demontażu jest marszałek województwa.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek wymagał uzupełnienia tut. organ pismami: z dnia 13 grudnia 2024r., znak: KLSV.7243.107.2024.RM oraz z dnia 17 kwietnia 2025r., znak: KLSV.7243.107.2024.RM, wzywał wnioskodawcę do uzupełnienia braków.

W dniach 17 stycznia 2025r., 21 lutego 2025r. 7 maja 2025r. oraz 19 maja 2025r. wpłynęły do tut. organu uzupełnienia przedmiotowego wniosku.

Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, Marszałek Województwa Łódzkiego, pismami z dnia 21 maja 2025 r., znak: KLSV.7243.107.2024.RM, wystąpił do:

- Prezydenta Miasta Zgierza, z prośbą o zaopiniowanie wniosku;
- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, z prośbą o przeprowadzenie kontroli, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy;
- Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego oraz miejsc magazynowania odpadów, w których ma być

prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Prezydent Miasta Zgierza postanowieniem z dnia 9 czerwca 2025r., znak: OR.6233.6.2025.AS, postanowił wyrazić pozytywną opinię do przedłożonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego pismem znak: KLSV.7243.107.2024.RM z dnia 21 maja 2025r. materiału dowodowego, w związku z wnioskiem GREEN-SCRAP Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Złotej 7 lok. 18, 00-019 Warszawa, rozpatrywanym w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej przy ul. Wschodniej 29, 95-100 Zgierz (dz. nr ewid. 350/5, 350/6, 350/7, 350/8), pow. zgierski, woj. łódzkie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu w postanowieniu z dnia 9 czerwca 2025r., znak: PRZ.5268.25.2025.3, zaopiniował negatywnie spełnienie przez obiekt zlokalizowany w Zgierzu przy ul. Wschodniej 29, 95-100 Zgierz, należącej do GREEN-SCRAP Sp. z o. o., w którym odbywa się magazynowanie odpadów, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, wykazanymi w przedłożonej dokumentacji. W ww. postanowieniu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu wskazał, że w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono następujące niezgodności z operatem przeciwpożarowym ze stycznia 2025r.

1. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego wykonane na terenie rozpatrywanej nieruchomości nie spełniają klasy odporności ogniowej wskazanej w operacie jako REI 240;
2. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego zapewnienie wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 dm³/s.

Przy piśmie z dnia 2 lipca 2025r. strona złożyła do tut. organu dodatkowy materiał dowodowy, tj. pismo „Wodociągów i Kanalizacji-Zgierz” Sp. z o. o. informujące o znajdujących się w pobliżu zakładu sprawdzonych i sprawnych hydrantach przeciwpożarowych, tj. hydrant nadziemny DN80 o wydajności 10,78 dm³/s przy ul. Wschodniej 2 oraz hydrant nadziemny DN80 o wydajności 10,97 dm³/s przy ul. Wschodniej 2-8. Ponadto, załączono dokumentację fotograficzną dotyczącą wykonania ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI 240. W niniejszym piśmie strona wniosła o przeprowadzenie ponownej kontroli na terenie zakładu przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Mając powyższe na uwadze, pismem z dnia 14 lipca 2025r., znak: KLSV.7243.107.2024.RM, tut. organ zwrócił się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu o ponowne przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. W sytuacji jednak, gdyby Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu uznał, że ponowne podjęcie czynności kontrolnych jest niezasadne, a co za tym idzie podtrzyma swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu z dnia 9 czerwca 2025r., znak: PRZ.5268.25.2025.3, tut. organ zwrócił się w powyższym piśmie z prośbą o poinformowanie Marszałek Województwa Łódzkiego o tym fakcie, celem zakończenia postępowania administracyjnego.

W dniu 22 lipca 2025r. do tut. organu wpłynęło postanowienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu z dnia 17 lipca 2025r., znak: PRZ.5268.32.2025.3, opiniujące pozytywnie spełnienie przez obiekt zlokalizowany w Zgierzu przy ul. Wschodniej 29, 95-100 Zgierz, należący do GREEN-SCRAP Sp. z o. o., w którym odbywa się magazynowanie odpadów wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, wykazanymi w przedłożonej dokumentacji.

Postanowieniem z dnia 6 października 2025r., znak: KLSV.7243.107.2024.RM, tut. organ zawiadomił stroną o niezafatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność zebrania kompletnego materiału dowodowego.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu kontroli z udziałem przedstawiciela tut. organu postanowieniem z dnia 4 listopada 2025 r., znak: WI.7040.2.26.2025.KG, postanowił pozytywnie zaopiniować spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, które będzie realizowane na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Zgierzu przy ul. Wschodniej 29 (dz. nr ewid. 350/5, 350/6, 350/7, 350/8) przez GREEN-SCRAP Sp. z o. o., ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa.

Marszałek Województwa Łódzkiego, na podstawie m. in. art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach, postanowieniem z dnia 7 listopada 2025r., znak: KLSV.7243.107.2024.RM, określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu na kwotę 96 878,56 zł. Kwota zabezpieczenia została określona w oparciu o dane zawarte we wniosku oraz przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r., w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 256).

Pismem z dnia 26 listopada 2025 r., znak: KLSV.7243.107.2024.RM, tut. organ na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o zebraniu materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się z całością zebranej dokumentacji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania, poprzez doręczenie Marszałkowi Województwa Łódzkiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia, przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
3. Niniejsza decyzja podlega podaniu do publicznej wiadomości informacji o jej wydaniu i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także podlega udostępnieniu treści decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

4. Prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego przysługuje również organizacji ekologicznej określonej w art. 86 g ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199, poz. 1227; t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), organizacja ma prawo wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia upływu terminu udostępnienia jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
5. Posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnej z klasyfikacją odpadów oraz wymogami przepisów ustawy o odpadach.
6. Za wydanie niniejszej decyzji wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 1 122,00 zł (tysiąc sto dwadzieścia dwa zł), zgodnie z częścią III ust. 40 pkt 2 oraz ust. 43c lit. c załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154) na konto UMŁ nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073.

z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego
Magdalena Kontowicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu Klimatu i Środowiska

Otrzymują:

1. GREEN-SCRAP Sp. z o. o.
ul. Złota 7 lok. 18
00-019 Warszawa
za pośrednictwem pełnomocnika:

2. a/a
3. a/a

Do wiadomości:

4. Prezydent Miasta Zgierza
5. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
6. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska
7. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Wydział Baz Danych o Odpadach

