



Marszałek Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 35 30, e-mail: sekretariat.kls@lodzkie.pl

Łódź, dnia 26.01.2026

KLSIV.7222.390.2025.KN

DECYZJA

w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego Nr PZ/85/08 z dnia 1 kwietnia 2009 r., znak: RO.VI-WR/66172/85/2008/2009 w sprawie pozwolenia zintegrowanego, zmienionej następującymi decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego: Nr PZ/83/09 z dnia 11 września 2009 r., znak: RO.VI-KK/66151/83/09; z dnia 6 czerwca 2011 r., znak: ROVI.7222.92.2011.KK; z dnia 31 grudnia 2012 r., znak: ROVI.7222.243.2012.KK; z dnia 16 maja 2014 r., znak: RŚVI.7222.11.2014.KK; z dnia 9 lutego 2015 r., znak: RŚVI.7222.23.2015.KK; z dnia 9 listopada 2016 r., znak: RŚVI.7222.99.2016.KK, z dnia 23 czerwca 2017 r., znak: RŚVI.7222.184.2017.KK oraz z dnia 30 stycznia 2025 r., znak: KLSIV.7222.2.2024.KN

Na podstawie art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 183 ust. 1, art. 188, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art. 214 ust. 5, oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.), art. 43 ust. 2 oraz art. 45 ust. 6, 8, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 i § 3 ust. 1 pkt. 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) oraz ust. 5 pkt 1 lit. b załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) - po rozpatrzeniu wniosku spółki: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa,

orzekam, co następuje:

- I. Zmieniam na wniosek strony, tj. spółki: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, posiadającej numer KRS: 0000208776, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6312289539, numer identyfikacyjny REGON: 276730380, decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego Nr PZ/85/08 z dnia 1 kwietnia 2009 r., znak: RO.VI-WR/66172/85/2008/2009 w sprawie pozwolenia zintegrowanego, zmienioną następującymi decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego: Nr PZ/83/09 z dnia 11 września 2009 r., znak: RO.VI-KK/66151/83/09; z dnia 6 czerwca 2011 r., znak: ROVI.7222.92.2011.KK; z dnia 31 grudnia 2012 r., znak: ROVI.7222.243.2012.KK; z dnia 16 maja 2014 r., znak: RŚVI.7222.11.2014.KK; z dnia 9 lutego 2015 r., znak: RŚVI.7222.23.2015.KK; z dnia 9 listopada 2016 r., znak: RŚVI.7222.99.2016.KK, z dnia 23 czerwca 2017 r., znak: RŚVI.7222.184.2017.KK oraz z dnia 30 stycznia 2025 r., znak: KLSIV.7222.2.2024.KN, na prowadzenie instalacji do**

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, z wyjątkiem składowania, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego spółki REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., Oddział w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 132/134, 93-373 Łódź, na działkach o numerach ewidencyjnych: 346/15, 346/16, 346/17, 346/18, obręb G-25, Łódź Górna, województwo łódzkie, w następujący sposób:

I.1 W punkcie III.3 Tabela 6 zawarta w podpunkcie 1 otrzymuje brzmienie:

Tabela 6 Rodzaj i ilości odpadów przewidzianych do odzysku metodą R12 i R13 oraz sposób i miejsce magazynowania odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadu
1	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	2500,00	Odpady magazynowane w pojemnikach lub kontenerach lub na paletach o objętości ok. 1,5 m ³ lub luzem ułożony w stosie bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady magazynowane w halach lub na placu magazynowym o utwardzonym podłożu. Zastosowane pojemniki lub kontenery oraz miejsca magazynowania odporne są na działanie substancji zawartych w odpadach. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Miejsca magazynowania wyposażone w: - nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków; - zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych na właściwych obszarach; - zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. Odpady magazynowane w halach: Hali 1, Hali 4, Hali 8, Hali 8 Kanał przeładunkowy, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a przy Hali 1, Plac magazynowy 1b przy Hali 1, Plac magazynowy 4a przy Hali 4, Plac magazynowy 5 południowa i zachodnia część zakładu, Plac magazynowy 11 północna część zakładu.
2	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	5000,00	Odpady magazynowane w pojemnikach lub kontenerach lub na paletach lub luzem ułożony w stosie bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady magazynowane w halach lub na placu magazynowym o utwardzonym podłożu. Zastosowane pojemniki lub kontenery oraz miejsca magazynowania odporne są na działanie substancji zawartych w odpadach. Odpady magazynowane w sposób

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadu
				zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Miejsca magazynowania wyposażone w: - nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków; - zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych na właściwych obszarach; - zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. <u>Światłówki:</u> Odpady magazynowane w pojemnikach lub w kartonowych pojemnikach lub tubach lub na palecie, o objętości ok. 1 m³ lub oryginalnych opakowaniach. Odpady magazynowane w halach o utwardzonym podłożu. Zastosowane pojemniki, kartonowe pojemniki, tuby, palety zapobiegają uszkodzeniu odpadów. Miejsca magazynowania wyposażone w: - nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków; - zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych na właściwych obszarach; zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. Odpady magazynowane w halach: Hala 1, Hala 4, Hala 8, Hala 8 Kanał przeładunkowy, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a przy hali 1, Plac magazynowy 1b przy hali 1, Plac magazynowy 4a przy Hali 4, Plac magazynowy 5 południowa i zachodnia część zakładu, Plac magazynowy 11 północna część zakładu.
3	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	5000,00	Odpady magazynowane w pojemnikach lub kontenerach lub na paletach o objętości ok. 1,5 m³ lub luzem ułożony w stosie bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady magazynowane w halach lub na placu magazynowym o utwardzonym podłożu. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Zastosowane pojemniki lub kontenery oraz miejsca magazynowania odporne są na działanie substancji zawartych w odpadach. Miejsca magazynowania wyposażone w: - nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków; - zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadu
				atmosferycznych na właściwych obszarach; - zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. Odpady magazynowane w halach: Hali 1, Hali 4, Hali 8, Hali 8 Kanał przeładunkowy, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a przy Hali 1, Plac magazynowy 1b przy Hali 1, Plac magazynowy 4a przy Hali 4, Plac magazynowy 5 południowa i zachodnia część zakładu, Plac magazynowy 11 północna część zakładu.
4	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	2000,00	Odpady magazynowane w pojemnikach z tworzywa 120 l - 1 m³ lub beczkach 50-200 l lub big- bagach ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu na placu magazynowym lub halach o utwardzonym podłożu. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Zastosowane pojemniki z tworzywa, beczki, big- bagi oraz miejsca magazynowania odporne są na działanie substancji zawartych w odpadach. Miejsca magazynowania zadaszone zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i oddziaływaniu czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania wyposażone w sorbent w przypadku możliwości wycieku. Odpady magazynowane w halach: Hali 1, Hali 4, Hali 8, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a przy Hali 1, Plac magazynowy 4a przy Hali 4, Plac magazynowy 5 południowa i zachodnia część zakładu, Plac magazynowy 11 północna część zakładu.
5	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	1500,00	Odpady magazynowane w pojemnikach lub kontenerach lub big-bagach lub na palecie, o objętości ok. 1 m³ lub luzem w formie nasypowej lub zbelowany. Odpady magazynowane na utwardzonym podłożu na placu magazynowym lub halach o utwardzonym podłożu. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Miejsca magazynowania zadaszone (za wyjątkiem placu magazynowego 11a północno zachodnia część zakładu), zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Odpady magazynowane w halach: Hali 1, Hali 4, Hali 8, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadu
				przy Hali 1, Plac magazynowy 1b przy Hali 1, Plac magazynowy 4a przy Hali 4, Plac magazynowy 5 południowa i zachodnia część zakładu, Plac magazynowy 11 północna część zakładu, Plac magazynowy 11a północno zachodnia część zakładu.
6	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	2000,00	Odpady magazynowane w pojemnikach lub kontenerach lub big-bagach lub na palecie, o objętości ok. 1 m ³ . Odpady magazynowane na utwardzonym podłożu na placu magazynowym lub halach o utwardzonym podłożu. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód Podziemnych. Miejsca magazynowania zadane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Odpady magazynowane w halach: Hali 1, Hali 4, Hali 8, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a przy Hali 1, Plac magazynowy 4a przy Hali 4, Plac magazynowy 5 południowa i zachodnia część zakładu, Plac magazynowy 11 północna część zakładu.
7	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	1000,00	Odpady magazynowane w pojemnikach lub beczkach z tworzywa lub beczkach metalowych zabezpieczonych folią lub big-bagach o objętości ok. 1m ³ . Odpady magazynowane w miejscach o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu lub w pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Zastosowane pojemniki, beczki z tworzywa, beczki metalowe zabezpieczone folią, big-bagi oraz miejsca magazynowania odporne są na działanie substancji zawartych w odpadach. Miejsca magazynowania zadane zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, wyposażone w sorbent w przypadku możliwości wycieku. Odpady magazynowane w halach: Hali 1, Hali 4, Hali 8, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a przy Hali 1, Plac magazynowy 1b przy Hali 1, Plac magazynowy 6 południowa część zakładu.
8	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	1000,00	Odpady magazynowane w pojemnikach lub beczkach z tworzywa lub beczkach metalowych zabezpieczonych folią lub big-bagach o objętości ok. 1m ³ .

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadu
				Odpady magazynowane w miejscach o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu lub w pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Zastosowane pojemniki, beczki z tworzywa lub beczki metalowe zabezpieczone folią, big-bagi oraz miejsca magazynowania odporne są na działanie substancji zawartych w odpadach. Miejsca magazynowania zadaszone , zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, wyposażone w sorbent w przypadku możliwości wycieku. Odpady magazynowane w halach: Hali 1, Hali 4, Hali 8, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a przy Hali 1, Plac magazynowy 1b przy Hali 1, Plac magazynowy 6 południowa część zakładu.
9	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	2200,00	Odpady magazynowane w pojemnikach lub kontenerach lub na paletach o objętości ok. 1,5 m³ lub luzem ułożony w stosie bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady magazynowane w halach lub na placu magazynowym o utwardzonym podłożu. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód Podziemnych. Zastosowane pojemniki, kontenery oraz miejsca magazynowania odporne są na działanie substancji zawartych w odpadach. Miejsca magazynowania wyposażone w: - nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków; - zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych na właściwych obszarach; - zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. Odpady magazynowane w halach: Hala 1, Hala 4, Hala 8, Hala 8 kanał przeładunkowy, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a przy Hali 1, Plac magazynowy 1b przy Hali 1, Plac magazynowy 4a przy hali 4, Plac magazynowy 5 południowa i zachodnia część zakładu, Plac magazynowy 11 północna część zakładu.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadu
10	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	1100,00	Odpady magazynowane w pojemnikach lub beczkach z tworzywa lub beczkach metalowych zabezpieczonych folią lub big-bagach o objętości ok. 1m³. Odpady magazynowane w miejscach o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu lub w pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Zastosowane pojemniki, beczki z tworzywa, beczki metalowe zabezpieczone folią, big-bagi oraz miejsca magazynowania odporne są na działanie substancji zawartych w odpadach. Miejsca magazynowania zadaszone zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, wyposażone w sorbent w przypadku możliwości wycieku. Odpady magazynowane w halach: Hali 1, Hali 4, Hali 8, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a przy Hali 1, Plac magazynowy 1b przy Hali 1, Plac magazynowy 6 południowa część zakładu.
11	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	1100,00	Odpady magazynowane w pojemnikach lub beczkach z tworzywa lub beczkach metalowych zabezpieczonych folią lub big-bagach o objętości ok. 1m³. Odpady magazynowane w miejscach o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu lub w pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Zastosowane pojemniki, beczki z tworzywa, beczki metalowe zabezpieczone folią, big-bagi oraz miejsca magazynowania odporne są na działanie substancji zawartych w odpadach. Miejsca magazynowania zadaszone , zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, wyposażone w sorbent w przypadku możliwości wycieku. Odpady magazynowane w halach: Hali 1, Hali 4, Hali 8, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a przy Hali 1, Plac magazynowy 1b przy Hali 1, Plac magazynowy 6 południowa część zakładu.
12	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i	5000,00	Odpady magazynowane w pojemnikach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadu
		elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki		lub kontenerach lub na paletach lub luzem ułożony w stosie bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady magazynowane w halach lub na placu magazynowym o utwardzonym podłożu. Zastosowane pojemniki lub kontenery oraz miejsca magazynowania odporne są na działanie substancji zawartych w odpadach. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód Podziemnych. Miejsca magazynowania wyposażone w: - nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków; - zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych na właściwych obszarach; - zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. Odpady magazynowane w halach: Hali 1, Hali 4, Hali 8, Hali 8 Kanał przeładunkowy, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a przy Hali 1, Plac magazynowy 1b przy Hali 1, Plac magazynowy 4a przy Hali 4, Plac magazynowy 5 południowa i zachodnia część zakładu, Plac magazynowy 11 północna część zakładu.
13	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	7000,00	Odpady magazynowane w pojemnikach lub kontenerach lub na paletach o objętości ok. 1,5 m³ lub luzem ułożony w stosie bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady magazynowane w halach lub na placu magazynowym o utwardzonym podłożu. Zastosowane pojemniki, kontenery oraz miejsca magazynowania odporne są na działanie substancji zawartych w odpadach. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Miejsca magazynowania wyposażone w: - nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków; - zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych na właściwych obszarach; - zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. Odpady magazynowane w halach: Hali 1, Hali 4, Hali 8, Hali 8 Kanał przeładunkowy, na placach magazynowych: Plac magazynowy 1a przy Hali 1, Plac magazynowy 1b przy

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadu
				Hali 1, Plac magazynowy 4a przy Hali 4, Plac magazynowy 5 południowa i zachodnia część zakładu, Plac magazynowy 11 północna część zakładu.
Łącznie poz. 1 ÷ 13:			35000,00	

”,”

I.2 W punkcie XIII podpunkcie XIII.1 Tabela 14 otrzymuje brzmienie:

„**Tabela 14** Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do odzysku metodą R12 i R13, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku w poszczególnych miejscach magazynowania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg]
Hala 1				
1.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	40,00	2500,00
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	40,00	5000,00
3.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	40,00	5000,00
4.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	40,00	2000,00
5.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	40,00	1500,00
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	10,00	2000,00
7.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	40,00	1000,00
8.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	40,00	1000,00
9.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	40,00	2200,00
10.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	40,00	1100,00
11.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	40,00	1100,00
12.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	40,00	5000,00
13.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	40,00	7000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów która może być magazynowana nie więcej			490,00	7000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg]
niż:				
Maksymalna łączna masa odpadów niebezpiecznych, która może być magazynowana nie więcej niż:			50,00	5000,00
Hala 4				
1.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	30,00	2500,00
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	30,00	5000,00
3.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	30,00	5000,00
4.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	20,00	2000,00
5.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	20,00	1500,00
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	10,00	2000,00
7.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	20,00	1000,00
8.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	20,00	1000,00
9.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	30,00	2200,00
10.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	20,00	1100,00
11.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	20,00	1100,00
12.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	30,00	5000,00
13.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	30,00	7000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów która może być magazynowana nie więcej niż:			310,00	7000,00
Maksymalna łączna masa odpadów niebezpiecznych, która może być magazynowana nie więcej niż:			50,00	5000,00
Hala 8				
1.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	40,00	2500,00
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	40,00	5000,00
3.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	40,00	5000,00
4.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte	40,00	2000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg]
		z zużytych urządzeń		
5.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	40,00	1500,00
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	10,00	2000,00
7.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	40,00	1000,00
8.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	40,00	1000,00
9.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	40,00	2200,00
10.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	40,00	1100,00
11.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	40,00	1100,00
12.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	40,00	5000,00
13.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	40,00	7000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów która może być magazynowana nie więcej niż:			490,00	7000,00
Maksymalna łączna masa odpadów niebezpiecznych, która może być magazynowana nie więcej niż:			50,00	5000,00
Hala 8 Kanał				
1.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	30,00	2500,00
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	30,00	5000,00
3.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	30,00	5000,00
4.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	30,00	2200,00
5.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	30,00	5000,00
6.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	30,00	7000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów która może być magazynowana nie więcej niż:			180,00	7000,00
Maksymalna łączna masa odpadów niebezpiecznych, która może być magazynowana nie więcej niż:			50,00	5000,00
Plac magazynowy 1a przy Hali 1				
1.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	35,00	2500,00
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające	35,00	5000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg]
		niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12		
3.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	35,00	5000,00
4.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	35,00	2000,00
5.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	35,00	1500,00
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	10,00	2000,00
7.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	35,00	1000,00
8.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	35,00	1000,00
9.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	35,00	2200,00
10.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	35,00	1100,00
11.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	35,00	1100,00
12.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	35,00	5000,00
13.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	35,00	7000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów która może być magazynowana nie więcej niż:			430,00	7000,00
Maksymalna łączna masa odpadów niebezpiecznych, która może być magazynowana nie więcej niż:			50,00	5000,00
Plac magazynowy 1b przy Hali 1				
1.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	20,00	2500,00
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	20,00	5000,00
3.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	20,00	5000,00
4.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	20,00	1500,00
5.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	20,00	1000,00
6.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	20,00	1000,00
7.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	20,00	2200,00
8.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz	20,00	1100,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg]
		niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie		
9.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	20,00	1100,00
10.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	20,00	5000,00
11.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	20,00	7000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów która może być magazynowana nie więcej niż:			220,00	7000,00
Maksymalna łączna masa odpadów niebezpiecznych, która może być magazynowana nie więcej niż:			50,00	5000,00
Plac magazynowy 4a przy hali 4				
1.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	40,00	2500,00
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	20,00	5000,00
3.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	20,00	5000,00
4.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	20,00	2000,00
5.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	20,00	1500,00
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	10,00	2000,00
7.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	40,00	2200,00
8.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	20,00	5000,00
9.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	20,00	7000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów która może być magazynowana nie więcej niż:			210,00	7000,00
Maksymalna łączna masa odpadów niebezpiecznych, która może być magazynowana nie więcej niż:			50,00	5000,00
Plac magazynowy 5 południowa i zachodnia część zakładu				
1.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	45,00	2500,00
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	45,00	5000,00
3.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	145,00	5000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg]
4.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	45,00	2000,00
5.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	95,00	1500,00
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	10,00	2000,00
7.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	45,00	2200,00
8.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	45,00	5000,00
9.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	145,00	7000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów która może być magazynowana nie więcej niż:			620,00	7000,00
Maksymalna łączna masa odpadów niebezpiecznych, która może być magazynowana nie więcej niż:			50,00	5000,00
Plac magazynowy 6 południowa część zakładu				
1.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	50,00	1000,00
2.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	50,00	1000,00
3.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	50,00	1100,00
4.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	50,00	1100,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów która może być magazynowana nie więcej niż:			200,00	1100,00
Maksymalna łączna masa odpadów niebezpiecznych, która może być magazynowana nie więcej niż:			50,00	1100,00
Plac magazynowy 11 północna część zakładu				
1.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	40,00	2500,00
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	40,00	5000,00
3.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	90,00	5000,00
4.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	40,00	2000,00
5.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	90,00	1500,00
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	10,00	2000,00
7.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	40,00	2200,00
8.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i	40,00	5000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg]
		elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki		
9.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	90,00	7000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów która może być magazynowana nie więcej niż:			480,00	7000,00
Maksymalna łączna masa odpadów niebezpiecznych, która może być magazynowana nie więcej niż:			50,00	5000,00
Plac magazynowy 11a północno zachodnia część zakładu				
5	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	60,00	1500,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów która może być magazynowana nie więcej niż:			60,00	1500,00
Maksymalna łączna masa odpadów niebezpiecznych, która może być magazynowana nie więcej niż:			0,00	0,00

II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego Nr PZ/85/08 z dnia 1 kwietnia 2009 r., znak: RO.VI-WR/66172/85/2008/2009 w sprawie pozwolenia zintegrowanego, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego: Nr PZ/83/09 z dnia 11 września 2009 r., znak: RO.VI-KK/66151/83/09; z dnia 6 czerwca 2011 r., znak: ROVI.7222.92.2011.KK; z dnia 31 grudnia 2012 r., znak: ROVI.7222.243.2012.KK; z dnia 16 maja 2014 r., znak: RŚVI.7222.11.2014.KK; z dnia 9 lutego 2015 r., znak: RŚVI.7222.23.2015.KK; z dnia 9 listopada 2016 r., znak: RŚVI.7222.99.2016.KK, z dnia 23 czerwca 2017 r., znak: RŚVI.7222.184.2017.KK oraz z dnia 30 stycznia 2025 r., znak: KLSIV.7222.2.2024.KN nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

Spółka REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, wnioskiem z dnia 6 listopada 2025 r. wystąpiła do Marszałka Województwa Łódzkiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego: decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego Nr PZ/85/08 z dnia 1 kwietnia 2009 r., znak: RO.VI-WR/66172/85/2008/2009, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego: Nr PZ/83/09 z dnia 11 września 2009 r., znak: RO.VI-KK/66151/83/09; z dnia 6 czerwca 2011 r., znak: ROVI.7222.92.2011.KK; z dnia 31 grudnia 2012 r., znak: ROVI.7222.243.2012.KK; z dnia 16 maja 2014 r., znak: RŚVI.7222.11.2014.KK; z dnia 9 lutego 2015 r., znak: RŚVI.7222.23.2015.KK; z dnia 9 listopada 2016 r., znak: RŚVI.7222.99.2016.KK, z dnia 23 czerwca 2017 r., znak: RŚVI.7222.184.2017.KK oraz z dnia 30 stycznia 2025 r., znak: KLSIV.7222.2.2024.KN, na prowadzenie instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, z wyjątkiem składowania, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 132/134, 93-373 Łódź, województwo łódzkie.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi wniosku, Marszałek Województwa Łódzkiego pismem z dnia 14 listopada 2025 r., znak: KLSIV.7222.390.2025.KN zobligował Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. pismem z dnia 20 listopada 2025 r. przedłożyła uzupełnienie braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 15 grudnia 2025 r., znak: KLSIV.7222.390.2025.KN Marszałek Województwa Łódzkiego wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi o zajęcie stanowiska odnośnie konieczności przeprowadzenia kontroli instalacji w związku z wnioskowanymi zmianami w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, stosownie do przepisów art. 41a ust. 1a i ust. 2 cyt. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.);

Następnie pismami datowanymi na dzień 29 grudnia 2025 r., znak: KLSIV.7222.390.2025.KN Marszałek Województwa Łódzkiego wystąpił do:

- Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji i miejsc magazynowania odpadów, stosownie do przepisu art. 41 a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o odpadach;
- Prezydenta Miasta Łodzi o opinię, stosownie do art. 41 ust. 6a cyt. ustawy o odpadach.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 8 stycznia 2026 r., znak: WI.7040.2.63.2025.JM wydał opinię, iż brak jest podstaw do przeprowadzenia przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi kontroli, ponieważ opinia w przedmiotowej sprawie dla aktualnego stanu faktycznego została wydana w postanowieniu z dnia 26 listopada 2024 r., znak: WI.7040.2.16.2024.JM.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi pismem z dnia 13 stycznia 2026 r., znak: MZ.5268.2.77.2025.ŁK stwierdził brak przesłanek do przeprowadzenia ponownych czynności z zakresu kontrolno-rozpoznawczego, o których mowa w art. 183c ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 41a ust. 1a ustawy o odpadach oraz pozostawił w mocy postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2024 r., znak: MZ.52805.45.2024.ŁK.

W myśl zapisów art. 41 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z niewydaniem opinii przez Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) przyjęto, że w przedmiotowej sprawie wydano opinię pozytywną.

Marszałek Województwa Łódzkiego zawiadomieniem z dnia 19 stycznia 2026 r., znak: KLSIV.7222.390.2025.KN, na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego poinformował stronę postępowania administracyjnego o zebraniu całości materiałów i dowodów w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z całością zebranej dokumentacji.

Kwalifikację przedmiotowej instalacji do obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), tj. ust. 5 pkt 1 lit. b załącznika do rozporządzenia – instalacja w gospodarce odpadami - do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań: obróbki fizyczno-chemicznej.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego i jego zmiany, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Niniejsza zmiana pozwolenia zintegrowanego nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” określoną w art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Niniejszą decyzją dokonano zgodnie z wnioskiem Spółki zmiany pozwolenia zintegrowanego w następującym zakresie:

- zmniejszenia o 2 000,00 Mg ilości odpadów o kodzie 20 01 23* dopuszczonych do przetwarzania, tj. z 4 200,00 Mg do 2 200,00 Mg/rok,
- zwiększenia o 2 000,00 Mg ilości odpadów o kodzie 20 01 36 dopuszczonych do przetwarzania, tj. z 5 000,00 Mg do 7 000,00 Mg/rok,
- zmiany maksymalnych mas ww. odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w miejscach magazynowania tych odpadów.

Wnioskowane zmiany polegające na zmniejszeniu ilości przetwarzanych odpadów niebezpiecznych i zwiększeniu o tę samą masę ilości planowanych do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, bez zmiany wydajności instalacji oraz ilości wszystkich przetwarzanych odpadów w procesach odzysku R12/R13, nie jest przedsięwzięciem wymagającym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowym przypadku łączna maksymalna masa odpadów planowanych do przetwarzania w procesach odzysku R12/R13 nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 35 000 Mg/rok. Planowana zmiana spowoduje, że oddziaływanie na środowisko w związku z prowadzonymi procesami przetwarzania odpadów będzie mniejsze, gdyż zmniejszy się ilość przetwarzanych odpadów niebezpiecznych. Tym samym wnioskowana zmiana nie przekreśla zastosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 72 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.), tj.: *„Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, jeśli: (...) 2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.”*

Zgodnie z informacjami podanymi we wniosku planowane zmiany pozostają bez wpływu na zużycie w zakładzie energii elektrycznej, wody oraz surowców i materiałów. W procesie przetwarzania odpadów sklasyfikowanych pod kodami: 20 01 23* i 20 01 36 nie jest wykorzystywana woda.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska złożone za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wnioskodawca uiszczył opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł za wydanie niniejszej decyzji na konto:

Urząd Miasta Łodzi
50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

z upoważnienia
Marszałka Województwa Łódzkiego

Magdalena Kontowicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Klimatu i Środowiska

Otrzymują:

1. REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa
adres do e-doręczeń: AE:PL-44952-89435-GIUCG-10
2. aa

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
4. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (rejestr BDO)