

Protokół Nr 36 / 2025

z kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa łódzkiego

zgodnie z § 12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784 t.j.)

Data kontroli:	18, 21.05.2025 r.
----------------	--------------------------

Numer kontrolowanej drogi:	DW 713
Długość kontrolowanego odcinka:	69,670 km

Imię i Nazwisko kontrolującego	Instytucja	Stanowisko
	Wydział Zarządzania Ruchem na Drogach, Departament Infrastruktury	Inspektor
	Wydział Zarządzania Ruchem na Drogach, Departament Infrastruktury	Inspektor
	Wydział Zarządzania Ruchem na Drogach, Departament Infrastruktury	Inspektor

1. Treść uwag pokontrolnych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

L.p.	Pikietaż	Opis stwierdzonych nieprawidłowości
STRONA PRAWA		
1	10+955	Zasłonięty przez roślinność znak F-3a
2	11+151	Brak znaku C-16/13
3	ok. 11+160	Zasłonięty przez roślinność znak D-6b na drodze podporządkowanej (Andrespol, ul. Czarnieckiego)
4	ok. 11+310	Brak znaku D-6b na drodze podporządkowanej (Andrespol, ul. Teligi)
5	11+316	Błędny znak C-16/13 (według dokumentacji C-13/16) Błędna lokalizacja znaku B-36 (według dokumentacji 11+392)
6	11+326	Błędny znak D-6 (według dokumentacji D-6b) Brak oznakowania P-11
7	11+366	Zasłonięty przez roślinność znak D-15
8	11+411	Brak znaku C-13/16 (2 szt.)

9	11+618	Brak znaku C-16/13
10	ok. 11+620	Brak znaku D-6b na drodze podporządkowanej (Andrespol, ul. Orzeszkowej)
11	11+685	Brak znaku T-27 w zatwierdzonej dokumentacji Brak dokumentacji na aktywny znak D-6b
12	11+832	Błędna lokalizacja znaku F-6 (według dokumentacji 11+731 – nad znakiem F-10) Uszkodzony znak F-6
13	ok. 11+870	Brak słupka U-12c na drodze podporządkowanej (według dokumentacji 2 szt.) Brak znaku D-2 z A-7 i T-2 oraz F-10 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Błędny znak T-2 pod znakiem A-7 na drodze podporządkowanej Zabrudzony znak D-2 na drodze podporządkowanej Krzywy znak D-2 z A-7 i T-2 na drodze podporządkowanej
14	ok. 11+970	Brak znaku D-15 w zatwierdzonej dokumentacji
15	12+045	Brak znaku B-36
16	12+155	Uszkodzony znak T-6b
17	ok. 12+220	Brak znaku D-2 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły znak D-2 na drodze podporządkowanej
18	12+266	Brak znaku D-28/18/27/29
19	12+251	Błędny znak E-2a w dokumentacji
20	12+333	Wyblakły znak D-1
21	12+401	Wyblakły znak E-15b
22	ok. 12+830	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
23	ok. 12+930	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
24	13+200	Uszkodzony słupek U-1a
25	ok. 13+530	Wyblakły znak A-7 na drodze podporządkowanej (Kraszew, ul. Cyprysowa)
26	ok. 13+710	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
27	13+762	Obrócony znak F-10
28	14+088	Brak znaku B-18 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Zasłonięty przez roślinność znak B-20 oraz D-6b na drodze podporządkowanej
29	14+124	Obrócony znak E-15b
30	14+400	Uszkodzony słupek U-1a
31	15+981	Brak znaku D-51
32	16+080	Niesprawny aktywny znak C-9 oraz U-5c

33	16+176	Brak znaku T-0 pod znakiem B-18 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły i obrócony znak B-18 z T-0 na drodze podporządkowanej
34	16+180	Wyblakły znak E-15b
35	16+339	Wyblakły znak A-7 na drodze podporządkowanej
36	18+400	Uszkodzony słupek U-1a
37	18+657	Wyblakły znak D-6b
38	ok. 18+720	Błędna lokalizacja znaku D-1 (według dokumentacji 18+746)
39	18+775	Krzywy i wyblakły znak B-5 na drodze podporządkowanej
40	19+100	Uszkodzony słupek U-1a
41	19+387	Krzywy znak D-6 z T-27
42	ok. 19+490	Zagięty znak E-3
43	19+670	Brak znaku D-1
44	19+703	Brak znaku A-30 z T-0
45	ok. 19+720	Zasłonięty przez roślinność znak B-20 na drodze podporządkowanej
46	21+088	Obrócony znak F-6
47	ok. 21+150	Brak znaku A-30 z T-14 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły znak A-30 na drodze podporządkowanej
48	21+160	Brak dokumentacji na aktywny znak D-6
49	22+600	Uszkodzony słupek U-1a
50	23+338	Brak znaku T-0 pod znakiem B-18 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Krzywy znak D-2 z A-7 i T-0 na drodze podporządkowanej Zasłonięty przez roślinność znak B-20 na drodze podporządkowanej
51	23+700	Uszkodzony słupek U-1a
52	24+300	Uszkodzony słupek U-1a
53	25+043	Błędny znak A-7 na drodze podporządkowanej (według dokumentacji B-20)
54	25+970	Brak znaku T-0 pod znakiem B-18 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły znak B-18 na drodze podporządkowanej
55	26+231	Krzywy znak D-2 z A-7 na drodze podporządkowanej
56	26+577	Wyblakły znak D-6

57	26+739	Krzywy znak E-18a z D-43
58	27+000	Krzywy słupek U-1a
59	29+400	Krzywy słupek U-1b
60	29+621	Obrócony znak F-10
61	32+100	Krzywy słupek U-1b
62	33+012	Obrócony znak D-6 na drodze podporządkowanej
63	33+760	Obrócony znak F-6
64	35+230	Brak znaku D-18/28
65	35+320	Błędny znak F-6
66	35+598	Brak znaku A-7 z T-1 oraz B-18 na drodze podporządkowanej
67	36+000	Uszkodzony słupek U-1a
68	36+450	Zagięty znak E-17a
69	36+571	Błędna odległość na znaku D-28 (według dokumentacji 550m)
70	38+180	Obrócony znak A-29
71	38+400	Brak znaku E-1
72	ok. 38+450	Brak znaku A-11 w zatwierdzonej dokumentacji
73	ok. 38+550	Zaklejony znak U-3a
74	ok. 38+640	Brak znaku B-33 oraz B-36 w zatwierdzonej dokumentacji
75	38+890	Do odmalowania oznakowanie P-10 na drodze podporządkowanej
76	38+942	Wyblakły znak E-15b Błędny znak B-33 (według dokumentacji tablica „Kierowco zwolnij” ze znakiem B-33)
77	ok. 39+020	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji Wyblakły znak D-1
78	39+200	Krzywy słupek U-1a
79	39+238	Wyblakły znak E-15b
80	ok. 39+730	Zasłonięty przez roślinność znak A-7 na drodze podporządkowanej
81	40+000	Uszkodzony słupek U-1a
82	40+975	Obrócony znak C-13/16

83	41+450	Brak znaku T-0 pod znakiem B-18 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
84	42+084	Obrócony znak F-6
85	42+170	Wyblakły znak E-15b
86	42+400	Uszkodzony słupek U-1a
87	ok. 43+300	Błędna lokalizacja znaków E-17a, E-18a oraz D-42
88	43+611	Błędny znak U-3a (według dokumentacji U-3b)
89	43+649	Niesprawny aktywny znak C-9
90	43+682	Brak znaku C-13/16 oraz C-13a
91	43+720	Błędny znak U-3b (według dokumentacji U-3a)
92	44+302	Krzywy znak D-6
93	44+775	Zasłonięty przez roślinność znak D-15
94	ok. 46+240	Błędna lokalizacja znaku A-18b z T-3 (według dokumentacji 46+265)
95	46+519	Zasłonięty przez roślinność znak D-15
96	ok. 47+000	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej (Tomaszów Mazowiecki, ul. Włókiennicza) Krzywy znak A-7 na drodze podporządkowanej (Tomaszów Mazowiecki, ul. Włókiennicza)
97	ok. 47+680	Do odmalowania oznakowanie P-10 na drodze podporządkowanej
98	48+156	Brak znaku F-6
99	ok. 48+900	Brak znaku F-10 na drodze podporządkowanej (Tomaszów Mazowiecki, ul. Barlickiego)
100	ok. 49+090	Błędna lokalizacja znaku A-7 z C-2 na drodze podporządkowanej (Tomaszów Mazowiecki, ul. Grada) (według dokumentacji za znakiem D-6)
101	49+149	Uszkodzony słupek U-5a
102	ok. 49+260	Zasłonięty przez roślinność znak D-6 na drodze podporządkowanej (Tomaszów Mazowiecki, Plac Tadeusza Kościuszki) Do odmalowania oznakowanie P-10 na drodze podporządkowanej (Plac Tadeusza Kościuszki) Zasłonięty przez roślinność znak A-29 z F-10 po lewej stronie na drodze podporządkowanej (Plac Tadeusza Kościuszki) Zasłonięty przez roślinność znak E-2a na drodze podporządkowanej (Plac Tadeusza Kościuszki) Brak znaku B-2 po lewej stronie na drodze podporządkowanej (Plac Tadeusza Kościuszki) Brak znaku F-11 oraz D-45 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej (Plac Tadeusza Kościuszki) Wyblakły znak D-45 na drodze podporządkowanej (Plac Tadeusza Kościuszki) Brak znaku C-8 na drodze podporządkowanej (Plac Tadeusza Kościuszki) Zabrudzony znak A-7 na drodze podporządkowanej (Plac Tadeusza Kościuszki)

103	49+289	Brak znaku T-0 pod znakiem B-36
104	49+634	Brak słupka U-5b
105	ok. 49+790	Zasłonięty przez roślinność znak D-6 na drodze podporządkowanej (Tomaszów Mazowiecki, ul. Bohaterów 14 Brygady)
106	49+816	Błędny znak T-1a
107	49+830	Błędny znak B-35 (według dokumentacji „powyżej 5 min”)
108	50+055	Błędny znak D-18
109	50+632	Brak znaku T-0 pod znakiem B-18 na drodze podporządkowanej
110	51+143	Zasłonięty przez roślinność znak B-20 oraz D-6 na drodze podporządkowanej
111	51+230	Brak znaku D-1
112	ok. 51+470	Brak znaku B-33 w zatwierdzonej dokumentacji
113	51+639	Obrócony znak D-6 na drodze podporządkowanej (Tomaszów Mazowiecki, ul. Andrzeja)
114	ok. 51+650	Brak znaku B-33 w zatwierdzonej dokumentacji
115	ok. 51+730	Brak znaku B-34 w zatwierdzonej dokumentacji
116	ok. 52+120	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
117	52+436	Wyblakły znak D-1
118	ok. 52+470	Uszkodzony znak B-20 na drodze podporządkowanej (Tomaszów Mazowiecki, ul. Ludwikowska)
119	53+372	Brak znaku E-1 na drodze podporządkowanej (Tomaszów Mazowiecki, ul. Wawelska)
120	61+162	Zasłonięty przez roślinność znak A-7 z T-0
121	62+042	Wyblakły znak B-18 na drodze podporządkowanej
122	64+754	Wyblakły znak D-1
123	64+888	Zasłonięty przez roślinność znak E-4
124	65+000	Uszkodzony słupek U-1a
125	66+200	Uszkodzony słupek U-1a
126	66+400	Uszkodzony słupek U-1a
127	66+800	Uszkodzony słupek U-1a
128	66+821	Brak znaku T-1 pod znakiem A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej

129	66+840	Brak dokumentacji na aktywny znak D-6
130	67+516	Zasłonięty przez roślinność znak T-6d na drodze podporządkowanej
131	68+500	Brak słupka U-1a
132	69+378	Brak znaku B-18 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
133	69+570	Brak dokumentacji na aktywny znak D-6
134	ok. 69+690	Brak znaku A-31 w zatwierdzonej dokumentacji
135	69+945	Obrócony znak B-18 z T-0 na drodze podporządkowanej
136	ok. 69+960	Brak znaku A-30 z T-13 i T-2 w zatwierdzonej dokumentacji
137	70+878	Wyblakły znak D-1
138	ok. 70+930	Brak znaku A-30 z T-13 w zatwierdzonej dokumentacji
139	ok. 70+120	Brak znaku A-30 z T-3 w zatwierdzonej dokumentacji
140	71+448	Wyblakły znak A-6a
141	71+977	Brak znaku B-34
142	72+705	Brak dokumentacji na aktywny znak D-6
143	74+626	Brak znaku B-25 oraz B-36 w zatwierdzonej dokumentacji
144	75+110	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
145	75+154	Brak znaku B-20 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
146	75+553	Brak znaku B-27 w zatwierdzonej dokumentacji
147	75+805	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
148	76+279	Wyblakły znak A-7 na drodze podporządkowanej
149	76+562	Błędna ilość znaku U-3b (według dokumentacji 5 szt.)
150	77+095	Brak znaku T-6b w zatwierdzonej dokumentacji
151	77+148	Brak znaku A-7 z T-6d w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
152	77+298	Błędny znak C-13/16 na drodze podporządkowanej (według dokumentacji C-16/13)
153	77+590	Zasłonięty przez roślinność znak B-36 z D-6
154	77+614	Zasłonięty przez roślinność znak D-1

155	ok. 77+900	Brak znaku C-12 (4 szt. na wyspie) w zatwierdzonej dokumentacji
156	78+100	Obrócony znak B-5 na drodze podporządkowanej
157	ok. 78+830	Nieuzasadniony znak A-7 z T-6c na drodze podporządkowanej
158	78+836	Błędny znak C-13/16 (według dokumentacji pieszy na górze)
159	79+043	Brak znaku D-15
160	79+193	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
161	ok. 79+200	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
STRONA LEWA		
162	Brak	Wyblakły znak B-33
163	Brak	Zasłonięty przez roślinność znak A-7 na drodze podporządkowanej
164	Brak	Brak znaku E-15b w zatwierdzonej dokumentacji Uszkodzony znak E-15b
165	79+085	Brak znaku B-5 z T-0 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
166	77+966	Brak znaku B-33 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
167	ok. 77+780	Brak znaku B-36 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Ze względów bezpieczeństwa wprowadzić projektowaną organizację ruchu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (IF1.8022.838.2024.SD)
168	77+595	Zasłonięty przez roślinność znak D-1 oraz D-6
169	77+560	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Krzywy znak A-7 na drodze podporządkowanej Zniszczony znak D-6 na drodze podporządkowanej
170	77+448	Zasłonięty przez roślinność znak D-6
171	77+187	Brak znaku T-6b w zatwierdzonej dokumentacji
172	77+117	Brak znaku T-6d w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
173	77+071	Wyblakły znak A-17
174	77+036	Zasłonięty przez roślinność znak D-1 oraz F-10
175	76+930	Zniszczony znak D-11
176	76+247	Brak znaku A-17 w zatwierdzonej dokumentacji
177	76+170	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
178	76+116	Brak dokumentacji na aktywny znak C-9

179	76+090	Brak znaku C-11 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Brak znaku D-2 z A-7 i T-1 oraz B-21 z T-0 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
180	75+958	Wyblakły znak B-25
181	75+902	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji Wyblakły znak D-1
182	75+845	Brak znaku B-25 w zatwierdzonej dokumentacji
183	75+272	Wyblakły znak D-1
184	75+173	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji Wyblakły znak D-1
185	75+036	Brak znaku A-12a w zatwierdzonej dokumentacji
186	74+628	Zniszczony znak D-15
187	74+579	Brak znaku B-42 w zatwierdzonej dokumentacji
188	73+600	Krzywy słupek U-1a
189	72+710	Brak dokumentacji na aktywny znak D-6
190	72+700	Krzywy i uszkodzony słupek U-1a
191	72+500	Krzywy słupek U-1a
192	71+754	Uszkodzony znak E-17a
193	71+600	Uszkodzony słupek U-1a
194	ok. 71+210	Brak znaku A-30 z T-13 i T-2 w zatwierdzonej dokumentacji
195	71+200	Krzywy i uszkodzony słupek U-1a
196	71+000	Uszkodzony słupek U-1a
197	ok. 70+720	Brak znaku A-30 z T-13 i T-2 w zatwierdzonej dokumentacji
198	ok. 69+940	Brak znaku A-30 z T-3 w zatwierdzonej dokumentacji
199	69+575	Brak dokumentacji na aktywny znak D-6
200	69+428	Uszkodzony znak D-1
201	68+930	Uszkodzony znak E-18a oraz D-43
202	68+500	Uszkodzony słupek U-1a
203	68+440	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej

204	68+000	Krzywy i uszkodzony słupek U-1a
205	67+066	Wyblakły znak B-27
206	66+844	Brak dokumentacji na aktywny znak D-6
207	66+829	Zasłonięty przez roślinność znak D-2 z A-7 i T-1 na drodze podporządkowanej
208	66+803	Wyblakły znak D-6
209	66+300	Uszkodzony słupek U-1a
210	65+372	Uszkodzony znak F-6
211	65+317	Wyblakły znak B-18 na drodze podporządkowanej
212	57+790	Brak znaku F-5 oraz D-2 z A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły znak F-5 na drodze podporządkowanej
213	53+372	Brak znaku E-1 na drodze podporządkowanej (Tomaszów Mazowiecki, ul. Gminna) Brak znaku A-8 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej (ul. Gminna)
214	52+567	Wyblakły znak D-15
215	52+481	Wyblakły znak D-1
216	ok. 52+220	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
217	51+973	Wyblakły znak D-15
218	ok. 51+770	Brak znaku B-33 w zatwierdzonej dokumentacji
219	ok. 51+630	Brak znaku B-33 w zatwierdzonej dokumentacji
220	51+501	Brak znaku B-33
221	51+385	Brak znaku D-1
222	50+011	Błędny znak D-18a
223	49+930	Zasłonięty przez roślinność sygnalizator S-1
224	49+830	Błędny znak T-1a pod znakiem D-18
225	ok. 49+815	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej (Tomaszów Mazowiecki, ul. Browarna) Brak zasadności znaku A-7 na drodze podporządkowanej
226	49+646	Brak słupka U-5b
227	49+113	Brak znaku D-1
228	ok. 49+110	Brak znaku B-21 w zatwierdzonej dokumentacji

229	48+785	Wyblakły znak D-15
230	ok. 48+690	Błędna lokalizacja znaku B-36 z T-0 (według dokumentacji 48+745 – przed skrzyżowaniem)
231	48+354	Wyblakły znak D-15
232	ok. 47+490	Brak znaku C-5 oraz B-2 na drodze podporządkowanej (Tomaszów Mazowiecki, ul. Chopina)
233	47+376	Wyblakły znak D-15
234	ok. 47+330	Brak znaku F-5 na drodze podporządkowanej (ul. Główna)
235	47+024	Wyblakły znak D-15
236	ok. 47+000	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej (ul. Wspólna) Brak zasadności znaku A-7 na drodze podporządkowanej
237	46+750	Wyblakły znak D-15
238	44+600	Krzywy słupek U-1a
239	44+400	Uszkodzony słupek U-1a
240	44+382	Błędny znak T-25 (według dokumentacji zgodnie z kierunkiem jazdy T-25c, a przeciwnie do kierunku jazdy T-25a)
241	44+306	Obrócony znak D-6
242	43+744	Brak znaku F-10
243	43+740	Niesprawny aktywny znak C-9 oraz U-5c
244	ok. 43+440	Błędna lokalizacja znaku F-3b (według dokumentacji 43+304)
245	42+728	Wyblakły znak B-27
246	42+146	Brak znaku T-0 pod znakiem B-18 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Brak znaku E-2a na drodze podporządkowanej
247	42+125	Wyblakły znak E-15b
248	41+513	Niesprawny aktywny znak C-9 oraz U-5c
249	40+100	Brak słupka U-1a
250	40+082	Brak znaku B-36 (2 szt.), T-25a oraz T-25c
251	ok. 38+660	Brak znaku B-20 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Zasłonięty przez roślinność znak B-20 na drodze podporządkowanej
252	39+558	Brak znaku A-7 z T-0 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
253	39+186	Wyblakły znak E-15b

254	ok. 39+080	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
255	ok. 39+040	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
256	ok. 38+620	Zasłonięty przez roślinność znak D-2 z A-7
257	ok. 38+610	Zasłonięty przez roślinność znak B-33
258	38+445	Brak znaku B-33
259	36+960	Krzywy znak E-17a z D-42 i E-18a
260	36+600	Brak słupka U-1a
261	35+880	Błędny znak F-6
262	33+151	Krzywy znak F-10
263	28+400	Krzywy słupek U-1a
264	28+350	Błędna lokalizacja znaków A-7 oraz C-12 (według dokumentacji 28+345 – za przejściem dla pieszych)
265	25+970	Brak znaku B-18 z T-0 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Uszkodzony znak B-18 na drodze podporządkowanej
266	25+811	Obrócony znak D-6
267	25+646	Krzywy znak D-2 z A-7 na drodze podporządkowanej
268	24+100	Uszkodzony słupek U-1a
269	23+338	Obrócony znak D-6 na drodze podporządkowanej Brak znaku D-2 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Błędny znak T-1 pod znakiem A-7 na drodze podporządkowanej (według dokumentacji T-0 „STOP 100m”)
270	21+300	Brak słupka U-1a
271	21+165	Brak dokumentacji na aktywny znak D-6
272	25+685	Brak słupków U-12c (2 szt.)
273	19+766	Brak znaku D-1
274	19+429	Wyblakły znak E-15b
275	18+900	Uszkodzony słupek U-1a
276	17+316	Brak znaku B-5 z T-0 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
277	17+241	Wyblakły znak T-1
278	16+970	Niesprawny aktywny znak C-9 oraz U-5c

279	16+556	Brak znaku D-51
280	16+301	Błędny znak D-18
281	16+190	Zasłonięty przez roślinność znak D-18 z T-3a
282	16+178	Wyblakły znak D-1 oraz D-6b
283	16+176	Brak znaku D-2 z A-7 i T-1 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
284	16+137	Wyblakły znak E-15b
285	15+598	Wyblakły znak D-1 oraz D-6b
286	14+800	Brak słupka U-1a
287	14+300	Uszkodzony słupek U-1a
288	14+107	Niesprawny aktywny znak C-9 oraz U-5c
289	14+088	Zasłonięty przez roślinność znak B-20 na drodze podporządkowanej
290	13+380	Wyblakły znak D-1
291	12+700	Brak słupka U-1a
292	ok. 12+630	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
293	ok. 12+370	Brak znaku A-7 z T-0 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
294	12+350	Wyblakły znak E-15b
295	11+978	Obrócony znak F-10
296	11+963	Uszkodzony znak E-2a
297	11+934	Wyblakły znak A-29 Błędna lokalizacja znaku F-6 (według dokumentacji 12+029)
298	ok. 11+870	Krzywy znak F-6 na drodze podporządkowanej
299	11+832	Wyblakły znak E-15b
300	11+726	Krzywy znak D-1 z T-6b
301	11+700	Brak znaku T-27 w zatwierdzonej dokumentacji Brak dokumentacji na aktywny znak D-6b
302	11+630	Wyblakły znak T-6b
303	11+336	Błędny znak D-6 (według dokumentacji D-6b) Brak oznakowania P-11
304	ok. 11+320	Błędne znaki D-6 na drodze podporządkowanej - (Andrespol, ul. Młynarska. według dokumentacji D-6b)

305	11+312	Błędny znak C-13/16 (według dokumentacji C-16/13)
306	11+245	Błędny znak C-13/16 (według dokumentacji C-16/13) Błędnie odwrócony znak C-13/16
307	11+027	Wyblakły znak D-1
308	10+958	Wyblakły znak T-6d na drodze podporządkowanej

2. Treść uwag pokontrolnych dla urządzeń sygnalizacji świetlnej

L.p.	Opis stwierdzonych nieprawidłowości
Lokalizacja: Andrespol, ul. Rokicińska – ul. Tuszyńska / ul. Brzezińska	
1	Brak naprowadzenia akustycznego na przyciski na przejściach dla pieszych przez ul. Rokicińską oraz ul. Tuszyńską
2	Krzywy maszt sygnalizatora S-5 przy przejściu dla pieszych przez ul. Rokicińską po stronie wschodniej
Lokalizacja: Rokiciny Kolonia, ul. Tomaszowska	
3	Brak uwag
Lokalizacja: Popielawy	
4	Brak uwag
Lokalizacja: Ujazd, ul. Rokicińska	
5	Brak uwag
Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska – ul. Szeroka / ul. Grota-Roweckiego	
6	Brak uwag
Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska – ul. Barlickiego / ul. Konstytucji 3 Maja	
7	Brak akustyki grup pieszych przez ul. Warszawską
8	Brak potwierdzenia na przycisku przy przejściu dla pieszych przez ul. Warszawską po stronie północnej
9	Krzywy maszt sygnalizatora S-5 przy przejściu dla pieszych przez ul. Warszawską po stronie południowej
10	Przekrzywiony sygnalizator S-2 na wlocie południowym
11	Uszkodzony sygnalizator S-2 na wlocie północnym
12	Obrócone blendy sygnału czerwonego na sygnalizatorach S-5 przy przejściu dla pieszych przez ul. Warszawską po stronie północnej
13	Niezgodny z przepisami wygląd sygnalizatora z migającą sylwetką pieszego przy przejściu dla pieszych przez ul. Warszawską po stronie północnej
Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego – Plac Kościuszki / ul. Jerozolimska / ul. Mościckiego / ul. POW	
14	Uszkodzona blenda sygnału zielonego sygnalizatora S-5 przy przejściu dla pieszych przez ul. Mościckiego
15	Uszkodzona blenda sygnału zielonego sygnalizatora S-5 przy przejściu dla pieszych przez Plac Kościuszki
16	Uszkodzone blendy sygnału zielonego sygnalizatorów S-5 na przejściu dla pieszych przez ul. Jerozolimską
Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościckiego 31/33	

17	Różny sygnał akustyczny podczas nadawania sygnału zielonego
Lokalizacja: Opoczno, ul. Piotrkowska – ul. Armii Krajowej	
18	Brak akustyki
19	Zabrudzone blendy sygnalizatorów S-5
Lokalizacja: Opoczno, ul. Piotrkowska – ul. Dworcowa / ul. Kossaka	
20	Brak akustyki grupy pieszej przez ul. Kossaka
21	Brak naprowadzenia akustycznego na przycisk przy przejściu dla pieszych przez ul. Piotrkowską po stronie wschodniej

3. Zalecenia pokontrolne :

1. Należy doprowadzić do stanu, w którym oznakowanie pionowe i poziome będzie widoczne, czytelne, normatywne oraz będzie spełniać wymagania w zakresie odblaskowości i barwy, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.);
2. Występujące braki w oznakowaniu należy uzupełnić zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu;
3. Znaki niewystępujące w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu należy zweryfikować i w uzasadnionych przypadkach wykonać nowe projekty stałej organizacji ruchu. W pozostałych przypadkach należy zlikwidować przedmiotowe znaki.
4. Należy na bieżąco dokonywać oczyszczania i naprawy oznakowania oraz wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego.

Podpisy:



z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego

Naczelnik Wydziału
Zarządzania Ruchem na Drogach
w Departamencie Infrastruktury