


Protokół Nr 40 / 2025

z kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa łódzkiego

zgodnie z § 12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784 t.j.)

Data kontroli:	29,30.07.2025 r.
----------------	-------------------------

Numer kontrolowanej drogi:	DW 703
Długość kontrolowanego odcinka:	81,311 km

Imię i Nazwisko kontrolującego	Instytucja	Stanowisko
	Wydział Zarządzania Ruchem na Drogach, Departament Infrastruktury	Inspektor
	Wydział Zarządzania Ruchem na Drogach, Departament Infrastruktury	Inspektor

1. Treść uwag pokontrolnych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

L.p.	Pikietaż	Opis stwierdzonych nieprawidłowości
STRONA PRAWA		
1	0+242	Brak znaku D-6 oraz T-27 na fluorescencyjnym tle w zatwierdzonej dokumentacji
2	0+274	Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesie znaku B-34 (według dokumentacji 0+290 – pod znakiem A-31 oraz T-2)
3	2+547	Błędna odległość na znaku T-2 pod znakiem A-18b
4	Ok. 3+990	Brak znaku F-6 w zatwierdzonej dokumentacji
5	Ok. 4+150	Brak znaku B-5 oraz T-0 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
6	Ok. 5+120	Brak znaku C-9 oraz U-6a (wylot na Łódź i Łęczycę)
7	Ok. 5+125	Błędna odległość na znaku E-3 względem zatwierdzonej dokumentacji

8	5+225	Zniszczony znak D-1
9	6+688	Wyblakły znak D-1
10	Ok. 6+730	Roślinność zasłania znak A-7 na drodze podporządkowanej
11	7+900	Uszkodzony słupek U-1a
12	Ok. 10+520	Brak znaku E-17a, E-18a oraz D-43 w zatwierdzonej dokumentacji
13	10+825	Wyblakły i zniszczony znak D-1
14	13+813	Brak znaku T-6b pod znakiem A-6b w zatwierdzonej dokumentacji
15	13+380	Błędny znak D-18 względem zatwierdzonej dokumentacji
16	Ok. 14+730	Brak zatwierdzonej dokumentacji na aktywny znak D-6b na drodze podporządkowanej
17	14+800	Uszkodzony słupek U-1a
18	Ok. 16+850	Brak znaku D-42 w zatwierdzonej dokumentacji
19	17+545	Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesienie znaku E-17a na stronę prawą
20	Ok. 17+550	Brak znaku B-25
21	18+000- 18+500	Brak zatwierdzonej dokumentacji na wskazany odcinek
22	18+572	Brak zatwierdzonej dokumentacji na zmianę nazwy miejscowości („Pełczyska” na „Wola Niedźwiada”)
23	18+600	Uszkodzony słupek U-1a
24	Ok. 19+030	Brak znaku B-18 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły znak T-1 pod znakiem A-7 na drodze podporządkowanej Roślinność zasłania znak E-2a na drodze podporządkowanej
25	19+678	Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesienie znaku D-1 (według dokumentacji 19+620)
26	20+300	Krzywy słupek U-1a
27	22+558	Brak znaku B-33 „50”
28	22+585	Brak znaku A-12a
29	Ok. 23+220	Wyblakły znak D-2 na drodze podporządkowanej
30	Ok. 23+600	Brak znaku B-18, T-0 oraz B-33 na drodze podporządkowanej Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
31	26+300	Krzywy słupek U-1a

32	27+100	Krzywy słupek U-1a
33	27+200	Krzywy słupek U-1a
34	Ok. 27+250	Brak znaku D-6 oraz P-10 w zatwierdzonej dokumentacji
35	27+290	Brak znaku A-6b
36	Ok. 27+390	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
37	28+100	Krzywy słupek U-1a
38	29+777	Zniszczony znak E-17a
39	Ok. 29+820	Brak znaku D-6 oraz P-10 w zatwierdzonej dokumentacji
40	Ok. 29+830	Brak znaku B-36 oraz B-25 w zatwierdzonej dokumentacji Krzywy znak B-36 oraz B-25
41	Ok. 29+890	Brak znaku B-9 nad znakiem D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
42	29+941	Brak znaku B-9 nad znakiem B-36 w zatwierdzonej dokumentacji
43	Ok. 30+180	Brak znaku D-6 oraz P-10 w zatwierdzonej dokumentacji
44	Ok. 30+560	Brak znaku D-15 w zatwierdzonej dokumentacji
45	30+705	Brak znaku D-6 oraz T-27 na fluorescencyjnym tle w zatwierdzonej dokumentacji
46	Ok. 30+060	Brak znaku F-10 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
47	31+218	Brak znaku D-6 oraz T-27 na fluorescencyjnym tle w zatwierdzonej dokumentacji
48	Ok. 31+240	Brak znaku D-6 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
49	31+241	Brak znaku T-0 pod znakiem B-36 w zatwierdzonej dokumentacji
50	Ok. 31+530	Roślinność zasłania znak D-1 oraz D-6 na drodze podporządkowanej
51	31+705	Brak znaku F-6 w zatwierdzonej dokumentacji
52	Ok. 31+760	Brak znaku D-6 oraz P-10 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Brak zatwierdzonej dokumentacji na zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu (zmiana znaku A-7 na znak B-20 na drodze podporządkowanej)
53	31+824	Brak znaku A-29 oraz T-1 (pod znakiem D-2 oraz A-7) Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesienie znaku D-2 oraz A-7 do km ok. 31+890
54	Ok. 31+830	Brak znaku F-10 w zatwierdzonej dokumentacji

55	31+874	Błędny znak E-2a względem zatwierdzonej dokumentacji Uszkodzony znak
56	Ok. 31+960	Brak znaku D-6 w zatwierdzonej dokumentacji
57	31+967	Obrócony znak E-15b
58	32+035	Brak znaku A-31 oraz T-2
59	Ok. 32+190	Brak znaku A-11 w zatwierdzonej dokumentacji Zniszczony znak
60	32+975	Brak znaku A-31 oraz T-3
61	Ok. 33+610	Brak znaku B-25 w zatwierdzonej dokumentacji
62	Ok. 33+770	Brak znaku B-5, T-0, A-7, T-1 oraz E-2a w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Znak E-2a umieszczony za nisko
63	Ok. 33+800	Brak znaku B-25 w zatwierdzonej dokumentacji
64	Ok. 33+930	Brak znaku B-27 w zatwierdzonej dokumentacji
65	Ok. 34+630	Brak znaku A-7 oraz T-1 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
66	34+900	Brak słupka U-1a
67	35+100	Uszkodzony oraz krzywy słupek U-1a
68	35+468	Krzywy znak A-1
69	Ok. 35+870	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji Krzywy znak
70	36+400	Uszkodzony słupek U-1a
71	36+800	Krzywy słupek U-1a
72	37+000	Uszkodzony słupek U-1a
73	37+800	Brak słupka U-1a
74	37+926	Błędna kolejność znaków D-1, E-17a oraz D-42 względem zatwierdzonej dokumentacji Brak znaku E-18a
75	38+800	Brak słupka U-1a
76	39+685	Krzywy znak A-6a
77	Ok. 39+920	Krzywy znak A-7 oraz T-1 na drodze podporządkowanej Zatarte oznakowanie poziome na drodze podporządkowanej
78	40+600	Uszkodzony słupek U-1a Krzywy znak E-18a oraz D-42

79	40+900	Brak słupka U-1a
80	41+000	Brak słupka U-1a
81	41+400	Brak słupka U-1a
82	Ok. 41+420	Krzywy znak E-4
83	Ok. 41+430	Krzywy oraz uszkodzony znak E-2a na drodze podporządkowanej. Błędna lokalizacja znaku E-2a względem zatwierdzonej dokumentacji (według dokumentacji po stronie prawej) Wyblakły znak A-7 (2 szt.) na drodze podporządkowanej Brak znaku B-33 „50” oraz „70”
84	41+500	Brak słupka U-1a
85	43+000	Uszkodzony słupek U-1a
86	44+042	Błędny kilometraż na znaku E-4 względem zatwierdzonej dokumentacji
87	44+117	Krzywy znak A-16 oraz A-17
88	44+190	Krzywy znak E-17a, E-18a oraz D-42
89	44+297	Brak znaku D-6 oraz T-27 na fluorescencyjnym tle w zatwierdzonej dokumentacji
90	45+500	Krzywy słupek U-1a
91	45+837	Brak znaku E-4 „Gaj 1” w zatwierdzonej dokumentacji
92	Ok. 45+950	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
93	Ok. 46+000	Błędny znak pod znakiem E-17a względem zatwierdzonej dokumentacji
94	46+300	Uszkodzony słupek U-1a
95	46+468	Brak znaku E-18a „Janówek” Brak znaku D-43 w zatwierdzonej dokumentacji
96	47+000	Uszkodzony słupek U-1a
97	47+200	Brak słupka U-1a
98	Ok. 47+740	Brak znaku E-4 „Janowice 1,3” w zatwierdzonej dokumentacji Krzywy znak
99	Ok. 47+900	Uszkodzony oraz wyblakły znak A-7 na drodze podporządkowanej Krzywy znak A-7 na drodze podporządkowanej
100	Ok. 48+120	Brak znaku A-11 oraz B-33 „50” w zatwierdzonej dokumentacji
101	Ok. 48+390	Brak znaku A-7 oraz T-1 na drodze podporządkowanej

102	49+600	Brak słupka U-1a
103	Ok. 50+600	Brak znaku C-13/16
104	Ok. 50+720	Brak znaku C-13a
105	50+836	Krzywy znak B-36 nad znakiem D-6
106	Ok. 50+850	Brak znaku E-15b „703” w zatwierdzonej dokumentacji
107	Ok. 50+890	Krzywy znak A-7 na drodze podporządkowanej
108	51+146	Brak znaku T-25a pod znakiem B-36 w zatwierdzonej dokumentacji
109	Ok. 51+360	Brak znaku A-16 w zatwierdzonej dokumentacji
110	Ok. 51+410	Brak znaku D-6, P-10 oraz P-14 w zatwierdzonej dokumentacji
111	Ok. 51+520	Brak znaku B-36, T-0 oraz T-25c w zatwierdzonej dokumentacji
112	Ok. 51+610	Brak znaku A-30 oraz T-18 w zatwierdzonej dokumentacji
113	Ok. 51+650	Brak znaku B-25 oraz B-33 w zatwierdzonej dokumentacji
114	Ok. 51+670	Brak znaku D-23 w zatwierdzonej dokumentacji
115	Ok. 51+700	Brak znaku F-10 w zatwierdzonej dokumentacji
116	Ok. 51+750	Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesienie znaku E-17a oraz D-42 (według dokumentacji 51+632) Krzywy znak E-17a oraz D-42
117	51+800	Uszkodzony słupek U-1a
118	Ok. 51+820	Brak znaku D-1 oraz T-6b w zatwierdzonej dokumentacji
119	52+100	Krzywy słupek U-1a
120	52+200	Uszkodzony słupek U-1a
121	52+400	Krzywy słupek U-1a
122	52+835	Brak aktywnego znaku C-9
123	53+525	Uszkodzony znak E-4
124	53+700	Krzywy słupek U-1a
125	Ok. 54+100	Uszkodzony znak C-9 oraz U-6a

126	Ok. 54+250	Brak zatwierdzonej dokumentacji na zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu (zmiana znaku A-7 na znak B-20 na drodze podporządkowanej)
127	54+698	Brak znaku E-18a
128	Ok. 55+000	Brak znaku E-4 „Stare Piaski 0,5” w zatwierdzonej dokumentacji Uszkodzony znak
129	55+400	Krzywy słupek U-1a
130	55+500	Krzywy słupek U-1a
131	56+206	Wyblakły znak D-1
132	Ok. 56+260	Brak znaku E-4 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Znak E-4 uszkodzony oraz umieszczony za nisko
133	Ok. 56+310	Brak znaku E-15b „703” w zatwierdzonej dokumentacji
134	56+386	Brak zatwierdzonej dokumentacji na aktywny znak D-6
135	56+500	Krzywy słupek U-1a
136	56+900	Uszkodzony słupek U-1a
137	57+000	Krzywy słupek U-1a
138	57+500	Krzywy słupek U-1a
139	57+780	Krzywy znak A-1 oraz B-33 „70”
140	Ok. 58+150	Brak znaku B-18 oraz T-0 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
141	58+765	Krzywy znak D-15
142	60+599	Brak aktywnego znaku C-9
143	60+623	Krzywy znak E-2a na drodze podporządkowanej
144	61+649	Brak aktywnego znaku C-9 oraz U-6a
145	62+628	Brak aktywnego znaku C-9 oraz U-6a
146	Ok. 62+785	Zamontowane lustro U-18a niezgodne z zatwierdzoną dokumentacją (według dokumentacji U-18b)
147	63+110	Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesienie znaku B-33 pod znak D-6 (według dokumentacji 63+110)
148	63+210	Brak znaku T-1 pod znakiem D-23b
149	64+160	Krzywy znak F-10

150	64+500	Uszkodzony słupek U-1a
151	64+942	Brak znaku D-2, A-7 oraz T-1
152	65+400	Uszkodzony słupek U-1a
153	66+504	Uszkodzony znak E-17a
154	67+496	Uszkodzony znak E-4 Znaki zasłaniają znak A-7 na drodze podporządkowanej
155	67+900	Krzywy słupek U-1a
156	Ok. 69+450	Brak znaku B-20 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
157	69+586	Brak znaku D-2, A-7 oraz T-1 na drodze podporządkowanej
158	68+612	Krzywy znak E-4
159	68+800	Uszkodzony słupek U-1a
160	69+586	Obrócony znak A-7 oraz T-6d na drodze podporządkowanej
161	70+700	Krzywy słupek U-1a
162	71+500	Krzywy słupek U-1a
163	71+800	Uszkodzony słupek U-1a
164	72+100- 73+210	Brak zatwierdzonej dokumentacji na wskazany odcinek
165	72+600	Krzywy słupek U-1a
166	73+400	Krzywy znak T-1 pod znakiem A-18b
167	73+500	Krzywy słupek U-1a
168	73+835	Krzywy znak B-33 oraz A-17
169	Ok. 74+200	Wyblakły znak A-7 oraz krzywy znak B-20 na drodze podporządkowanej
170	74+500	Uszkodzony słupek U-1a
171	Ok. 74+850	Brak znaku A-11 w zatwierdzonej dokumentacji
172	75+345	Krzywy znak A-6c
173	76+200	Krzywy słupek U-1a

174	79+000	Krzywy słupek U-1a
175	79+667	Brak znaku D-42 w zatwierdzonej dokumentacji
176	79+700	Krzywy słupek U-1a
177	79+776	Krzywy znak E-22c
178	80+200	Krzywy słupek U-1a
179	80+320	Brak znaku D-42 w zatwierdzonej dokumentacji
180	80+600	Brak znaku F-6
181	Ok. 80+650	Brak znaku B-18 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
182	Ok. 80+820	Brak znaku B-43 oraz B-44 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Znak D-6 oraz B-43 na drodze podporządkowanej umieszczone za nisko Uszkodzony znak A-7 na drodze podporządkowanej
183	80+900	Uszkodzony słupek U-1a
184	Ok. 80+950	Brak znaku B-43 oraz B-44 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły znak A-7 na drodze podporządkowanej
185	Ok. 81+050	Błędna lokalizacja znaku D-1 względem zatwierdzonej dokumentacji (według dokumentacji 81+073 - za przejściem dla pieszych)
186	Ok. 81+090	Brak znaku B-43 oraz B-44 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły znak A-7 na drodze podporządkowanej
187	Ok. 81+240	Brak zatwierdzonej dokumentacji na aktywny znak D-6 Brak znaku T-27 pod znakiem D-6 w zatwierdzonej dokumentacji
188	Ok. 81+280	Brak znaku B-43 oraz B-44 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
189	81+400	Uszkodzony słupek U-1a
190	Ok. 81+450	Brak znaku B-43 oraz B-44 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
191	Ok. 81+630	Brak znaku B-43 oraz B-44 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Roślinność zasłania znak A-7, T-6d oraz B-44 na drodze podporządkowanej
192	81+713	Brak znaku D-2, A-7 oraz T-1
193	81+780	Brak znaku C-9 oraz T-0
STRONA LEWA		
194	81+680	Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesienie znaku D-4b (według dokumentacji 81+735 – przed znakiem D-1 oraz T-6b)
195	Ok. 81+670	Brak znaku B-43 oraz B-44 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej

		Krzywy znak B-43
196	Ok. 81+620	Brak znaku B-43, B-35 oraz T-0 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
197	Ok. 81+580	Brak znaku B-43, D-1 oraz B-44 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
198	81+452	Wyblakły znak D-1
199	Ok. 81+400	Krzywy znak C-13/16 Brak znaku B-43 oraz B-44 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Roślinność zasłania znak A-7 oraz T-6a na drodze podporządkowanej
200	Ok. 81+300	Brak znaku D-6b
201	Ok. 81+260	Brak zatwierdzonej dokumentacji na aktywny znak D-6 Brak znaku T-27 pod znakiem D-6 w zatwierdzonej dokumentacji
202	Ok. 81+100	Brak znaku B-18, B-43 oraz B-44 w zatwierdzonej dokumentacji
203	Ok. 81+000	Brak znaku B-43 oraz T-0 (pod znakiem B-18) w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Krzywy znak T-0 Błędna kolejność znaków względem zatwierdzonej dokumentacji
204	Ok. 80+930	Brak znaku B-5 oraz T-0 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Uszkodzony znak B-44 oraz zardzewiały słupek znaku B-44 na drodze podporządkowanej
205	80+703	Brak znaku F-5
206	80+320	Brak znaku D-43 pod znakiem E-17a w zatwierdzonej dokumentacji
207	80+300	Uszkodzony słupek U-1a
208	Ok. 79+660	Brak znaku E-18a „Otolice” na drodze podporządkowanej
209	79+500	Uszkodzony słupek U-1a
210	79+400	Uszkodzony słupek U-1a
211	78+940	Obrócony znak A-18b oraz T-2
212	76+300	Uszkodzony słupek U-1a
213	76+000	Brak słupka U-1a
214	Ok. 75+150	Brak znaku A-11 w zatwierdzonej dokumentacji
215	74+509	Brak znaku B-33 „60” pod znakiem A-17
216	74+290	Uszkodzony znak A-6a

217	Ok.74+200	Brak znaku A-30 oraz T-0 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły znak A-30
218	72+976	Krzywy znak A-6b
219	72+700	Krzywy słupek U-1a
220	70+488	Krzywy znak E-17a
221	69+635	Krzywy znak B-18 oraz T-0 na drodze podporządkowanej Roślinność zasłania znak E-17a na drodze podporządkowanej Zagięty znak E-2a na drodze podporządkowanej
222	68+300	Uszkodzony słupek U-1a
223	68+730	Wyblakły znak D-1
224	Ok. 67+650	Roślinność zasłania znak A-7 na drodze podporządkowanej
225	67+331	Obrócony znak A-7 oraz T-1 na drodze podporządkowanej
226	67+232	Brak aktywnego znaku C-9 oraz U-6a
227	66+200	Uszkodzony słupek U-1a
228	65+600	Uszkodzony słupek U-1a
229	65+022	Brak aktywnego znaku C-9 oraz U-6a
230	64+800	Obrócony znak A-18b
231	Ok. 63+300	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły znak A-7
232	63+088	Brak znaku D-6 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
233	63+043	Roślinność zasłania znak F-6
234	62+600	Uszkodzony słupek U-1a
235	61+806	Brak aktywnego znaku C-9 oraz U-6a
236	60+600	Obrócony znak A-18b
237	58+412	Uszkodzony znak A-6a
238	Ok. 58+190	Brak znaku B-18 oraz T-0 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
239	58+167	Krzywy znak A-2 oraz B-33
240	56+900	Krzywy słupek U-1a

241	56+846	Krzywy znak D-42
242	56+939	Brak zatwierdzonej dokumentacji na aktywny znak D-6
243	56+311	Wyblakły znak D-1
244	Ok. 56+260	Brak znaku B-18 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły znak B-18
245	Ok. 56+200	Brak znaku E-15b „703” w zatwierdzonej dokumentacji
246	56+035	Krzywy znak D-1
247	Ok. 56+000	Brak znaku B-18 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły znak B-18 na drodze podporządkowanej Obrócony znak A-7 na drodze podporządkowanej
248	55+200	Krzywy słupek U-1a
249	Ok. 55+150	Brak znaku A-6c w zatwierdzonej dokumentacji Krzywy znak A-6c
250	55+041	Brak znaku D-1
251	55+014	Krzywy znak D-43
252	Ok. 54+690	Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesienie znaku E-18a „Oszkowice” (według dokumentacji po stronie prawej)
253	54+000	Uszkodzony słupek U-1a
254	Ok. 53+520	Brak znaku A-7 oraz T-1 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej. Znaki umieszczone za nisko. Znak A-7 wyblakły oraz zasłonięty przez roślinność. Obrócony znak A-7 oraz T-6d na drodze podporządkowanej
255	52+850	Brak aktywnego znaku C-9
256	Ok. 51+780	Brak znaku E-2a w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
257	Ok. 51+760	Brak znaku B-25 w zatwierdzonej dokumentacji
258	Ok. 51+740	Brak znaku D-23a w zatwierdzonej dokumentacji
259	Ok. 51+710	Błędna lokalizacja znaku E-17a, D-42 oraz E-18a (według dokumentacji 51+632)
260	Ok. 51+520	Brak znaku B-36, T-0 oraz T-25a w zatwierdzonej dokumentacji
261	Ok. 51+510	Brak znaku A-16 w zatwierdzonej dokumentacji
262	Ok. 51+410	Brak znaku D-6, P-10 oraz P-14 w zatwierdzonej dokumentacji
263	Ok. 51+090	Brak znaku E-15b „703” w zatwierdzonej dokumentacji

264	Ok. 51+070	Brak znaku D-15 oraz P-17 w zatwierdzonej dokumentacji
265	51+065	Brak znaku D-6 pod znakiem D-1 w zatwierdzonej dokumentacji Wyblakły znak D-1
266	Ok. 51+020	Brak znaku E-3
267	Ok. 50+825	Brak znaku D-1 nad znakiem D-6 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Wyblakły znak D-1 Brak znaku E-4 „Balków 4” w zatwierdzonej dokumentacji Roślinność zasłania znak A-7, D-6 oraz E-4 na drodze podporządkowanej
268	Ok. 50+800	Brak znaku E-15b „703” w zatwierdzonej dokumentacji
269	Ok. 50+200	Błędna kolejność znaków E-13, D-43 oraz A-24 względem zatwierdzonej dokumentacji (według dokumentacji znaki znajdują się w kolejności : A-24, D-43, E-13)
270	49+400	Uszkodzony słupek U-1a
271	Ok. 48+480	Brak znaku A-11 oraz B-33 „50” w zatwierdzonej dokumentacji Krzywy znak A-11 oraz B-33
272	Ok. 47+920	Błędna lokalizacja znaku A-6b (według dokumentacji 47+827)
273	46+468	Brak znaku D-42 w zatwierdzonej dokumentacji
274	Ok. 46+120	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
275	Ok. 46+010	Brak znaku E-4 Brak znaku A-7, T-1 oraz B-20 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
276	45+600	Krzywy słupek U-1a
277	44+397	Krzywy znak A-16 oraz A-17
278	44+247	Brak znaku D-6 oraz T-27 na fluorescencyjnym tle w zatwierdzonej dokumentacji
279	Ok. 44+180	Błędna lokalizacja znaków E-13 oraz D-43 (według dokumentacji na osobnych słupkach)
280	44+000	Uszkodzony słupek U-1a
281	42+100	Krzywy słupek U-1a
282	41+783	Brak znaku D-28
283	Ok. 41+430	Krzywy znak E-2a na drodze podporządkowanej Krzywy znak A-7 na drodze podporządkowanej
284	41+400	Krzywy słupek U-1a
285	39+500	Uszkodzony słupek U-1a
286	36+800	Krzywy słupek U-1a

287	36+100	Uszkodzony słupek U-1a
288	Ok. 36+080	Brak znaku A-2 w zatwierdzonej dokumentacji
289	Ok. 35+950	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
290	Ok. 35+920	Brak znaku E-4 „Witaszewice 2” w zatwierdzonej dokumentacji
291	Ok. 35+910	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
292	35+748	Błędna lokalizacja znaków E-13 „Łęczycza” oraz D-43 (według dokumentacji na osobnych słupkach)
293	35+500	Brak słupka U-1a
294	35+000	Krzywy słupek U-1a
295	Ok. 34+500	Brak znaku E-22c w zatwierdzonej dokumentacji Uszkodzony znak
296	Ok. 33+680	Brak znaku E-15b „703” w zatwierdzonej dokumentacji
297	33+500	Krzywy słupek U-1a
298	32+975	Brak znaku A-31 oraz T-2 w zatwierdzonej dokumentacji
299	32+500	Krzywy słupek U-1a
300	Ok. 32+420	Brak znaku A-11 w zatwierdzonej dokumentacji
301	32+400	Brak słupka U-1a
302	32+035	Brak znaku A-31 oraz T-3
303	31+985	Brak znaku D-2, A-7 oraz T-5
304	Ok. 31+980	Brak znaku E-1 w zatwierdzonej dokumentacji
305	31+963	Błędny znak E-2a względem zatwierdzonej dokumentacji
306	Ok. 31+950	Brak znaku D-6 w zatwierdzonej dokumentacji
307	Ok. 31+095	Brak znaku E-3 w zatwierdzonej dokumentacji
308	Ok. 31+890	Brak znaku E-15b „703” w zatwierdzonej dokumentacji
309	Ok. 31+800	Brak znaku F-6 w zatwierdzonej dokumentacji
310	Ok. 31+750	Brak zatwierdzonej dokumentacji na zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu

311	31+455	Wyblakły znak D-1
312	Ok. 31+330	Brak znaku F-6 w zatwierdzonej dokumentacji
313	31+325	Błędny znak E-2a względem zatwierdzonej dokumentacji
314	Ok. 31+300	Brak znaku D-6 pod znakiem D-3, B-5 oraz T-0 w zatwierdzonej dokumentacji
315	Ok. 31+230	Brak znaku D-3 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
316	Ok. 31+050	Zniszczony znak T-0 pod znakiem B-5 na drodze podporządkowanej
317	Ok. 30+800	Brak znaku T-30a pod znakiem D-18 w zatwierdzonej dokumentacji
318	30+766	Brak znaku D-1 nad znakiem D-6 w zatwierdzonej dokumentacji
319	30+709	Brak znaku D-6 oraz T-27 na fluorescencyjnym tle w zatwierdzonej dokumentacji
320	Ok. 30+620	Zniszczony znak T-0 pod znakiem B-5 na drodze podporządkowanej
321	Ok. 30+050	Obrócony znak B-43 na drodze podporządkowanej Krzywy znak D-6 oraz B-20 na drodze podporządkowanej
322	Ok. 29+940	Brak zatwierdzonej dokumentacji na zmianę organizacji ruchu na drodze podporządkowanej
323	29+913	Brak znaku B-9 nad znakiem B-36 w zatwierdzonej dokumentacji
324	Ok. 29+900	Brak znaku D-1 w zatwierdzonej dokumentacji
325	Ok. 29+850	Brak zatwierdzonej dokumentacji na zmianę organizacji ruchu na drodze podporządkowanej
326	Ok. 29+800	Brak zatwierdzonej dokumentacji na zmianę organizacji ruchu na drodze podporządkowanej
327	Ok. 29+780	Brak znaku D-23 w zatwierdzonej dokumentacji
328	29+500	Krzywy słupek U-1a
329	29+300	Krzywy słupek U-1a
330	29+195	Roślinność zasłania znak E-4
331	Ok. 29+160	Brak znaku B-33 „40” na drodze podporządkowanej
332	28+579	Krzywy znak B-33
333	Ok. 27+100	Brak znaku E-22a nad znakiem E-4 w zatwierdzonej dokumentacji Wyblakły znak C-9
334	Ok. 27+090	Brak znaku E-15b w zatwierdzonej dokumentacji

335	Ok.24+770	Brak znaku A-11 w zatwierdzonej dokumentacji
336	23+713	Brak znaku A-18b oraz T-2
337	23+420	Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesienie znaku A-16 (według dokumentacji 23+433 – nad znakiem B-33 „50” oraz A-6a)
338	23+351	Krzywy znak E-2a
339	23+218	Roślinność zasłania znak E-2a na drodze podporządkowanej
340	21+800	Krzywy słupek U-1a
341	21+300	Uszkodzony słupek U-1a
342	21+000	Krzywy słupek U-1a
343	20+807	Roślinność zasłania znak E-4
344	20+146	Krzywy znak D-1
345	20+132	Krzywy znak D-6
346	Ok. 20+120	Krzywy znak E-4 „Pełczyńska 0,3” Roślinność zasłania znak A-7 oraz D-6 na drodze podporządkowanej
347	19+900	Krzywy słupek U-1a
348	19+590	Brak znaku A-7 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej Krzywy znak A-7
349	Ok.19+030	Brak znaku A-2 oraz A-24 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
350	18+683	Uszkodzony znak E-1
351	Ok. 18+500	Brak znaku F-10 w zatwierdzonej dokumentacji
352	18+500- 18+000	Brak zatwierdzonej dokumentacji na wskazany odcinek
353	17+545	Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesienie znaku E-17a na stronę prawą
354	15+675	Brak znaku E-17a oraz E-18a nad znakiem D-43
355	15+500	Uszkodzony słupek U-1a
356	14+840	Błędna kolejność znaków E-15b oraz C-9 względem zatwierdzonej dokumentacji
357	13+925	Brak znaku D-18
358	13+400	Błędny znak D-18 względem zatwierdzonej dokumentacji

359	12+800	Błędny znak D-23/D-23a/D27 względem zatwierdzonej dokumentacji
360	Ok. 10+880	Roślinność zasłania znak A-7 na drodze podporządkowanej
361	Ok. 10+520	Brak znaku E-17a, E-18a oraz D-43 w zatwierdzonej dokumentacji
362	Ok. 10+430	Wyblakły znak A-7 na drodze podporządkowanej Brak znaku E-22a w zatwierdzonej dokumentacji
363	8+710	Błędny znak E-22a względem zatwierdzonej dokumentacji
364	7+640	Krzywy znak F-5
365	Ok. 7+580	Wyblakły znak A-7 na drodze podporządkowanej
366	Ok. 5+800	Brak znaku U-3a w zatwierdzonej dokumentacji (rondo) Brak znaku B-33 „40” pod znakiem D-1 w zatwierdzonej dokumentacji Błędna kolejność znaków D-1 oraz E-1 względem zatwierdzonej dokumentacji (ul. Krasickiego)
367	Ok. 5+300	Brak znaku B-36 oraz T-0 na drodze podporządkowanej
368	Ok. 5+190	Brak znaku D-2 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
369	Ok. 5+100	Brak znaku E-3 „Porczyny, Sieradz” w zatwierdzonej dokumentacji
370	Ok. 3+880	Brak znaku F-6 w zatwierdzonej dokumentacji
371	2+849	Krzywy znak A-18a oraz T-2
372	Ok. 2+730	Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesienie znaku A-18b oraz T-3 (według dokumentacji 2+547)
373	Ok. 2+420	Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesienie znaków E-17a oraz E-18a „Wyłazów” (według dokumentacji 1+260)
374	Ok. 2+140	Brak znaku A-6b w zatwierdzonej dokumentacji
375	Ok. 2+000	Brak znaku B-18 oraz B-20 w zatwierdzonej dokumentacji na drodze podporządkowanej
376	Ok. 1+810	Brak znaku A-6c w zatwierdzonej dokumentacji
377	1+337	Błędny znak pod znakiem A-30 względem zatwierdzonej dokumentacji
378	1+260	Brak zatwierdzonej dokumentacji na przeniesienie znaków E-17a oraz E-18a „Wyłazów” do km 2+420
379	0+531	Brak znaku B-33 „60”
380	0+478	Uszkodzony znak E-17a
381	0+300	Brak znaku A-16

382	0+248	Brak znaku D-6 oraz T-27 na fluorescencyjnym tle w zatwierdzonej dokumentacji
383	0+095	Błędny znak E-2a względem zatwierdzonej dokumentacji
384	Ok. 0+040	Brak znaku E-22a „Zbiornik Jeziorsko” w zatwierdzonej dokumentacji

2. Treść uwag pokontrolnych dla urządzeń sygnalizacji świetlnej

L.p.	Opis stwierdzonych nieprawidłowości
Lokalizacja: Poddębice, ul. Łęczycka – przejście przy szkole	
1	Brak przycisku po stronie północnej
2	Uszkodzony daszek sygnalizatora S-1 od strony południowej

3. Zalecenia pokontrolne :

1. Należy doprowadzić do stanu, w którym oznakowanie pionowe i poziome będzie widoczne, czytelne, normatywne oraz będzie spełniać wymagania w zakresie odblaskowości i barwy, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.,
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.);
2. Występujące braki w oznakowaniu należy uzupełnić zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu;
3. Znaki niewystępujące w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu należy zweryfikować i w uzasadnionych przypadkach wykonać nowe projekty stałej organizacji ruchu. W pozostałych przypadkach należy zlikwidować przedmiotowe znaki.
4. Należy na bieżąco dokonywać oczyszczania i naprawy oznakowania oraz wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego.

z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego

Naczelnik Wydziału
Zarządzania Ruchem na Drogach
w Departamencie Infrastruktury

Podpisy:

