

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia minimalne wymagane parametry	j.m.	Ilość
1	2	3	4
1.	<b>ATRAMENT</b> - pojemność min. 50 ml max 57 ml - min. 2 kolory atramentu (w tym czarny, niebieski)	szt.	15
2.	<b>AKUMULATORY NI-MH R6/AA</b> - pojemność min. 2700mAh - akumulator niklowo-wodorkowy - napięcie [V]: 1.2 - opakowanie: blister 4 szt.	op.	15
3.	<b>AKUMULATORY NI-MH R03/AAA</b> - pojemność min. 1000 mAh - oznaczenia: HR03 / MICRO / DC2400 - akumulator niklowo-wodorkowy - napięcie [V]: 1.2 - opakowanie: blister 4 szt.	op.	15
4.	<b>AKUMULATORY LSD NI-MH R6/AA</b> - pojemność min. 2500mAh - Low Self Discharge (LSD) - bez efektu rozładowania - akumulator niklowo-wodorkowy - napięcie [V]: 1.2 - opakowanie: blister 4 szt.	op.	10
5.	<b>AKUMULATORY LSD NI-MH R03/AAA</b> - pojemność min. 1000 mAh - Low Self Discharge (LSD) - bez efektu rozładowania - oznaczenia: HR03 / MICRO / DC2400 - akumulator niklowo-wodorkowy - napięcie [V]: 1.2, - opakowanie: blister 4 szt.	op.	10
6.	<b>ANTYRAMA</b> - składa się z plexi oraz pleców które za pomocą załączonych w zestawie klipsów mocuje się ze sobą - rozmiar 21 cm x 29,7 cm	szt.	26
7.	<b>ANTYRAMA</b> - składa się z plexi oraz pleców, które za pomocą załączonych w zestawie klipsów mocuje się ze sobą - rozmiar 60 cm x 80 cm	szt.	26
8.	<b>ANTYRAMA</b> - składa się z plexi oraz pleców które za pomocą załączonych w zestawie klipsów mocuje się ze sobą - rozmiar 70 cm x 100 cm	szt.	26
9.	<b>APARAT TELEFONICZNY</b> - współpraca z linią telefoniczną analogowa - pamięć ponownego wybierania ostatniego numeru - elektroniczna regulacja głośności min. 3-stopniowa - przełączanie wybierania numerów (tonowe/implusowe) - min. 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia	szt.	52
10.	<b>APARAT TELEFONICZNY Z WYŚWIETLACZEM</b> - podświetlany wyświetlacz z kalendarzem - wyświetlanie czasu połączenia - Identyfikacja numeru dzwoniącego - pamięć min. 20 numerów przychodzących - pamięć min. 15 numerów wychodzących - regulacja kontrastu wyświetlacza - tryb głośnomówiący - regulacja głośności dzwonka min. 2-stopniowa - regulacja głośności słuchawki - wybierania tonowe/impulsowe - książka telefoniczna na min. 80 wpisów - menu w języku polskim - możliwość wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy - inne: redia, flash	szt.	10

11.	<b>APARAT TELEFONICZNY BEZPRZEWODOWY</b> - wyposażony w min. 1,4 calowy podświetlany wyświetlacz LCD - menu w języku polskim - funkcja identyfikacji numeru - pamięć numerów wybieranych min. 10 - tryb ECO - system głośno mówiący - książka telefoniczna na min. 50 numerów i nazw - regulacja głośności słuchawki min. 4 stopniowa - funkcja poszukiwania słuchawki - czas oczekiwania min. 160 godz. - czas rozmowy min. 17 godz.	szt.	5
12..	<b>WYSIĘGNIK NA TELEFON</b> - możliwość obracania o 360° - możliwość wysuwania na min. 40cm - montowany do krawędzi biurka za pomocą zwrotnicy śrubowej - płyta nośna umożliwiająca umieszczenie aparatu telefonicznego o max rozmiarze 140 x 220 mm	szt.	5
13.	<b>BATERIA CR 2320 3V LITOWA</b>	szt.	10
14.	<b>BATERIA ALKAICZNA LR6/AA</b> - zastosowania w urządzeniach HIGH-TECH jak np: cyfrowe aparaty fotograficzne - napięcie [V]: 1.5 - opakowanie: blister 4 szt.	op.	50
15.	<b>BATERIA ALKAICZNA LR03/AAA</b> - zastosowania w urządzeniach HIGH-TECH jak np: cyfrowe aparaty fotograficzne - napięcie [V]: 1.5 - opakowanie: blister 4 szt.	op.	60
16.	<b>BATERIA ALKAICZNA LR14 ( C )</b> - zastosowania w urządzeniach HIGH-TECH jak np: cyfrowe aparaty fotograficzne - napięcie [V]: 1.5 - opakowanie: blister 2szt.	op.	10
17.	<b>BATERIA ALKAICZNA LR20 ( D )</b> - zastosowania w urządzeniach HIGH-TECH jak np: cyfrowe aparaty fotograficzne - napięcie [V]: 1.5 - opakowanie: blister 2szt.	op.	10
18.	<b>BATERIA ALKAICZNA 6LR61 ( 9V )</b> - zastosowania w urządzeniach HIGH-TECH jak np: cyfrowe aparaty fotograficzne - napięcie [V]: 9 - opakowanie: blister 1 szt.	szt.	10
19.	<b>BŁOK SZKOLNY A4 W KRATKĘ</b> - ilość kartek min. 90 max 120 - białność kartki CIE min. 146	szt.	49
20.	<b>BŁOK SZKOLNY A5 W KRATKĘ</b> - ilość kartek min. 90 max 120 - białność kartki CIE min. 146	szt.	79
21.	<b>BŁOK PAPIEROWY DO TABLIC „FLIP CHART” W KRATKĘ</b> - wymiary 65 x 100 cm - ilość min. 20 kartek w bloku	szt.	12
22.	<b>BŁOK PAPIEROWY DO TABLIC „FLIP CHART” GŁADKI</b> - wymiary 65 x 100cm - ilość min. 50 kartek w bloku	szt.	12
23.	<b>BINDOWNICA</b> - do grzbietów plastikowych - obudowa oraz mechanizm wykonane z metalu - dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów - ogranicznik papieru - regulator głębokości dziurkowania - jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru - oprawa dokumentów o objętości min. 450 arkuszy A4 - wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek - pojemnik na ścinki	szt.	5
24.	<b>CIENKOPIS</b> - tusz na bazie wody - nie wysycha pozostawiony bez skuwki - plastikowa końcówka oprawiona w metal, - wentylowana skuwka - min. 3 kolorów tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony) - grubość linii max 0,4 mm	szt.	886

25.	<b>CIENKOPIS KULKOWY</b> - połączenie płynnego tuszu z żelem - nie rozmazuje się, nie płami i szybko wysycha - antypoślizgowy uchwyt - grubość końcówki max 0,5 mm - grubość linii pisania max 0,25 mm - długość linii pisania min. 2 000 m - min. 3 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony)	szt.	562
26.	<b>CZAJNIK BEZPRZEWODOWY</b> - moc min. 2400 W - pojemności min. 1,5l - płaska grzałka płytowa - obrotowa podstawka - wskaźnik poziomu wody - automatyczny wyłącznik czajnika po zagotowaniu wody - bezpiecznik termiczny - zabezpieczenie włączenia czajnika bez wody - filtr antyosadowy	szt.	39
27.	<b>DŁUGOPIS JEDNORAZOWY</b> - długość linii pisania min. 3 000 m - min. 3 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony)	szt.	581
28.	<b>DŁUGOPIS</b> - automatyczny z metalowym wymiennym wkładem - korpus w min. 3 kolorach (w tym czarny, niebieski, czerwony) - min. 2 kolory wkładów (w tym czarny, niebieski)	szt.	161
29.	<b>DŁUGOPIS</b> - przezroczysta obudowa, przez którą widać wkład, ułatwia obserwację stopnia zużycia tuszu - skuwka wyposażona w gumkę, która zapobiega wysychaniu wkładu - długopis zakończony odkręcaną metalową końcówką - długość linii pisania min. 1 700m - min. 3 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony)	szt.	645
30.	<b>DŁUGOPIS</b> - długość linii pisania min. 500m - grubość linii pisania 0,30mm - obudowa odporna na zadrapania - metalowy klip oraz uchwyt - min. 2 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny)	szt.	100
31.	<b>DŁUGOPIS ŻELOWY</b> - długość linii pisania min. 600m - grubość linii pisania max 0,30mm - wodoodporny i nie blaknący tusz żelowy - przezroczysta obudowa - skuwka wyposażona w gumkę, która zapobiega wysychaniu wkładu - min. 3 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony)	szt.	625
32.	<b>DŁUGOPIS</b> - długość linii pisania min. 1 000m - długopis z systemem przyciskowym - posiada wygodny gumowy uchwyt - grubość linii pisania max 0,3mm - przezroczysta obudowa pozwala kontrolować poziom tuszu - min. 3 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony)	szt.	100
33.	<b>DŁUGOPIS Z PRZYLEPCEM NA SPRĘŻYNCE</b> - długopis na sprężynce z wymiennym wkładem - z samoprzylepną podstawką, utrzymującą długopis w pozycji pionowej - z samoprzylepną podkładką, która zapobiega zagubieniu długopisu - posiada rozciągliwą sprężynkę na min. 1m - min. 2 kolor tuszu (w tym niebieski, czarny)	szt.	19
34.	<b>DRUK EWIDENCJA WYJŚĆ SŁUŻBOWYCH</b> - format A4 - druk dwustronny - rodzaj papieru offsetowy - min. 32 stron	szt.	92
35.	<b>DRUK KARTA DROGOWA Z NUMERACJĄ (DRUK 758)</b> - format A5 - offset - min. 50 kartek w bloczku	szt.	25
36.	<b>DESKA Z KLIPSEM A4 ZAMYKANA</b> - obie okładki sztywne - wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do przytrzymywania kartek papieru - posiada kieszeń na wewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis	szt.	25
37.	<b>DESKA Z KLIPSEM A5 ZAMYKANA</b> - obie okładki sztywne - wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do przytrzymywania kartek papieru - posiada kieszeń na wewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis	szt.	5
38.	<b>DESKA Z KLIPSEM A4 BEZ ZAMYKANIA</b> - jest doskonałą sztywną podkładką do pisania - wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do przytrzymywania kartek papieru	szt.	18
39.	<b>DESKA Z KLIPSEM TYPU A5 BEZ ZAMYKANIA</b> - jest doskonałą sztywną podkładką do pisania - wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do przytrzymywania kartek papieru	szt.	5

40.	<b>DYKTAŁON</b> - pamięć wbudowana min. 4GB - możliwość rozszerzenia pamięci poprzez kartę pamięci micro SD/SDHC min. 16 GB - wyświetlacz z pełną punktową matrycą - możliwość ustawienia wielkości czcionki - mikrofon: monofoniczny - redukcja szumów - czas nagrania min 1 200 godz. - liczba nagrań w folderze min. 50 - możliwość aktywowania głosem - możliwość nagrywania w formacie mp3, WMA - możliwość odtwarzania plików mp3, WMA - możliwość regulowania prędkości odtwarzania - menu w języku polskim - możliwość zablokowania przycisków - możliwość podłączenia dyktafonu przez USB do komputera - zasilanie na baterię lub akumulatory	szt.	4
41.	<b>DZIENNIK KORESPONDENCYJNY INTRO</b> - ilość kartek min 80 max 100	szt.	30
42.	<b>DZIENNIK KORESPONDENCYJNY INTRO</b> - ilość kartek min. 190 max 220	szt.	50
43.	<b>DZIURKACZ</b> - podstawa wykonana z metalu, uchwyt wykonany z plastiku - wymiary max: 85 mm x 85 mm x 137 mm (szer. x wys. x dł.) - dziurkuje min. 12 kartek max 16 kartek - antypoślizgowa podstawa (nie rysuje blatu) - pojemnik na odpadki (możliwość uchylenia pojemnika tak aby nie było konieczności zdejmowania całej pokrywy pojemnika) - odległość między dziurkami 80 cm - ogranicznik formatu min. A4, A5, A6, 8 x 8 x 8	szt.	74
44.	<b>DZIURKACZ</b> - dziurkuje min. 60 kartek - metalowy - antypoślizgowa podstawa (nie rysuje blatu) - wbudowany mechanizm blokady ramienia - odległość między dziurkami 80 mm ogranicznik formatu min. A3, A4, A5, 8 x 8 x 8	szt.	47
45.	<b>ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE</b> - wymiary 70 mm x 16,9 mm - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	5
46.	<b>ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE</b> - wymiary 70 mm x 37 mm - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	26
47.	<b>ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE</b> - wymiary 52,5 mm x 29,7 mm - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	5
48.	<b>ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE</b> - wymiary 210 mm x 148,5 mm - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	5
49.	<b>ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE</b> - wymiary 105 mm x 48 mm - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	27
50.	<b>ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE</b> - wymiary 105 mm x 148 mm - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	22
51.	<b>ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE</b> - format A4 - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	12
52.	<b>ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE NA CD/DVD</b> - min. 80 ark. po 2 etykiety w opakowaniu - możliwość zadruku w drukarkach laserowych, atramentowych	op.	11
53.	<b>ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE DO SEGREGATORA</b> - min. 20 szt. w opakowaniu - samoprzylepne - przeznaczone do segregatorów o grzbiecie 5,0cm - długość min 150mm - szerokość min. 26mm	op.	5

54.	<b>ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE DO SEGREGATORA</b> - min. 20 szt. w opakowaniu - samoprzylepne - przeznaczone do segregatorów o grzbiecie 7,5cm - długość min 150mm - szerokość min. 31mm	op.	18
55.	<b>FLIPCHART MOBILCHART</b> - powierzchnia suchościerna – magnetyczna - wymiar 66 cm x 100 cm - półka na markery - kółka z hamulcem, - stały kąt nachylenia tablicy min. 15° - 2 rozkładane ramiona umożliwiające prezentację na 3 arkuszach jednocześnie - możliwość zawieszenia formatu A1 i EURO	szt.	2
56.	<b>FLIPCHART</b> - powierzchnia suchościerna – magnetyczna - wymiar 66 cm x 100 cm - rama aluminiowa - trójnożny stojak o regulowanej wysokości - 2 dodatkowe rozkładane ramiona - wyposażony w półkę na markery - możliwość zawieszenia formatu A1 i EURO - w zestawie klipsy do zawieszania kartek	szt.	1
57.	<b>FOLIA DO BINDOWNICY</b> - grubość folii min. 150 mic - format A4 - min.100 szt. w opakowaniu	op.	47
58.	<b>FOLIA DO LAMINATORA ANTYSTATYCZNA</b> - grubość folii min. 100 mic - format A4 - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	10
59.	<b>FOLIA DO LAMINATORA ANTYSTATYCZNA</b> - grubość folii min. 125 mic - format A4 - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	10
60.	<b>FOLIA DO LAMINATORA ANTYSTATYCZNA</b> - grubość folii min. 100 mic - format A3 - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	5
61.	<b>FOLIA (KOSZULKI) DO SEGREGATORA</b> - format A4 - grubość folii min. 60 mic - min. 100 szt. w opakowaniu - multiperforowane, pasują do każdego segregatora - otwierane u góry - wykonane z folii PP	op.	670
62.	<b>FOLIA (KOSZULKI) DO SEGREGATORA</b> - format A5 - grubość folii min. 60 mic - min. 100 szt. w opakowaniu - multiperforowane, pasują do każdego segregatora - otwierane u góry - wykonane z folii PP	op.	22
63.	<b>FOLIA (KOSZULKI) DO SEGREGATORA</b> - format A3 - grubość folii min. 85 mic - min. 10 szt. w opakowaniu - multiperforowane, pasują do każdego segregatora - otwierane u góry - wykonane z folii PP	op.	10
64.	<b>FOLIA (KOSZULKI) DO SEGREGATORA A4 NA PŁYTY CD</b> - uniwersalna perforacja umożliwia przechowywanie płyt w segregatorze lub skoroszybie - pojemność koszulki 4 płyty CD/DVD - wymiary 200-210 x 287-297 mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	56
65.	<b>FOLIA OFERTOWA DO SEGREGATORA Z ZAKŁADKĄ</b> - format A4 - grubość folii min. 60 mic - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	135
66.	<b>FOLIA OFERTOWA A4 L SZTYWNA</b> - min. 25 szt. w opakowaniu - wykonana z twardej folii PCV o bardzo wysokiej przezroczystości - grubość folii min. 0,2mm - zgrzewana w kształcie litery L	op.	151
67.	<b>FOLIA OFERTOWA L SZTYWNA Z KOLOROWYM SPODEM</b> - format A4 - min. 25 szt. w opakowaniu - grubość folii min. 0,2mm - wykonana z twardej folii PCV o bardzo wysokiej przezroczystości typu L	op.	24

68.	<b>FOLIA OFERTOWA DO SEGREGATORA Z GÓRNĄ ZAKŁADKĄ</b> - format A4 - min. 10 szt. w opakowaniu - wykonana z twardej folii PCV o bardzo wysokiej przezroczystości, antystatyczna, otwierana z góry, rozszerzany harmonijkowy bok i dno,	op.	58
69.	<b>ALBUM OFERTOWY A4</b> - format A4 - wykonany z polipropylenu o grubości min. 0,36mm - zawiera 20 koszulek na 40 kartek A4	szt.	2
70.	<b>ALBUM OFERTOWY A4</b> - format A4 - wykonany z polipropylenu o grubości min. 0,36mm - zawiera 40 koszulek na 80 kartek A4	szt.	2
71.	<b>ALBUM OFERTOWY A4</b> - format A4 - wykonany z polipropylenu o grubości min. 0,36mm - zawiera 60 koszulek na 120 kartek A4	szt.	2
72.	<b>ALBUM OFERTOWY A4</b> - format A4 - wykonany z polipropylenu o grubości min. 0,36mm - zawiera 80 koszulek na 160 kartek A4	szt.	2
73.	<b>ALBUM OFERTOWY A4</b> - format A4 - wykonany z polipropylenu o grubości min. 0,36mm - zawiera 100 koszulek na 200 kartek A4	szt.	2
74.	<b>GILOTYNA</b> - automatyczny system docisku papieru uruchamiany wraz z ruchem papieru - cięcie jednorazowo min. 30 kartek - wymiar blatu min. 440 x 300 mm - długość krawędzi cięcia min. 360 mm - format cięcia A4	szt.	5
75.	<b>GRZBIETY DO BINDOWNICY 5-6mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	14
76.	<b>GRZBIETY DO BINDOWNICY 8mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	9
77.	<b>GRZBIETY DO BINDOWNICY 10mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	10
78.	<b>GRZBIETY DO BINDOWNICY 11-13mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	9
79.	<b>GRZBIETY DO BINDOWNICY 14mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	13
80.	<b>GRZBIETY DO BINDOWNICY 16mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	9
81.	<b>GRZBIETY DO BINDOWNICY 18mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	10
82.	<b>GRZBIETY DO BINDOWNICY 20mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	8
83.	<b>GRZBIETY DO BINDOWNICY 22mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	12
84.	<b>GRZBIETY DO BINDOWNICY 32mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	13
85.	<b>GRZBIETY DO BINDOWNICY 44-46mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	5
86.	<b>GRZBIETY DO BINDOWNICY 50-52mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	5
87.	<b>GRZBIETY WSUWANE (LISTWY) A4 4-5 mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 50 szt. w opakowaniu	op.	26

88.	<b>GRZBIETY WSUWANE (LISTWY) A4 6-7 mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 50 szt. w opakowaniu	op.	29
89.	<b>GRZBIETY WSUWANE (LISTWY) A4 9-10 mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 50 szt. w opakowaniu	op.	28
90.	<b>GRZBIETY WSUWANE (LISTWY) A4 15 mm</b> - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 50 szt. w opakowaniu	op.	28
91.	<b>GUMKA DO ŚCIERANIA</b> - wymiary min. 49 x 18 x 11 mm (dł. x szer. x wys.) - wyposażona w dwie powierzchnie jedna do ścierania ołówka, kredek świecowych oraz druga do ścierania atramentu, długopisu - wykonana z tworzywa sztucznego	szt.	302
92.	<b>GUMKI RECEPTURKI</b> - opakowanie min 0,5 kg - średnica min 20 mm max 40 mm	op.	16
93.	<b>GUMKI RECEPTURKI</b> - opakowanie min 0,5 kg - średnica min. 50 max 75 mm	op.	10
94.	<b>IDENTYFIKATOR DO WIZYTÓWEK</b> - wykonany z przezroczystego tworzywa - wyposażony w klips sprężynujący oraz agrałkę - możliwość włożenia wizytówki o wymiarach (dł x szer.) 85-90 x 50-57 mm - opakowanie min. 50 szt.	op.	5
95.	<b>IDENTYFIKATOR DO WIZYTÓWEK</b> - wykonany z przezroczystego tworzywa - wymiar wewnętrzny 85-90 x 50-57 mm - możliwość zawieszania identyfikatora na szyi - wyposażony w taśmę o szerokości min. 8 mm - długość taśmy min. 44 cm - min. dwa kolory sznurków (w tym niebieski, czarny) - opakowanie min. 50 szt.	op.	5
96.	<b>KALENDARZ BIUROWY STOJĄCY POZIOMY Z ODWRACANYMI KARTAMI NA ROK 2017</b> - format min. 29,5 cm x 13,5 cm - 1 tydzień na stronie, podwójne imiona, numeracja dni i tygodni, min. 12 pól na notatki w dniach od poniedziałku do piątku, min. 7 pól na notatki w dniu sobota - zaznaczone święta kościelne, państwowe oraz dni świąteczne pracujące	szt.	900
97.	<b>KALKULATOR</b> - min. 12 pozycyjny wyświetlacz - podwójne zasilanie zaokrąglanie wyników - klawisz cofania - klawisz znaku +/- - klawisz podwójnego zera - wymiary max 138 x 150 x 35 mm (gł. x szer. x wys.)	szt.	106
98.	<b>KALKULATOR</b> - min. 12 pozycyjny wyświetlacz LCD - zasilanie sieciowe - obliczanie podatkowe - obliczanie marży - podwójna pamięć - zaokrąglanie wyników - tabulacja, cofanie - 2 kolory drukowania - wymiary max 260 x 195 x 65mm (gł. x szer. x wys.) - prędkość druku min. 2,7 linii/sek	szt.	5
99.	<b>KLEJ W SZTYFCIE</b> - pojemność min. 35 g - bezbarwny - bezwonny - nietoksyczny - niebrudzący - zmywalny - posiada min. 2 letni okres stosowania bez utraty właściwości	szt.	166
100.	<b>KLEJ W PŁYNIE</b> - pojemność min. 30 ml - bezbarwny - bezwonny - nietoksyczny - niebrudzący	szt.	116

101.	<b>KLIPY BIUROWY 15 mm</b> - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu	op.	50
102.	<b>KLIPY BIUROWY 19 mm</b> - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu	op.	244
103.	<b>KLIPY BIUROWY 25 mm</b> - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu	op.	305
104.	<b>KLIPY BIUROWY 32 mm</b> - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu	op.	298
105.	<b>KLIPY BIUROWY 51 mm</b> - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu	op.	232
106.	<b>KLIPSY MAGNETYCZNE</b> - średnica 15 mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	37
107.	<b>KLIPSY MAGNETYCZNE</b> - średnica 20 mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	8
108.	<b>KLIPSY MAGNETYCZNE</b> - średnica 30 mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	8
109.	<b>KLIPSY MAGNETYCZNE</b> - średnica 40 mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	7
110.	<b>KOŁONOTATNIK A5</b> - format A5 - ilość kartek min. 90 - kartki z perforacją ułatwiającą wrywanie - przednia okładka laminowana	szt.	48
111.	<b>KOŁONOTATNIK A4</b> - format A4 - ilość kartek min. 90 - kartki z perforacją ułatwiającą wrywanie - przednia okładka laminowana	szt.	30
112.	<b>KOPERTA DL BIAŁA HK BEZ OKIENKA</b> - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem	op.	70
113.	<b>KOPERTA DL BIAŁA HK Z OKIENKIEM</b> - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem	op.	57
114.	<b>KOPERTA PAPIEROWA NA CD/DVD BEZ OKIENKA</b> - min. 100 szt. w opakowaniu - kolor: biały	op.	66
115.	<b>KOPERTA PAPIEROWA NA CD/DVD Z OKIENKIEM</b> - min. 100 szt. w opakowaniu - kolor: biały	op.	65
116.	<b>KOPERTA B4 HK BIAŁA</b> - min. 50 szt. w opakowaniu - gramatura 120g/m <sup>2</sup> - samoklejąca z paskiem	op.	139
117.	<b>KOPERTA C4 HK BIAŁA</b> - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem	op.	209
118.	<b>KOPERTA B5 HK BIAŁA</b> - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem	op.	173
119.	<b>KOPERTA C5 HK BIAŁA</b> - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem	op.	231
120.	<b>KOPERTA C6 HK BIAŁA</b> - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem	op.	156



121.	<b>KOPERTA POWIETRZNA</b> - min. 100 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem 190-200 x 265-275 mm	op.	30
122.	<b>KOPERTA POWIETRZNA</b> - min. 100 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem 230-240 x 340-350 mm	op.	31
123.	<b>KOPERTA POWIETRZNA</b> - min. 100 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem 360-370 x 470-480 mm	op.	26
124.	<b>KOPERTA POWIETRZNA CD</b> - min. 100 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem - wymiary 195-200 x 170-175 mm	op.	22
125.	<b>KOPERTA Z ROZSZERZALNYMI BOKAMI I DNEM</b> - min. 25 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem biała min. 150 g - wymiary 290-300 x 450-458 x 30-40 mm	op.	42
126.	<b>KOPERTA Z ROZSZERZALNYMI BOKAMI I DNEM</b> - min. 25 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem brązowa min. 150 g - wymiary 270-280 x 390-400 x 30-40 mm	op.	37
127.	<b>KOREKTOR PŁYN</b> - pojemność min. 20 ml - pędzelek do rozprowadzania fluidu - do wszystkich rodzajów powierzchni - pozbawiony substancji toksycznych	szt.	81
128.	<b>KOREKTOR PISAK</b> - w długopisie w kształcie pióra z cienką końcówką, wielofunkcyjny, szybkoschnący - pojemność min. 9 ml	szt.	89
129.	<b>KOREKTOR TAŚMA</b> - długość taśmy min. 25 m - szerokość min. 3,2 max 4,2 mm - szybkoschnący nie zawiera rozpuszczalników - odporny na światło - ruchomy mechanizm zabezpieczający	szt.	157
130.	<b>KOSTKA SAMOPRZYLEPNA</b> - wymiary 38-43 mm x 48-53 mm - ilość kartek min. 100 - min. 1 kolor karteczek (żółty)	szt.	436
131.	<b>KOSTKA SAMOPRZYLEPNA</b> - wymiary 48-53 mm x 72-78 mm - ilość kartek min. 100 - min. 1 kolor karteczek (żółty)	szt.	424
132.	<b>KOSTKA SAMOPRZYLEPNA</b> - wymiary 73-78 mm x 73-78 mm - ilość kartek min. 100 - min. 1 kolor karteczek: (żółty)	szt.	424
133.	<b>KOSTKA PAPIEROWA</b> - klejone wzdłuż jednego boku - min. 500 kartek w bloczku - wymiary 85-90 mm x 85-90 mm - min. 3 kolory karteczek	szt.	460
134.	<b>KOSZ NA ŚMIECI</b> - kosz wykonany z plastiku z uchylną klapą - na worek o pojemności min. 12L max 15L - kolor min. biały	szt.	26
135.	<b>KOSZ NA ŚMIECI</b> - kosz wykonany z plastiku z uchylną klapą - na worek o pojemności min. 20L max 25L - kolor min. biały	szt.	30
136.	<b>KOSZ NA ŚMIECI</b> - kosz wykonany z plastiku z uchylną klapą - na worek o pojemności min. 45L max 50L - kolor min. biały	szt.	10
137.	<b>LAMPKA NA BIURKO</b> - wykonana z tworzywa sztucznego, aluminium oraz szkła - lampka wyposażona w żarówkę halogenową G4 - możliwość wyginania górnej części - max wysokość 405 mm - max moc 20 W	szt.	25
138.	<b>ŻARÓWKA HALOGENOWA MINIATUROWA</b> - moc 20W - napięcie 12V - strumień świetlny min. 320 lm - trzonek G4	szt.	20

139.	<b>ŻARÓWKA HALOGENOWA MINIATUROWA</b> - moc 35W - napięcie 12V - strumień świetlny min. 600 lm - trzonek G4	szt.	20
140.	<b>LINIJKĄ</b> - długość 20 cm - plastikowa, przezroczysta o optymalnej giętkości	szt.	101
141.	<b>LINIJKĄ</b> - długość 30 cm - wykonana ze sztywnego profilu aluminiowego o szerokości 35 mm	szt.	51
142.	<b>LINIJKĄ</b> - długość 50 cm - plastikowa, przezroczysta o optymalnej giętkości	szt.	38
143.	<b>LINIJKĄ</b> - długość 100 cm - plastikowa, przezroczysta o optymalnej giętkości	szt.	5
144.	<b>MARKER DO TABLICZY SUCHOŚCIERALNYCH + GĄBKA</b> - okrągła końcówka o średnicy 1,5-3 mm, z pigmentowym tuszem bez dodatku octanu butanu - zestaw 4 markerów + gąbka - markery dostępne w min. 4 kolorach (w tym niebieski, czarny, czerwony, zielony)	op.	45
145.	<b>MARKER DO TABLICZY SUCHOŚCIERALNYCH</b> - okrągła końcówka o średnicy 1,5-3 mm, z pigmentowym tuszem bez dodatku octanu butanu - długość linii pisanie min. 1 600 m - dostępny w min. 4 kolorach (w tym niebieski, czarny, czerwony, zielony)	szt.	25
146.	<b>MARKER OLEJOWY</b> - odporny na działanie wody - dostępne w min. 2 kolorach (w tym czarny, niebieski)	szt.	44
147.	<b>MARKER DO PŁYT CD/DVD KOLORY</b> - marker permanentny do opisywania płyt CD/DVD, a także użytku na niemal wszystkich gładkich powierzchniach (folia, szkło, itp.) - z końcówką o grubości 0,4-05 mm - dostępny w min. czarnym kolorze	szt.	119
148.	<b>MARKER DO PŁYT CD/DVD KOLORY</b> - marker permanentny do opisywania płyt CD/DVD, a także użytku na niemal wszystkich gładkich powierzchniach (folia, szkło, itp.) - z końcówką o grubości 0,6-07 mm - dostępny w min. czarnym kolorze	szt.	15
149.	<b>MARKER DO PŁYT CD/DVD KOLORY</b> - marker permanentny do opisywania płyt CD/DVD, a także użytku na niemal wszystkich gładkich powierzchniach (folia, szkło, itp.) - z końcówką o grubości 1,0 mm - dostępny w min. czarnym kolorze	szt.	15
150.	<b>NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW</b> - moc 1 silnika min. 500 W - sposób cięcia 4.5 x 30mm (lub drobniej), - wydajność cięcia min. 14 stron (80 g/m <sup>2</sup> ) - wałki tnące z litej stali - stopień bezpieczeństwa min. 3 - pojemność kosza min. 34l - możliwość niszczenia dokumentów spiętych zszywkami lub spinaczami biurowymi - możliwość niszczenia kart - możliwość niszczenia płyt CD/DVD - automatyczny strat/stop - tryb stand-by - funkcja automatycznego uruchamiania niszczarki i wyłączanie po zakończeniu podawania papieru - funkcja automatycznego wycofania papieru - możliwość sprawdzenia poziomu zapelnienia kosza bez konieczności otwierania go - funkcja zabezpieczająca przed przypadkowym wciągnięciem do środka maszyny	szt.	6
151.	<b>NOŻYCKI</b> - nożyczki biurowe z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej - ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamiwego plastiku - długość min. 18 cm max 21 cm	szt.	190

152.	<b>NOŻYCYZKI</b> - nożyczki biurowe z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej - ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamiwego plastiku - długość min. 22 cm max 24 cm	szt.	15
153.	<b>NÓŻ DO KOPERT</b> - ostrze wykonane ze stali nierdzewnej - wyposażony w drewnianą rączkę - długość min. 245mm - długość ostrza min. 160mm	szt.	18
154.	<b>OKŁADKA DO BINDOWNICY</b> - format A4 - min. 100 szt. w opakowaniu - format A4 - wykonana z kartonu - gramatura min. 250g - jednostronnie powlekana błyszcząca - min. 4 kolory (w tym czarny, granatowy, czerwony, zielony)	op.	47
155.	<b>OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylnia okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 5mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
156.	<b>OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylnia okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 10mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
157.	<b>OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylnia okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 13mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
158.	<b>OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylnia okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 16mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
159.	<b>OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylnia okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 20mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
160.	<b>OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylnia okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 24mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
161.	<b>OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylnia okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 28mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
162.	<b>OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylnia okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 32mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3

163.	<b>OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 40 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
164.	<b>OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 90 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
165.	<b>OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 120 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
166.	<b>OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 145 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
167.	<b>OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 185 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
168.	<b>OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 230 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
169.	<b>OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 265 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
170.	<b>OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ</b> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 300 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	3
171.	<b>OLEJ DO NISZCZARKI</b> - pojemność: min. 125 ml	szt.	34
172.	<b>OLÓWEK ZWYKŁY</b> - wykonany z żywicy syntetycznej - wykonany w min. 50% z materiału pochodzącego z recyklingu - sześciokątny - wyposażony w gumkę - długość 15-17,5 mm - grafit HB	szt.	379
173.	<b>OLÓWEK AUTOMAT</b> - wyposażony w metalowy mechanizm - wyposażony w gumowy korpus - wyposażony wymienną gumkę do wymazywania - wyposażony w plastikową osłonkę na gumkę - wyposażony w metalowy klips - grubość grafitu 0,5 mm	szt.	272
174.	<b>PISAK PERMANENT GRUBY</b> - przeznaczony do pisania po metalu, szkłe, plastiku, gumie, grubym papierze, drewnie - okrągła końcówka - grubość linii pisania min. 1,5mm - dostępny w min. 2 kolorach (w tym czarny, niebieski)	szt.	71

175.	<b>PISAK PERMANENT CIENKI</b> - przeznaczony do pisania po metalu, szkłe, plastiku, gumie, grubym papierze, drewnie - okrągła końcówka - grubość linii pisania max 0,8mm - dostępny w min. 2 kolorach (w tym czarny, niebieski)	szt.	88
176.	<b>PINEZKI DO TABLIC KORKOWYCH</b> - min. 30 szt. w opakowaniu - kształt beczułki	op.	103
177.	<b>PIÓRO KULKOWE</b> - pióro kulkowe z płynnym tuszem pigmentowym, które nie wylewa się przy zmienionym ciśnieniu atmosferycznym - wymienny wkład - grubość linii pisma 0,6 mm - min. 3 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony)	szt.	78
178.	<b>PIÓRO KULKOWE</b> - wyposażone jest w specjalny, kapilarny system podawania tuszu - ma okienko umożliwiające kontrolę pozostałej ilości tuszu - długość linii pisania min. 1 600 m - kulka z węgla wolfranu - tusz pigmentowy, wodoodporny, nieblaknący w świetle słonecznym - grubość linii pisma max 0,3 mm w zależności od jakości papieru - min. 3 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony)	szt.	70
179.	<b>PODNOŻEK Z REGULACJĄ POCHYLENIA I WYSOKOŚCI</b> - regulacja pochylenia min. 15° - możliwość dostosowania wysokości platformy w min. 3 poziomach - wymiary powierzchni na stopy: min. 44 x 33 x 9,5 - 17 cm - powierzchnia na stopy pokryta antypoślizgową warstwą	szt.	51
180.	<b>PODUSZKA Z TUSZEM</b> - metalowe pudełko - dostępne 2 dwóch wersjach: nasączone tuszem i nienasączone tuszem - tusz bez dodatku oleju - wymiary 60-70 x 100-110 mm	szt.	11
181.	<b>POJEMNIK STOJ. NA DOKUMENTY FORMAT A4</b> - stabilny pojemnik na czasopisma, katalogi czy dokumenty - można go ustawić w pozycji stojącej po dłuższym i krótszym boku - pojemność wewnętrzna 65-70mm - na grzbiecie etykieta do opisu zawartości - wymiary: 75-78 x 315-320 x 273-278mm (szer x wys x gł.)	szt.	98
182.	<b>PÓŁKA PODŁ. LEKKA NA DOKUMENTY</b> - przydymiona/przezroczysta - klasyczna półka na dokumenty - wykonana z wytrzymałego plastiku - półki mogą być łączone pionowo lub pod skosem - wymiary 250 X 65 X 345 mm	szt.	196
183.	<b>PÓŁKA NA KATALOGI</b> - wymiary 280-296 x 255-262 x 45-47 mm (wys. x szer. x gł.) - możliwość zawieszenia na ścianie, zamontowania na stojaku obrotowym, ustawieniu na biurku	szt.	9
184.	<b>ELEMENT ŁĄCZĄCY DO POZYCJI 183</b> - wymiary 160-165 x 165-167 x 95-101 mm - do zamocowania półek na stojaku, na ścianie, na biurku - kolor przezroczysty	szt.	1
185.	<b>PRZEDŁUŻACZ</b> - wtykowy przedłużacz - długość przewodu min. 1m max 1,5m - z uziemieniem - z wyłącznikiem - 3 gniazdowy	szt.	10
186.	<b>PRZEDŁUŻACZ</b> - wtykowy przedłużacz - długość przewodu min. 2m max 2,5m - z uziemieniem - z wyłącznikiem - 3 gniazdowy	szt.	14
187.	<b>PRZEDŁUŻACZ</b> - wtykowy przedłużacz - długość przewodu min. 2,5m max 3,0m - z uziemieniem - z wyłącznikiem - 5 gniazdowy	szt.	28
188.	<b>PRZEDŁUŻACZ</b> - wtykowy przedłużacz - długość przewodu min. 4,5m max 5,0m - z uziemieniem - z wyłącznikiem - 5 gniazdowy	szt.	21
189.	<b>PRZEKŁADKI KOLOROWE A4</b> - min. 12 kart w opakowaniu - przekładki wykonane z polipropylenu - przekładki i indeksy w min. 5 kolorach - multiperforowane	op.	211

190.	<b>PRZEKŁADKI KOLOROWE A4</b> - min. 12 kart w opakowaniu - przekładki wykonane z kartonu - przekładki i indeksy w min. 5 kolorach - multiperforowane	op.	10
191.	<b>PRZEKŁADKI KOLOROWE KARTONOWE 1/3 A4</b> - wykonane z kolorowego kartonu - format 1/3 A4 - wymiary 9,5-10,5 x 22-24cm - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	10
192.	<b>PRZYPORNIK AKRYLOWY NA BIURKO</b> - w kształcie walca - wykonany z polistyrenu - wyposażony w min. 2 przegródki na długopisy, ołówki itp. - wyposażony w min. 3 przegródki na drobne akcesoria (np.: spinacze biurkowe) - wyposażony w min. 1 przegródkę na karteczki	szt.	47
193.	<b>PRZYPORNIK AKRYLOWY NA BIURKO WIELOFUNKCYJNY</b> - wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia - min. 1 przegroda (85-100 x 70-90 mm) na karteczki (min. 200 sztuk) - min. 1 przegroda na artykuły piszące – typu „jeż” (50-70 x 70-90 mm) - min. 1 przegroda na drobne artykuły biurowe (50-70 x 70-90mm) - min. 1 przegroda na art. piśmienne (215-230 x 10-20mm) - min. 1 przegroda na art. biurowe (140-160 x 50-70mm) - min. 3 przegrody na drobne art. biurowe (np. gumka, temperówka itp.) - szerokość: 210-250mm, głębokość: 160-180mm, wysokość: 40-60mm	szt.	97
194.	<b>PAPIER PAKOWY SZARY</b> - wymiary min. 70 cm x 92 cm - gramatura min. 80 g/m <sup>2</sup>	szt.	517
195.	<b>ROLKA BARWIĄCA IR40T CZERWONO-CZARARNA</b>	szt.	15
196.	<b>ROLKA PAPIEROWA FAX 210 mm</b> - długość 15 m	szt.	30
197.	<b>ROLKA PAPIEROWA 57 mm</b> - długość 30 m	szt.	20
198.	<b>ROLKA PAPIEROWA 69 mm</b> - długość 30 m	szt.	5
199.	<b>ROZSZYWACZ DO ZSZYWEK</b> - uniwersalny do wszystkich rodzajów zszywek - wyposażony w blokadę	szt.	158
200.	<b>RYSIK DO OŁÓWKA AUTOMATYCZNEGO</b> - grubość 0,5 mm - połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla - twardości HB - min. 12 szt. w opakowaniu - rysik musi być tego samego producenta, co ołówek z pozycji nr 173	op.	246
201.	<b>SAMOPRZYLEPNE PIERŚCIEŃ WZMACNIAJĄCE OTWORY</b> - wykonane z folii PP - średnica 15 mm - min. 500 szt. w opakowaniu	op.	10
202.	<b>SEGREGATOR A5/7CM Z OKUCIEM</b> - oklejony na zewnątrz poliolefiną, wewnątrz papierem - dwustronna etykieta na grzbiecie - na grzbiecie otwór na palec - na dolnych krawędziach metalowe okucia - dwa otwory na przedniej okładce - grzbiet 7 cm	szt.	20
203.	<b>SEGREGATOR A4/2,5CM</b> - wykonany z tektury o min. 1,8 mm - oklejony na zewnątrz poliolefiną, wewnątrz papierem - mechanizm ringowy na 4 zaczepy - grzbiet 2,5 cm - min. 5 kolory do wyboru (w tym czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty)	szt.	119
204.	<b>SEGREGATOR A4/5CM Z OKUCIEM</b> - oklejony na zewnątrz poliolefiną, wewnątrz papierem - dwustronna etykieta na grzbiecie - na grzbiecie otwór na palec - na dolnych krawędziach metalowe okucia - dwa otwory na przedniej okładce - grzbiet 5 cm - min. 5 kolory do wyboru (w tym czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty)	szt.	617

205.	<b>SEGREGATOR A4/7,5CM Z OKUCIEM</b> - oklejony na zewnątrz poliolefiną, wewnątrz papierem - dwustronna etykieta na grzbiecie - na grzbiecie otwór na palec - na dolnych krawędziach metalowe okucia - dwa otwory na przedniej okładce - grzbiet 7,5 cm - min. 5 kolory do wyboru (w tym czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty)	szt.	767
206.	<b>SKOROSZYT FOLIOWY PCV</b> - format A4 - min. 2 kolory do wyboru	szt.	192
207.	<b>SKOROSZYT FOLIOWY Z ZAWIESZKĄ PCV</b> - format A4 - min. 4 kolory do wyboru (w tym czerwony, niebieski, zielony, żółty)	szt.	1 458
208.	<b>SKOROSZYT PAPIEROWY Z OCZKIEM</b> - biała faktura - gramatura 250g - format A4	szt.	570
209.	<b>SKOROWIDZ OPRAWA INTRO</b> - ilość kartek min. 90 - sztywne laminowane okładki - indeks alfabetyczny - format A4	szt.	2
210.	<b>SKOROWIDZ OPRAWA INTRO</b> - ilość kartek min. 90 - sztywne laminowane okładki - indeks alfabetyczny - format A5	szt.	2
211.	<b>SPINACZ BIUROWY OKRĄGŁY</b> - min. 100 szt. w opakowaniu - długość 45-50 mm - metalowy, niklowany	op.	237
212.	<b>SPINACZ BIUROWY OKRĄGŁY</b> - min. 100 szt. w opakowaniu - długość 25-28 mm - metalowy, niklowany	op.	287
213.	<b>SPINACZ KRZYŻOWY</b> - min. 12 szt. w opakowaniu - rozmiar 65-70 mm - potrójnie niklowany	op.	12
214.	<b>SPINACZE METALOWE W PUDEŁKU MAGNETYCZNYM</b> - min. 100 szt. w opakowaniu - długość spinaczy 25-28 mm	op.	79
215.	<b>SZPAGAT JUTOWY</b> - waga min. 50 dag - długość min. 250 m	szt.	28
216.	<b>TABLICA KORKOWA W DREWNIANEJ RAMIE</b> - wymiary 60 cm x 45 cm - możliwość powieszenia w pionie i poziomie - mocowanie do ściany w czterech punktach - elementy mocowania w komplecie	szt.	5
217.	<b>TABLICA KORKOWA W DREWNIANEJ RAMIE</b> - wymiary 90 cm x 60 cm - możliwość powieszenia w pionie i poziomie - mocowanie do ściany w czterech punktach - elementy mocowania w komplecie	szt.	15
218.	<b>TABLICA KORKOWA W DREWNIANEJ RAMIE</b> - wymiary 120 cm x 90 cm - możliwość powieszenia w pionie i poziomie - mocowanie do ściany w czterech punktach - elementy mocowania w komplecie	szt.	13
219.	<b>TABLICA KORKOWA W DREWNIANEJ RAMIE</b> - wymiary 180 cm x 120 cm - możliwość powieszenia w pionie i poziomie - mocowanie do ściany w czterech punktach - elementy mocowania w komplecie	szt.	3
220.	<b>TABLICA KORKOWA W DREWNIANEJ RAMIE</b> - wymiary 100 cm x 160 cm - możliwość powieszenia w pionie i poziomie - mocowanie do ściany w czterech punktach - elementy mocowania w komplecie	szt.	3
221.	<b>TABLICA SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA</b> - wymiary 60 cm x 40 cm - z blachy o właściwościach magnetycznych - rama wykonana z profilu aluminiowego - mocowanie tablicy do ściany w czterech punktach - możliwość powieszenia w pionie lub poziomie - elementy mocujące w komplecie	szt.	3

222.	<b>TABLICA SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA</b> - wymiary 60 cm x 80 cm - z blachy o właściwościach magnetycznych - rama wykonana z profilu aluminiowego - mocowanie tablicy do ściany w czterech punktach - możliwość powieszenia w pionie lub poziomie - elementy mocujące w komplecie	szt.	10
223.	<b>TABLICA SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA</b> - wymiary 120 cm x 180 cm - z blachy o właściwościach magnetycznych - rama wykonana z profilu aluminiowego - mocowanie tablicy do ściany w czterech punktach - możliwość powieszenia w pionie lub poziomie - elementy mocujące w komplecie	szt.	2
224.	<b>TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNA</b> - polipropylenowa - wymiary 45-55 mm x 10-15 m	szt.	79
225.	<b>TAŚMA KLEJĄCA</b> - wymiary 17-22 mm x 18-23 m - idealnie przezroczysta taśma klejąca wykonana z polipropylenu - pokryta emulsyjnym klejem akrylowym	szt.	228
226.	<b>TAŚMA KLEJĄCA PAKOWA SZARA</b> - wymiary 45-48 mm X 61-66 m - jednostronnie klejąca taśma przeznaczona do zaklejania kartonów - na kleju (kauczuk naturalny) dzięki dużemu zakresowi temperatur (-30° C do +110° C) nadaje się doskonale do użycia w przemyśle gdzie występują niskie temperatury	szt.	78
227.	<b>TAŚMA KLEJĄCA PAKOWA PRZEZROCZYSTA</b> - wymiary 45-48 mm x 61-66 m - jednostronnie klejąca taśma przeznaczona do zaklejania kartonów - na kleju (kauczuk naturalny) dzięki dużemu zakresowi temperatur (-30° C do +110° C) nadaje się doskonale do użycia w przemyśle gdzie występują niskie temperatury	szt.	88
228.	<b>TECZKA Z HARMONIKOWA Z PRZEGRÓDKAMI</b> - wykonana z polipropylenu - wyposażona w min. 12 przegródek na dokumenty max A4 - wyposażona w przekładki indeksujące oraz okleiny opisowe - zamykana na gumkę - dostępna w min. 2 kolorach (w tym czarny, niebieski)	szt.	37
229.	<b>TECZKA WIĄZANA</b> - wykonana a folii PCV A4 - min 4 kolory do wyboru	szt.	10
230.	<b>TECZKA NA GUMKĘ A4</b> - gramatura min. 350 - karton lakierowany - zamykana na gumkę - wyposażona w trzy zakładki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem - dolne oraz górne wew. skrzydełka na całej szerokości teczki - wykonana z jednego kawałka kartonu (nieklejona, niezszywana itp.) - min. 5 kolorów (w tym czerwony, czarny, zielony, niebieski, żółty)	szt.	1 105
231.	<b>TECZKA DO PODPISU INTRO</b> - min. 15 przegródek - min. 2 kolory - strony wewnętrzne z usztywnionego kartonu wzmocnionej dolnej krawędzi	szt.	26
232.	<b>TECZKA WIĄZANA PAPIEROWA A4</b> - karton gramatura min. 350g/m <sup>2</sup> - grzbiet 2,5 cm - kolor biały	szt.	440
233.	<b>TECZKA WIĄZANA PAPIEROWA A4</b> - karton gramatura min. 350g/m <sup>2</sup> - grzbiet 5 cm - kolor biały	szt.	1 760
234.	<b>TECZKA WIĄZANA PAPIEROWA A4</b> - karton gramatura min. 350g/m <sup>2</sup> - grzbiet 5cm - kolor biały - podwójnie wiązana (jedno wiązanie standardowo na zewnątrz, drugie wiązanie wewnątrz teczki na skrzydełkach)	szt.	1 300
235.	<b>TECZKA WIĄZANA Z TEKSTURY BEZKwasowej</b> - karton min. ph>7,5 - kolor: biały - gramatura min. 240 g/m <sup>2</sup> - wymiary 320 x 250 x 50 mm - tasiemka bawełniana: szerokość min 10mm, długość min 250mm	szt.	300



236.	<b>TECZKA WIĄZANA Z TEKSTURY BEZKWAŚOWEJ</b> - tektura priori – pH 8.0-9.5 - gramatura min. 800g/m <sup>2</sup> - wymiary 320 x 250 x 50 mm - teczka musi posiadać na odwrocie naklejkę producenta, na której znajdują się następujące dane: nazwa producenta, tektura z jakiej jest zrobiona, pH, gramatura tektury, wymiary teczki	szt.	1 350
237.	<b>PUDŁA ARCHIWIZACYJNE TYPU KOPERTOWEGO</b> - tektura priori – pH 8.0-9.5 - gramatura min. 1300g/m <sup>2</sup> - wymiary 350 x 260 x 130 mm	szt.	535
238.	<b>PUDŁA ARCHIWIZACYJNE TYPU KOPERTOWEGO</b> - tektura priori – pH 8.0-9.5 - gramatura min. 1300g/m <sup>2</sup> - wymiary 350 x 260 x 110 mm	szt.	20
239.	<b>PUDŁA ARCHIWIZACYJNE TYPU KOPERTOWEGO</b> - tektura priori – pH 8.0-9.5 - gramatura min. 1300g/m <sup>2</sup> - wymiary 350 x 260 x 90 mm	szt.	20
240.	<b>PUDŁA ARCHIWIZACYJNE TYPU KOPERTOWEGO</b> - tektura priori – pH 8.0-9.5 - gramatura min. 1300g/m <sup>2</sup> - wymiary 320 x 215 x 50 mm	szt.	20
241.	<b>PUDŁO ARCHIWIZACYJNE</b> - tektura falista szara trzywarstwowa - gramatura min. 400 g/m <sup>2</sup> - wysokość fali 2,5-3mm - wymiary wew. 440-450 x 390-400 x 290-300mm (dł. x szer. x wys.)	szt.	20
242.	<b>TECZKA METING</b> - wykonana z tektury o grubości min. 1mm - dwustronnie barwiona - pokryta folia polipropylenową - szerokość grzbietu 40-50 mm - możliwość włożenia dokumentów max A4 - zamykana na zamek z tworzywa - wyposażona w rączkę z tworzywa	szt.	3
243.	<b>TECZKA Z RĄCZKĄ</b> - możliwość włożenia dokumentów max A4 - wykonana z sztywnej tektury - oklejona okleiną z dwóch stron - szerokość grzbietu 8-10cm - wyposażona w rączkę z tworzywa - wyposażona w zamek z tworzywa	szt.	5
244.	<b>TECZKA AKADEMICKA</b> - wykonana z tektury o grubości min. 2mm - pokryta folia polipropylenową - możliwość włożenia dokumentów max A4 - szerokość 3,5-4,5cm - zamykana na rzep - boki wykonane z tworzywa	szt.	40
245.	<b>TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM</b> - wyposażona w pojemnik na ścinki - wykonana z tworzywa sztucznego - do standardowych oraz grubych ołówków - posiada stalowe ostrze	szt.	197
246.	<b>TUBA KARTONOWA</b> - wykonana z kartonu o grubości min. 2mm - obustronnie otwierana poprzez plastikowe wieczka - długość 130-145cm - średnica 7-10cm	szt.	10
247.	<b>TUSZ DO PIECZĄTEK</b> - pojemność min. 25 ml max 28 ml - uniwersalny tusz wodny do stempli ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką stemplującą - buteleczka z nakrętką w kolorze tuszu - buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek - min. 3 koloru tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony)	szt.	124
248.	<b>WENTYLATOR STOJĄCY</b> - średnica śmigła min. 40 cm, - min. 3 zakresy regulacji prędkości, - regulacja wysokości, - możliwość złożenia - ruchoma czasza - regulacja ustawienia czaszy - podkładka antypoślizgowa - moc min. 45 W - wysokość min. 120 cm	szt.	27
249.	<b>WIZYTOWNIK</b> - pojemność min. 96 wizytówek - min. 12 przezroczystych koszulek trwale przymocowanych do grzbietu okładki	szt.	21

250.	<b>WIZYTOWNIK TELEADRESOWY</b> - na min. 136 wizytówek z indeksem alfabetycznym - wyposażony w min. 8 kart do notowania - min. 100 adresów - posiada mechanizm ringowy	szt.	5
251.	<b>WIZYTOWNIK OBROTOWY</b> - pojemność min. 400 wizytówek - metalowa konstrukcja posiada min. 200 przezroczystych koszulek na wizytówki	szt.	6
252.	<b>WIZYTOWNIK STOJĄCY NA BIURKO</b> - wymiar 190-200 x 70-80 mm - wykonany ze sztywnego tworzywa typu plexi - wyposażony w składaną podstawkę	szt.	20
253.	<b>WKŁAD NABÓJ DO PARKERA KRÓTKI</b> - min. 5 szt. w opakowaniu - min. 2 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny)	op.	12
254.	<b>WKŁAD NABÓJ DO PARKERA DŁUGI</b> - min. 5 szt. w opakowaniu - min. 2 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny)	op.	25
255.	<b>WKŁAD NABÓJ DO PELIKANA KRÓTKI</b> - min. 5 szt. w opakowaniu - min. 2 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny)	op.	10
256.	<b>WKŁAD NABÓJ DO PELIKANA DŁUGI</b> - min. 5 szt. w opakowaniu - min. 2 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny)	op.	7
257.	<b>WKŁAD DO DŁUGOPISU z poz. 28</b> - min. 3 kolory (w tym czarny, niebieski, czerwony) - wkład musi być tego samego producenta, co długopis z pozycji nr 28	szt.	40
258.	<b>WKŁAD DO DŁUGOPISU z poz. 29</b> - min. 3 kolory (w tym czarny, niebieski, czerwony) - wkład musi być tego samego producenta, co długopis z pozycji nr 29	szt.	24
259.	<b>WKŁAD DO DŁUGOPISU z poz. 30</b> - min. 2 kolory (w tym czarny, niebieski) - wkład muszą być tego samego producenta, co długopis z pozycji nr 30	szt.	20
260.	<b>WKŁAD DO DŁUGOPISU z poz. 31</b> - min. 3 kolory (w tym czarny, niebieski, czerwony) - wkład musi być tego samego producenta, co długopis z pozycji nr 31	szt.	20
261.	<b>WKŁAD DO DŁUGOPISU z poz. 32</b> - min. 3 kolory (w tym czarny, niebieski, czerwony) - wkład musi być tego samego producenta, co długopis z pozycji nr 32	szt.	20
262.	<b>WORKI</b> - pojemność 35 l - min. 20 szt. w opakowaniu - worki z mocnej folii LDPE	op.	48
263.	<b>WORKI</b> - pojemność 60 l - min. 20 szt. w opakowaniu - worki z mocnej folii LDPE	op.	84
264.	<b>WORKI</b> - pojemność 120 l - min. 10 szt. w opakowaniu - worki z mocnej folii LDPE	op.	72
265.	<b>WORKI</b> - pojemność 160 l - min. 10 szt. w opakowaniu - worki z mocnej folii LDPE	op.	50
266.	<b>WORKI</b> - pojemność 240 l - wymiar min. 120 x 150 cm - min. 10 szt. w opakowaniu - worki z mocnej folii LDPE	op.	43
267.	<b>ZAKREŚLACZ</b> - zakreślacz fluorescencyjny, tusz na bazie wody - ścięta końcówka kreśli linie od 1 do 5 mm szerokości - min. 4 kolorów tuszu (w tym różowy, pomarańczowy, żółty, zielony)	szt.	65
268.	<b>ZAKREŚLACZ</b> - zestaw 4 zakreślaczy - zakreślacz fluorescencyjny, tusz na bazie wody - ścięta końcówka kreśli linie od 1 do 5 mm szerokości - min. 4 kolorów tuszu (w tym żółty, pomarańczowy, różowy, zielony)	op.	217

269.	<b>ZAKŁADKA INDEKSUJĄCA</b> - wymiary 15-20 x 45-50 mm - cztery kolory kart - służą do zaznaczania stron i fragmentów tekstu - można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, nie niszcząc powierzchni. - nie pozostawiają śladów kleju	op.	919
270.	<b>ZESZYT A5 KRATKA</b> - ilość kartek 90-100 - białność kartki CIE min. 146 - miękka okładka	szt.	62
271.	<b>ZESZYT A4 KRATKA</b> - ilość kartek 90-100 - białność kartki CIE min. 146 - miękka okładka	szt.	29
272.	<b>ZESZYT A5 BRULION KRATKA</b> - ilość kartek 90-100 - białność kartki CIE min. 146	szt.	15
273.	<b>ZESZYT A4 BRULION KRATKA</b> - ilość kartek 90-100 - białność kartki CIE min. 146	szt.	27
274.	<b>ZESZYT A5 KRATKA</b> - ilość kartek 28-36 - białność kartki CIE min. 146	szt.	25
275.	<b>ZSZYWACZ</b> - zszywacz metalowy - na min. 150 sztuk zszywek - na zszywki 24/6 - jednorazowo zszywa min. 20 kartek - głębokość zszywania min. 96 mm - system ładowania zszywek od góry - możliwość zaginania zszywek od wewnątrz i na zewnątrz	szt.	135
276.	<b>ZSZYWACZ DŁUGORAMIENNY</b> - do zszywania wzdłuż linii złożenia kartek - listwa ogranicznika regulowana do formatów od A6 do A2 - wyposażony w skalę milimetrową oraz calową - głębokość wsuwania kartek max 300 mm - zszywa max 40 kartek - zszywanie otwarte oraz zamknięte - na zszywki min. 24/6, 24/8 - ładowany od góry	szt.	6
277.	<b>ZSZYWACZ 10</b> - zszywacz metalowy w plastikowej obudowie - głębokość zszywania min. 47 mm - zszywa do 10 kartek - posiada wyciągacz zszywek	szt.	33
278.	<b>ZSZYWACZ</b> - zszywa min. 80 kartek max 100 kartek - obsługuje min. 5 rodzajów zszywek (23/8, 23/10, 23/13, 23/15) - wyposażony w pojemnik na zapasowe zszywki - wyposażony w ogranicznik głębokości zszywania min. 58 mm - metalowa podstawa oraz ramię - ramię wyposażone w antypoślizgową gumę	szt.	42
279.	<b>ZSZYWACZ</b> - zszywa min. 200 kartek - obsługuje min. 3 rodzaje zszywek (23/17, 23/20, 23/23) - metalowa podstawa i ramię, zakończone gumowym, antypoślizgowym uchwytem - wyposażony w pojemnik na zapasowe zszywki - wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku	szt.	22
280.	<b>ZSZYWACZ OBROTOWY</b> - zszywacz obrotowy, - plastikowe ramię - metalowa podstawa, - zszywa min. 15 kartek - głębokość zszywania min. 90 mm - rozmiar zszywek min. 24/6 - możliwość zaginania zszywek do wewnątrz i na zewnątrz	szt.	6

281.	<b>ZSZYWKI 10 mini</b> - min. 1 000 szt. w opakowaniu - galwanizowane - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 277	op.	195
282.	<b>ZSZYWKI 24/6</b> - miedziowane - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 275	op.	798
283.	<b>ZSZYWKI 24/8</b> - ocynkowane - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 276	op.	80
284.	<b>ZSZYWKI 23/8</b> - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 278	op.	27
285.	<b>ZSZYWKI 23/10</b> - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 278	op.	50
286.	<b>ZSZYWKI 23/13</b> - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 278	op.	42
287.	<b>ZSZYWKI 23/15</b> - min. 1 000 szt. w opakowaniu - końcówki zszywek są specjalnie zastrzane, by się nie zginały i łatwiej przebijały pliki - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 278	op.	31
288.	<b>ZSZYWKI 23/17</b> - min. 1 000 szt. w opakowaniu - galwanizowane - końcówki zszywek są specjalnie zastrzane, by się nie zginały i łatwiej przebijały pliki - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 279	op.	26
289.	<b>ZSZYWKI 23/20</b> - min. 1 000 szt. w opakowaniu - galwanizowane - końcówki zszywek są specjalnie zastrzane, by się nie zginały i łatwiej przebijały pliki - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 279	op.	26
290.	<b>ZSZYWKI 23/23</b> - min. 1 000 szt. w opakowaniu - galwanizowane - końcówki zszywek są specjalnie zastrzane, by się nie zginały i łatwiej przebijały pliki - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 279	op.	29
291.	<b>ZWILŻACZ ŻELOWY</b> - bezbarwny - bezwonny nawilżacz na bazie gliceryny - pojemność min. 20 ml	op.	8
292.	<b>PAPIER DO DRUKAREK I KOPIAREK A3</b> - gramatura 80 g/m <sup>2</sup> - białość min. CIE 161 - opakowanie 1 ryza (500 ark.) - technologia ColorLuk - zastosowanie: do wydruków czarno-białych, kolorowych, kopiowania	ryza	112
293.	<b>PAPIER DO DRUKAREK I KOPIAREK A3</b> - gramatura 120 g/m <sup>2</sup> - białość min. CIE 161 - opakowanie 1 ryza (250 ark.) - nieprzezroczystość min. 95% - technologia ColorLuk - zastosowanie: do wydruków czarno-białych, kolorowych, kopiowania	ryza	15
294.	<b>PAPIER DO DRUKAREK I KOPIAREK A4</b> - gramatura 80 g/m <sup>2</sup> - białość CIE min. 161 - białość D65 min. 107,5 - nieprzezroczystość min. 92% - opakowanie 1 ryza (500 ark.) - technologia ColorLuk - zastosowanie: do wydruków czarno-białych, kolorowych, kopiowania	ryza	7 148
295.	<b>PAPIER DO DRUKAREK I KOPIAREK A4</b> - gramatura 90 g/m <sup>2</sup> - białość min. CIE 166 - opakowanie 1 ryza (250 ark.) - technologia ColorLok - zastosowanie do wydruków kolorowych, czarno-białych i kopiowania	ryza	20

296.	<b>PAPIER DO DRUKAREK I KOPIAREK A4</b> - gramatura 80 g/m <sup>2</sup> - opakowanie 1 ryza (500 ark.) - zastosowanie do wydruku laserowego - dostępny w min. 4 kolorach (w tym zielony, żółty, niebieski, pomarańczowym)	ryza	136
297.	<b>PAPIER DO DRUKAREK I KOPIAREK A4</b> - gramatura 120 g/m <sup>2</sup> - białność min. CIE 168 - opakowanie 1 ryza (250 ark.) - satynowa, gładka powierzchnia - zastosowanie: do laserowych drukarek kolorowych	ryza	157
298.	<b>PAPIER DO DRUKAREK I KOPIAREK A4</b> - gramatura 160 g/m <sup>2</sup> - białność min. CIE 168 - opakowanie 1 ryza (250 ark.) - satynowa, gładka powierzchnia - zastosowanie: do laserowych drukarek kolorowych	ryza	140
299.	<b>PAPIER DO DRUKAREK I KOPIAREK A4</b> - gramatura 200 g/m <sup>2</sup> - białność min. CIE 168 - opakowanie 1 ryza (250 ark.) - satynowa, gładka powierzchnia - zastosowanie: do laserowych drukarek kolorowych	ryza	50
300.	<b>PAPIER OZDOBNY</b> - format A4 - ryza 50 arkuszy - gramatura 100 g/m <sup>2</sup> - dostępny w min. 3 kolorach (w tym biały, kość słoniowa, kukurydziany)	ryza	75
301.	<b>PAPIER OZDOBNY</b> - format A4 - ryza 50 arkuszy - gramatura 120 g/m <sup>2</sup> - dostępny w min. 1 kolorze (w tym perłowy)	ryza	15
302.	<b>KOPERTY OZDOBNE</b> - format DL - ryza 20 arkuszy - gramatura 120 g/m <sup>2</sup> - dostępne w min. 3 kolorach (w tym biały, kość słoniowa, kukurydziany)	op.	20
303.	<b>PAPIER KOMPUTEROWY TYPU 360X12 1+2C</b> - bezpyłowy - bezchlorkowy - bez napisów oryginał/kopia	op.	5
304.	<b>PAPIER KOMPUTEROWY TYPU 240X12 1+1C</b> - bezpyłowy - bezchlorkowy - bez napisów oryginał/kopia	op.	25
305.	<b>PAPIER W ROLI DO PLOTERA</b> - gramatura 80-90g/m <sup>2</sup> - szerokość roli 500mm - długość roli 175m	rola	7
306.	<b>PAPIER W ROLI DO PLOTERA</b> - gramatura 90-100g/m <sup>2</sup> - szerokość roli 594mm - długość 175m	rola	7
307.	<b>PAPIER W ROLI DO PLOTERA</b> - gramatura 90-100g/m <sup>2</sup> - szerokość roli 914mm - długość roli 175m	rola	7
308.	<b>PAPIER W ROLI DO PLOTERA</b> - gramatura 90-100g/m <sup>2</sup> - szerokość roli 610mm - długość roli 50m	rola	7
309.	<b>PAPIER W ROLI DO PLOTERA</b> - gramatura 90-100g/m <sup>2</sup> - szerokość roli 1067mm - długość roli 50m	rola	7
310.	<b>PAPIER W ROLI DO PLOTERA</b> - gramatura 90-95g/m <sup>2</sup> - szerokość roli 914 mm - długość roli 45m	rola	7

311.	<b>PAPIER W ROLI DO PLOTERA</b> - gramatura 90-95g/m <sup>2</sup> - szerokość roli 1067mm - długość roli 45m	rola	7
312.	<b>PAPIER W ROLI DO PLOTERA</b> - gramatura 110-120g/m <sup>2</sup> - szerokość roli 610mm - długość roli 30m	rola	7
313.	<b>PAPIER W ROLI DO PLOTERA</b> - gramatura 160-170g/m <sup>2</sup> - szerokość roli 914mm - długość roli 30m	rola	7
314.	<b>PAPIER W ROLI DO PLOTERA</b> - gramatura 110-120g/m <sup>2</sup> - szerokość roli 1067mm - długość roli 30m	rola	7
315.	<b>PAPIER W ROLI DO PLOTERA</b> - gramatura 160-170g/m <sup>2</sup> - szerokość roli 1067mm - długość roli 30m	rola	7
316.	<b>PAPIER FOTOGRAFICZNY</b> - format A4 - gramatura min. 220 max 240 g/m <sup>2</sup> - błyszczący - min. 20 arkuszy w opakowaniu	ryza	3
317	<b>PAPIER FOTOGRAFICZNY</b> - format A4 - gramatura min. 220 max 240 g/m <sup>2</sup> - satynowo-matowy - min. 20 arkuszy w opakowaniu	ryza	3
318.	<b>PAPIER FOTOGRAFICZNY</b> - format A4, - gramatura min. 160g/m <sup>2</sup> max 180g/m <sup>2</sup> - błyszczący - min. 50 arkuszy w opakowaniu	ryza	3
319.	<b>PAPIER FOTOGRAFICZNY</b> - format A3 - gramatura min. 160g/m <sup>2</sup> max 180g/m <sup>2</sup> - błyszczący - min. 50 arkuszy w opakowaniu	ryza	3
320.	<b>PAPIER FOTOGRAFICZNY</b> - format A4 - gramatura min. 160g/m <sup>2</sup> max 180g/m <sup>2</sup> - matowy - min. 50 arkuszy w opakowaniu	ryza	3
321.	<b>PAPIER FOTOGRAFICZNY</b> - format A3 - gramatura min. 160g/m <sup>2</sup> max 180g/m <sup>2</sup> - matowy - min. 50 arkuszy w opakowaniu	ryza	3
322.	<b>PAPIER DO DRUKAREK I KOPIAREK A4</b> - papier ekologiczny wykonany w 100% z makulatury, bez stosowania, substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska np.: wybielacze na bazie chloru, barwniki azotowe, barwniki zawierające rtęć, ołów, kadm, barwniki i wybielacze optyczne - certyfikat poświadczający to, że papier jest w 100% z recyklingu - gramatura 80 g/m <sup>2</sup> - białość min. 60 CIE, - bezpyłowy - opakowanie 1 ryza (500 ark.) - zastosowanie: do wydruków czarno-białych, kolorowych, kopiowania	ryza	800

**UWAGA:**

- W pozycjach, w których Zamawiający określił, że dany produkt musi występować w różnych kolorach, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować ten sam produkt dla wszystkich kolorów (musi być to ta sama marka, symbol oraz parametry produktu)
- Wykonawca zobowiązany jest wpisać w formularzu ofertowym Nazwę producenta/markę, symbol oraz parametry zaoferowanego produktu, tak aby Zamawiający mógł dokładnie określić jaki produkt został zaoferowany.
- W pozycjach od 316 do 321 Wykonawca musi zaoferować papier, którego głównym przeznaczeniem jest wydruk fotografii.