

Sukcesywna dostawa artykułów piśmienniczych oraz biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(SOPZ)

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia wymagane parametry	j.m.	Ilość
1.	2.	4.	5.
1.	BATERIA ALKAICZNA LR6/AA - zastosowania w urządzeniach HIGH-TECH jak np: cyfrowe aparaty fotograficzne - napięcie [V]: 1.5	szt.	338
2.	BATERIA ALKAICZNA LR03/AAA - zastosowania w urządzeniach HIGH-TECH jak np: cyfrowe aparaty fotograficzne - napięcie [V]: 1.5	szt.	266
3.	BŁOK SZKOLNY A4 W KRATKĘ - ilość kartek min. 90 max 120 - białość kartki CIE min. 146	szt.	178
4.	BŁOK SZKOLNY A5 W KRATKĘ - ilość kartek min. 90 max 120 - białość kartki CIE min. 146	szt.	274
5.	BŁOK PAPIEROWY DO TABLIC „FLIP CHART” W KRATKĘ - wymiary 65 x 100 cm - ilość min. 20 max 30 kartek w bloku	szt.	42
6.	BŁOK PAPIEROWY DO TABLIC „FLIP CHART” GŁADKI - wymiary 65 x 100cm - ilość min. 40 max 50 kartek w bloku	szt.	40
7.	CIENKOPIS - tusz na bazie wody - nie wysycha pozostawiony bez skuwki - plastikowa końcówka oprawiona w metal, - wentylowana skuwka - min. 4 kolorów tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony, zielony) - grubość linii min. 0,1 max 0,4 mm	szt.	1 012
8.	CIENKOPIS KULKOWY - połączenie płynnego tuszu z żelam - nie rozmazuje się, nie plami i szybko wysycha - antypoślizgowy uchwyt - grubość końcówki min. 0,2 mm max 0,5 mm - grubość linii pisania max 0,25 mm - długość linii pisania min. 2 000 m - min. 3 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony)	szt.	2 118
9.	DŁUGOPIS - przezroczysta obudowa, przez którą widać wkład, ułatwia obserwację stopnia zużycia tuszu - skuwka wyposażona w gumkę, która zapobiega wysychaniu wkładu - długopis zakończony odkręcaną metalową końcówką - długość linii pisania min. 1 700m - min. 4 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony, zielony)	szt.	2 051
10.	DŁUGOPIS ŻELOWY - długość linii pisania min. 500m - grubość linii pisania max 0,30mm - wodoodporny i nie blaknący tusz żelowy - przezroczysta obudowa - skuwka wyposażona w gumkę, która zapobiega wysychaniu wkładu - min. 4 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony, zielony)	szt.	2 060
11.	DŁUGOPIS Z PRZYLEPCEM NA SPRĘŻYNCE - długopis na sprężynce z wymiennym wkładem - z samoprzylepną podstawką, utrzymującą długopis w pozycji pionowej - z samoprzylepną podkładką, która zapobiega zagubieniu długopisu - posiada rozciągliwą sprężynkę na min. 1m - min. 2 kolor tuszu (w tym niebieski, czarny)	szt.	120
12.	DRUK EWIDENCJA WYJŚĆ SŁUŻBOWYCH - format A4 - druk dwustronny	szt.	132

	<ul style="list-style-type: none"> - rodzaj papieru offsetowy - min. 32 stron 		
13.	DESKA Z KLIPSEM A4 ZAMYKANA <ul style="list-style-type: none"> - obie okładki sztywne - wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do przytrzymywania kartek papieru - posiada kieszeń na wewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis 	szt.	61
14.	DESKA Z KLIPSEM A5 ZAMYKANA <ul style="list-style-type: none"> - obie okładki sztywne - wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do przytrzymywania kartek papieru - posiada kieszeń na wewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis 	szt.	36
15.	DZIENNIK KORESPONDENCYJNY <ul style="list-style-type: none"> - ilość kartek min 80 max 100 - okładka wykonana ze sztywnej tektury pokrytej tworzywem skóropodobnym 	szt.	20
16.	DZIENNIK KORESPONDENCYJNY <ul style="list-style-type: none"> - ilość kartek min. 190 max 220 - okładka wykonana ze sztywnej tektury pokrytej tworzywem skóropodobnym 	szt.	18
17.	DZIURKACZ <ul style="list-style-type: none"> - podstawa wykonana z metalu, uchwyt wykonany z plastiku - wymiary max: 85 mm x 85 mm x 137 mm (szer. x wys. x dł.) - dziurkuje min. 12 kartek max 16 kartek - antypoślizgowa podstawa (nie rysuje blatu) - pojemnik na odpadki (możliwość uchylenia pojemnika tak aby nie było konieczności zdejmowania całej pokrywy pojemnika) - odległość między dziurkami 80 cm - ogranicznik formatu min. A4, A5, A6, 8 x 8 x 8 	szt.	118
18.	DZIURKACZ <ul style="list-style-type: none"> - dziurkuje min. 60 kartek - metalowy - antypoślizgowa podstawa (nie rysuje blatu) - wbudowany mechanizm blokady ramienia - odległość między dziurkami 80 mm - ogranicznik formatu min. A3, A4, A5, 8 x 8 x 8 	szt.	30
19.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE <ul style="list-style-type: none"> - wymiary 70 mm x 16,9 mm - min. 100 szt. w opakowaniu 	op.	51
20.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE <ul style="list-style-type: none"> - wymiary 70 mm x 37 mm - min. 100 szt. w opakowaniu 	op.	51
21.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE <ul style="list-style-type: none"> - wymiary 52,5 mm x 29,7 mm - min. 100 szt. w opakowaniu 	op.	14
22.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE <ul style="list-style-type: none"> - wymiary 210 mm x 148,5 mm - min. 100 szt. w opakowaniu 	op.	24
23.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE <ul style="list-style-type: none"> - wymiary 105 mm x 48 mm - min. 100 szt. w opakowaniu 	op.	13
24.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE <ul style="list-style-type: none"> - wymiary 105 mm x 148 mm - min. 100 szt. w opakowaniu 	op.	21
25.	ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE <ul style="list-style-type: none"> - format A4 - min. 100 szt. w opakowaniu 	op.	18
26.	FOLIA DO BINDOWNICY <ul style="list-style-type: none"> - grubość folii min. 150 mic max 200 mic - format A4 - min. 100 szt. w opakowaniu 	op.	62
27.	FOLIA DO LAMINATORA ANTYSTATYCZNA <ul style="list-style-type: none"> - grubość folii min. 100 mic max 120 mic - format A4 - min. 100 szt. w opakowaniu 	op.	36
28.	FOLIA DO LAMINATORA ANTYSTATYCZNA <ul style="list-style-type: none"> - grubość folii min. 100 mic max 120 mic - format A3 - min. 100 szt. w opakowaniu 	op.	10

29.	FOLIA (KOSZULKI) DO SEGREGATORA - format A4 - grubość folii min. 70 mic - min. 100 szt. w opakowaniu - multiperforowane, pasują do każdego segregatora - otwierane u góry - wykonane z tworzywa sztucznego	op.	645
30.	FOLIA (KOSZULKI) DO SEGREGATORA - format A5 - grubość folii min. 50 mic - min. 100 szt. w opakowaniu - multiperforowane, pasują do każdego segregatora - otwierane u góry - wykonane z tworzywa sztucznego	op.	11
31.	FOLIA OFERTOWA DO SEGREGATORA Z ZAKŁADKĄ - format A4 - grubość folii min. 100 mic - min. 10 szt. w opakowaniu - wykonane z tworzywa sztucznego	op.	125
32.	FOLIA OFERTOWA A4 L SZTYWNA - min. 25 szt. w opakowaniu - wykonana z tworzywa sztucznego - przezroczysta - grubość folii min. 0,2mm - zgrzewana w kształcie litery L	op.	98
33.	FOLIA OFERTOWA DO SEGREGATORA Z GÓRNĄ ZAKŁADKĄ - format A4 - min. 10 szt. w opakowaniu - wykonana z tworzywa sztucznego min. 170 mic, - przezroczysta - antystatyczna, - otwierana z góry, - rozszerzany harmonijkowy bok i dno do min. 23mm max 30mm	op.	130
34.	GRZBIETY DO BINDOWNICY - średnica grzbietu min. 5 mm max 6 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	7
35.	GRZBIETY DO BINDOWNICY - średnica grzbietu 8 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	5
36.	GRZBIETY DO BINDOWNICY - średnica grzbietu 10 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	9
37.	GRZBIETY DO BINDOWNICY - średnica grzbietu min. 11 mm max 13 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	5
38.	GRZBIETY DO BINDOWNICY - średnica grzbietu 14 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	9
39.	GRZBIETY DO BINDOWNICY - średnica grzbietu 16 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	5
40.	GRZBIETY DO BINDOWNICY - średnica grzbietu 18 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	5
41.	GRZBIETY DO BINDOWNICY - średnica grzbietu 20 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	9
42.	GRZBIETY DO BINDOWNICY - średnica grzbietu 22 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	6
43.	GRZBIETY DO BINDOWNICY - średnica grzbietu 32 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	6
44.	GRZBIETY DO BINDOWNICY - średnica grzbietu min. 44 mm max 46 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	5
45.	GRZBIETY DO BINDOWNICY - średnica grzbietu min. 50 mm max 52 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu	op.	5

46.	GRZBIETY WSUWANE (LISTWY) A4 - średnica grzbietu min. 4 mm max 5 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 50 szt. w opakowaniu	op.	26
47.	GRZBIETY WSUWANE (LISTWY) A4 - średnica grzbietu min. 6 mm max 7 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 50 szt. w opakowaniu	op.	41
48.	GRZBIETY WSUWANE (LISTWY) A4 - średnica grzbietu min. 9 mm max 10 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 50 szt. w opakowaniu	op.	19
49.	GRZBIETY WSUWANE (LISTWY) A4 - średnica grzbietu 15 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 50 szt. w opakowaniu	op.	34
50.	GUMKA DO ŚCIERANIA - wymiary min. 49 x 18 x 11 mm (dł. x szer. x wys.) - wyposażona w dwie powierzchnie jedna do ścierania ołówka oraz druga do ścierania atramentu, długopisu - wykonana z tworzywa sztucznego	szt.	323
51.	GUMKI RECEPTURKI - opakowanie min 0,5 kg - średnica min. 50 max 75 mm	op.	27
52.	KALENDARZ BIUROWY STOJĄCY POZIOMY Z ODWRACANYMI KARTAMI - format min 28 cm x 15 cm max 32 cm x 18 cm - 1 tydzień na stronie, podwójne imiona, numeracja dni i tygodni, min. 12 pól na notatki w dniach od poniedziałku do piątku, min. 5 pól na notatki w dniu sobota - zaznaczone święta kościelne, państwowe oraz dni świąteczne pracujące - na 2021 r.	szt.	1 376
53.	KALKULATOR - min. 12 pozycyjny wyświetlacz - regulowany wyświetlacz - podwójne zasilanie zaokrąglanie wyników - klawisz cofania - klawisz znaku +/- - klawisz podwójnego zera - wymiary min. 190 mm x 150 mm x 25 mm max 200 mm x 155 mm x 30 mm (gł. x szer. x wys.)	szt.	118
54.	KLEJ W SZTYFCIE - pojemność min. 35 g max 50 g - bezbarwny - bezwonny - nietoksyczny - niebrudzący - zmywalny - posiada min. 12 miesięczny okres stosowania bez utraty właściwości	szt.	96
55.	KLEJ W PŁYNIE - pojemność min. 30 ml max 45 ml - bezbarwny - bezwonny - nietoksyczny - niebrudzący	szt.	48
56.	KLIPIY BIUROWY 15 mm - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu	op.	238
57.	KLIPIY BIUROWY 19 mm - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu	op.	227
58.	KLIPIY BIUROWY 25 mm - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu	op.	224
59.	KLIPIY BIUROWY 32 mm - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu	op.	232
60.	KLIPIY BIUROWY 51 mm - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu	op.	184
61.	KOPERTA DL BIAŁA HK BEZ OKIENKA - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem	op.	406
62.	KOPERTA DL BIAŁA HK Z OKIENKIEM - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem	op.	50

63.	KOPERTA PAPIEROWA NA CD/DVD BEZ OKIENKA - min. 100 szt. w opakowaniu - kolor: biały	op.	17
64.	KOPERTA PAPIEROWA NA CD/DVD Z OKIENKIEM - min. 100 szt. w opakowaniu - kolor: biały	op.	12
65.	KOPERTA B4 HK BIAŁA - min. 50 szt. w opakowaniu - gramatura 120g/m ² - samoklejąca z paskiem	op.	63
66.	KOPERTA C4 HK BIAŁA - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem	op.	553
67.	KOPERTA C4 HK BIAŁA Z ROZSZERZANYMI BOKAMI - min. 50 szt. w opakowaniu - wymiary min. 224 mm x 319 mm x 35 mm max 229 mm x 324 mm x 38 mm - samoklejąca z paskiem	op.	27
68.	KOPERTA B5 HK BIAŁA - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem	op.	78
69.	KOPERTA C5 HK BIAŁA - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem	op.	480
70.	KOPERTA C6 HK BIAŁA - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem	op.	431
71.	KOPERTA POWIETRZNA - min. 100 szt. w opakowaniu - wymiary min. 190 mm x 265 mm max 200 mm x 275 mm - samoklejąca z paskiem	op.	12
72.	KOPERTA POWIETRZNA - min. 100 szt. w opakowaniu - wymiary min. 230 mm x 340 mm max 240 mm x 350 mm - samoklejąca z paskiem	op.	10
73.	KOPERTA POWIETRZNA - min. 100 szt. w opakowaniu - wymiary min. 360 mm x 470 mm max 370 mm x 480 mm - samoklejąca z paskiem	op.	10
74.	KOPERTA POWIETRZNA NA CD - min. 100 szt. w opakowaniu - wymiary min. 195 mm x 170 mm max 200 mm x 175 mm - samoklejąca z paskiem	op.	11
75.	KOPERTA Z ROZSZERZALNYMI BOKAMI I DNEM - min. 25 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem biała min. 150 g - wymiary min. 290 mm x 450 mm x 30 mm max 300 mm x 460 mm x 40 mm	op.	12
76.	KOPERTA Z ROZSZERZALNYMI BOKAMI I DNEM - min. 25 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem brązowa min. 150 g - wymiary min. 270 mm x 390 mm x 30 mm max 390 mm x 400 mm x 40 mm	op.	13
77.	KOREKTOR PŁYN - pojemność min. 20 ml max 30 ml - pędzelek do rozprowadzania fluidu - do wszystkich rodzajów powierzchni - pozbawiony substancji toksycznych	szt.	53
78.	KOREKTOR PISAK - w długopisie w kształcie pióra z cienką końcówką, wielofunkcyjny, szybko schnący - pojemność min. 9 ml max 15 ml	szt.	97
79.	KOREKTOR TAŚMA - długość taśmy min. 25 m max 30 m - szerokość min. 3,2 max 4,2 mm - szybko schnący nie zawiera rozpuszczalników - odporny na światło - ruchomy mechanizm zabezpieczający	szt.	189
80.	KOSTKA SAMOPRZYLEPNA - wymiary min. 38 mm x 48 mm max 43 mm x 53 mm - ilość kartek min. 100 max 150 - min. 1 kolor karteczek (żółty)	szt.	754

81.	KOSTKA SAMOPRZYLEPNA - wymiary min. 48 mm x 72 mm max 53 mm x 78 mm - ilość kartek min. 100 max 150 - min. 1 kolor karteczek (żółty)	szt.	811
82.	KOSTKA SAMOPRZYLEPNA - wymiary min. 73 mm x 73 mm max 78 mm x 78 mm - ilość kartek min. 100 max 150 - min. 1 kolor karteczek: (żółty)	szt.	817
83.	KOSTKA PAPIEROWA - klejone wzdłuż jednego boku - min. 400 max 500 kartek w bloczku - wymiary min. 85 mm x 85 mm max 90 mm x 90 mm - min. 3 kolory karteczek	szt.	756
84.	LINIJKĄ - długość 30 cm - plastikowa, przezroczysta	szt.	78
85.	LINIJKĄ - długość 50 cm - plastikowa, przezroczysta	szt.	28
86.	MARKER DO TABLICZY SUCHOŚCIERALNYCH + GĄBKA - okrągła końcówka o średnicy min. 1,5 mm max 3 mm - tusz bez dodatku substancji trujących - możliwość pisania na innych powierzchniach np. folia, szkło - długość linii pisania min. 1200m - wentylowana skuwka - w zestawie 4 markery + gąbka do ścierania markera z tablic suchościeralnych - markery dostępne w min. 4 kolorach (w tym niebieski, czarny, czerwony, zielony)	op.	45
87.	MARKER DO PŁYT CD/DVD - marker permanentny do opisywania płyt CD/DVD, a także użytku na niemal wszystkich gładkich powierzchniach (folia, szkło, itp.) - z końcówką o grubości min. 0,4 mm max 05 mm - dostępny w min. czarnym kolorze	szt.	242
88.	NOŻYCKI - nożyczki biurowe z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej - ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z nieśmiernego plastiku - długość min. 18 cm max 21,5 cm	szt.	156
89.	NÓŻ DO KOPERT - ostrze wykonane ze stali nierdzewnej - wyposażony w drewnianą rączkę - długość min. 245mm max 260mm - długość ostrza min. 160mm max 190mm	szt.	30
90.	OKŁADKA DO BINDOWNICY - format A4 - min. 100 szt. w opakowaniu - format A4 - wykonana z kartonu - gramatura min. 250g max 280g - jednostronnie powlekana błyszcząca - min. 4 kolory (w tym czarny, granatowy, czerwony, zielony)	op.	46
91.	OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 5mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	6
92.	OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 10mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	6
93.	OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 13mm - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	6
94.	OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ	op.	6

	<ul style="list-style-type: none"> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 16mm - min. 10 szt. w opakowaniu 		
95.	OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ <ul style="list-style-type: none"> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 20mm - min. 10 szt. w opakowaniu 	op.	6
96.	OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ <ul style="list-style-type: none"> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 24mm - min. 10 szt. w opakowaniu 	op.	6
97.	OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ <ul style="list-style-type: none"> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 28mm - min. 10 szt. w opakowaniu 	op.	6
98.	OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ <ul style="list-style-type: none"> - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 32mm - min. 10 szt. w opakowaniu 	op.	6
99.	OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ <ul style="list-style-type: none"> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 40 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu 	op.	9
100.	OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ <ul style="list-style-type: none"> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 90 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu 	op.	9
101.	OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ <ul style="list-style-type: none"> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 120 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu 	op.	9
102.	OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ <ul style="list-style-type: none"> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 145 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu 	op.	9
103.	OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ <ul style="list-style-type: none"> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 185 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu 	op.	9
104.	OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ <ul style="list-style-type: none"> - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 230 kartek (80 g/m²) - min. 10 szt. w opakowaniu 	op.	9

105.	OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 265 kartek (80 g/m ²) - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	9
106.	OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 300 kartek (80 g/m ²) - min. 10 szt. w opakowaniu	op.	9
107.	OLEJ DO NISZCZARKI - pojemność: min. 125 ml max 250 ml	szt.	58
108.	OŁÓWEK ZWYKŁY - wykonany w min. 50% z materiału pochodzącego z recyklingu - bezdrzewny - nie zawiera PVC ani lateksu - sześciokątny - wyposażony w gumkę - brak drzazg w przypadku złamania się ołówka - długość min. 16,5 cm max 17,5 cm - grafit HB	szt.	450
109.	OŁÓWEK AUTOMAT - wyposażony w metalowy mechanizm - wyposażony w gumowy korpus - wyposażony wymienną gumkę do wymazywania - wyposażony w plastikową osłonkę na gumkę - wyposażony w klips - grubość grafitu 0,5 mm	szt.	359
110.	PISAK PERMANENT GRUBY - przeznaczony do pisania po metalu, szkłe, plastiku, gumie, grubym papierze, drewnie - okrągła końcówka - grubość linii pisania min. 1,5mm - dostępny w min. 2 kolorach (w tym czarny, niebieski)	szt.	192
111.	PINEZKI DO TABLIC KORKOWYCH - min. 30 szt. max 50 szt. w opakowaniu - kształt beczułki	op.	111
112.	POJEMNIK STOJ. NA DOKUMENTY FORMAT A4 - stabilny pojemnik na czasopisma, katalogi , dokumenty - wykonana z tworzywa sztucznego - na grzbiecie etykieta do opisu zawartości - wymiary: min. 70 mm x 300 mm x 270 mm max 80 mm x 315 mm x 280 mm (szer x wys x gł.) - szerokość wewnętrzna min. 65 max 75mm - głębokość wewnętrzna min. 265 max 275mm	szt.	36
113.	PÓŁKA PODŁUŻNA LEKKA NA DOKUMENTY - przydymiona/przezroczysta - klasyczna półka na dokumenty - wykonana z wytrzymałego plastiku - półki mogą być łączone pionowo lub pod skosem - wymiary min. 250 mm x 55 mm x 345 mm max 260 mm x 65 mm x 355 mm	szt.	112
114.	PRZEKŁADKI KOLOROWE A4 - min. 12 kart max 15 kart w opakowaniu - przekładki wykonane z tworzywa sztucznego - przekładki i indeksy w min. 5 kolorach - multiperforowane	op.	358
115.	PRZYPORNIK AKRYLOWY NA BIURKO WIELOFUNKCYJNY - wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego odpornego na pęknięcia - min. 1 przegroda (min. 85 mm x 70 mm max 100 mm x 90 mm) na karteczki (min. 200 sztuk) - min. 1 przegroda na artykuły piszące – typu „jeż” (min. 50 mm x 70 mm max 70 mm x 90 mm) - min. 1 przegroda na drobne artykuły biurowe (min. 50 mm x 70 mm max 70 mm x 90 mm) - min. 1 przegroda na art. piśmienne (min. 215 mm x 10 mm max 230 mm x 20 mm) - min. 1 przegroda na art. biurowe (min. 140 mm x 50 mm max 160 mm x 70 mm)) - min. 3 przegrody na drobne art. biurowe (np. gumka, temperówka itp.) - szerokość: min. 210 max 250mm, głębokość: min. 160 max 180mm, wysokość: min. 40 max 60mm	szt.	54
116.	PAPIER PAKOWY SZARY - wymiary min. 70 cm x 92 cm max 90 cm x 110 cm - gramatura min. 80 g/m ² max 90 g/m ²	szt.	60
117.	ROLKA BARWIĄCA IR40T CZERWONO-CZARARNA	szt.	25

118.	ROLKA PAPIEROWA FAX 210 mm - papier termoczuły o gramaturze min. 50 g/m ² - długość 15 m	szt.	30
119.	ROLKA PAPIEROWA 57 mm - długość 30 m	szt.	102
120.	ROZSZYWACZ DO ZSZYWEK - uniwersalny do wszystkich rodzajów zszywek - wyposażony w blokadę	szt.	147
121.	RYSIK DO OŁÓWKA AUTOMATYCZNEGO - grubość 0,5 mm - połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla - twardości HB - min. 12 szt. w opakowaniu - rysik musi być tego samego producenta, co ołówek z pozycji nr 109	op.	313
122.	SEGREGATOR A5 - oklejony na zewnątrz poliolefiną/folią polipropylenową, wewnątrz papierem - dwustronna etykieta na grzbiecie - na grzbiecie otwór na palec - dwa otwory na przedniej okładce - grzbiet min. 7 cm max 7,5 cm	szt.	50
123.	SEGREGATOR A4/2,5CM - wykonany z tektury o min. 1,8 mm - oklejony na zewnątrz poliolefiną/folią polipropylenową, wewnątrz papierem - mechanizm ringowy na 4 zaczepy - grzbiet 2,5 cm - min. 5 kolory do wyboru (w tym czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty)	szt.	86
124.	SEGREGATOR A4/5CM Z OKUCIEM - oklejony na zewnątrz poliolefiną/folią polipropylenową, wewnątrz papierem - dwustronna etykieta na grzbiecie - na grzbiecie otwór na palec - na dolnych krawędziach metalowe okucia - dwa otwory na przedniej okładce - grzbiet 5 cm - min. 5 kolory do wyboru (w tym czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty)	szt.	794
125.	SEGREGATOR A4/7,5CM Z OKUCIEM - oklejony na zewnątrz poliolefiną/folią polipropylenową, wewnątrz papierem - dwustronna etykieta na grzbiecie - na grzbiecie otwór na palec - na dolnych krawędziach metalowe okucia - dwa otwory na przedniej okładce - grzbiet 7,5 cm - min. 5 kolory do wyboru (w tym czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty)	szt.	1 357
126.	SKOROSZYT FOLIOWY Z ZAWIESZKĄ - format A4 - min. 4 kolory do wyboru (w tym czerwony, niebieski, zielony, żółty) - wykonany z tworzywa sztucznego	szt.	1 734
127.	SKOROSZYT PAPIEROWY Z OCZKIEM - biała tektura - gramatura 250g - format A4	szt.	1 589
128.	SPINACZ BIUROWY OKRĄGŁY - min. 100 szt. w opakowaniu - długość min. 45 mm max 50 mm - metalowy, niklowany	op.	218
129.	SPINACZ BIUROWY OKRĄGŁY - min. 100 szt. w opakowaniu - długość min. 25 mm max 28 mm - metalowy, niklowany	op.	367
130.	SPINACZ KRZYŻOWY - min. 12 szt. w opakowaniu - rozmiar min. 65 mm max 70 mm - potrójnie niklowany	op.	61
131.	SPINACZE METALOWE W PUDEŁKU MAGNETYCZNYM - min. 100 szt. w opakowaniu - długość spinaczy min. 25mm max 30 mm	op.	60

132.	SZPAGAT JUTOWY - waga min. 50 dag - długość min. 250 m	szt.	23
133.	TABLICA KORKOWA W DREWNIANEJ RAMIE - wymiary 90cm x 60cm - możliwość powieszenia w pionie i poziomie - mocowanie do ściany w min. dwóch punktach - elementy mocowania w komplecie	szt.	7
134.	TABLICA KORKOWA W DREWNIANEJ RAMIE - wymiary 120cm x 90cm - możliwość powieszenia w pionie i poziomie - mocowanie do ściany w min. dwóch punktach - elementy mocowania w komplecie	szt.	7
135.	TABLICA KORKOWA W DREWNIANEJ RAMIE - wymiary 100cm x 150cm - możliwość powieszenia w pionie i poziomie - mocowanie do ściany w min. dwóch punktach - elementy mocowania w komplecie	szt.	6
136.	TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNA - polipropylenowa - wymiary min. 45 mm x 10 m max 55 mm x 15 m	szt.	107
137.	TAŚMA KLEJĄCA - wymiary min. 17 mm x 18 m max 22 mm x 23 m - idealnie przezroczysta taśma klejąca wykonana z polipropylenu - pokryta emulsyjnym klejem akrylowym	szt.	381
138.	TAŚMA KLEJĄCA PAKOWA SZARA/PRZEZROCYSTA - wymiary min. 45 mm x 61 m max 48 mm x 66 m - jednostronnie klejąca taśma przeznaczona do zaklejania kartonów - na kleju (kautczuk naturalny) dzięki dużemu zakresowi temperatur (-25° C do +40° C)	szt.	225
139.	TECZKA Z HARMONIKOWA Z PRZEGRÓDKAMI - wykonana z tworzywa sztucznego - wyposażona w min. 12 przegródek na dokumenty max A4 - wyposażona w przekładki indeksujące oraz okleiny opisowe/etykiety opisowe - zamykana na gumkę - dostępna w min. 2 kolorach (w tym czarny, niebieski)	szt.	25
140.	TECZKA NA GUMKĘ A4 - gramatura min. 350 g/m ² max 400 g/m ² - karton lakierowany - zamykana na gumkę - wyposażona w trzy zakładki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem - dolne oraz górne wew. skrzydełka na całej szerokości teczki - wykonana z jednego kawałka kartonu (nieklejona, niezszywana itp.) - min. 5 kolorów (w tym czerwony, czarny, zielony, niebieski, żółty)	szt.	2 145
141.	TECZKA DO PODPISU INTRO - wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem - min. 15 przegródek max 20 przegródek - min. 2 kolory (w tym bordowy, granatowy) - strony wewnętrzne z usztywnionego kartonu wzmocnionej dolnej krawędzi - na dokumenty w formacie A4	szt.	52
142.	TECZKA WIĄZANA PAPIEROWA A4 - karton gramatura min. 350 g/m ² max 400g/m ² - grzbiet 2,5 cm - kolor biały	szt.	242
143.	TECZKA WIĄZANA PAPIEROWA A4 - karton gramatura min. 350 g/m ² max 400 g/m ² - grzbiet 5cm - kolor biały - podwójnie wiązana (jedno wiązanie standardowo na zewnątrz, drugie wiązanie wewnątrz teczki na skrzydełkach)	szt.	3 460
144.	TECZKA Z RĄCZKĄ - wykonana z tektury o grubości min. 1mm - dwustronnie barwiona - pokryta folią z tworzywa sztucznego - szerokość grzbietu min. 40 mm max 50 mm - możliwość włożenia dokumentów max A4 - zamykana na zamek z tworzywa - wyposażona w rączkę z tworzywa - na dokumenty w formacie A4	szt.	22

145.	TECZKA AKADEMICKA - wykonana z tektury o grubości min. 2mm - pokryta folią z tworzywa sztucznego - możliwość włożenia dokumentów max A4 - szerokość min. 3,5 cm max 5,0cm - zamykana na rzep - boki wykonane z tworzywa	szt.	22
146.	TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM - wyposażona w pojemnik na ścinki - wykonana z tworzywa sztucznego - do standardowych oraz grubych ołówków - posiada stalowe ostrze	szt.	206
147.	TUSZ DO PIECZĄTEK - pojemność min. 25 ml max 27 ml - uniwersalny tusz wodny do stempli ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką stemplującą - buteleczka z nakrętką w kolorze tuszu - buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek - min. 3 koloru tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony)	szt.	148
148.	WIZYTOWNIK - pojemność min. 96 max 150 wizytówek - min. 12 przezroczystych koszulek trwale przymocowanych do grzbietu okładki	szt.	20
149.	ZAKREŚLACZ - zakreślacz fluorescencyjny, tusz na bazie wody - ścięta końcówka kreśli linie min. 1 mm max 5 mm szerokości - min. 4 kolorów tuszu (w tym różowy, pomarańczowy, żółty, zielony)	szt.	194
150.	ZAKREŚLACZ - zestaw 4 zakreślaczy - zakreślacz fluorescencyjny, tusz na bazie wody - ścięta końcówka kreśli linie min. 1 mm do 5 mm szerokości - min. 4 kolorów tuszu (w tym żółty, pomarańczowy, różowy, zielony)	op.	286
151.	ZAKŁADKA INDEKSUJĄCA - wymiary min. 15 mm x 45 mm max 20 mm x 50 mm - cztery kolory kart po min. 50 szt. - służą do zaznaczania stron i fragmentów tekstu - można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, nie niszcząc powierzchni. - nie pozostawiają śladów kleju	szt.	1 384
152.	ZESZYT A5 BRULION KRATKA - ilość kartek min. 90 max 100 - białność kartki CIE min. 146	szt.	87
153.	ZESZYT A4 BRULION KRATKA - ilość kartek min. 90 max 100 - białność kartki CIE min. 146	szt.	55
154.	ZSZYWACZ - zszywacz metalowy - na min. 150 sztuk zszywek - na zszywki 24/6 - jednorazowo zszywa min. 20 kartek max 25 kartek - głębokość zszywania min. 95 mm max 100 mm - system ładowania zszywek od góry - możliwość zaginania zszywek od wewnątrz i na zewnątrz	szt.	135
155.	ZSZYWACZ 10 - zszywacz metalowy w plastikowej obudowie - głębokość zszywania min. 47 mm max 50 mm - zszywa min. 5 kartek max 15 kartek - posiada wyciągacz zszywek	szt.	76
156.	ZSZYWACZ - zszywa min. 80 kartek max 100 kartek - obsługuje min. 5 rodzajów zszywek (23/8, 23/10, 23/13, 23/15) - wyposażony w pojemnik na zapasowe zszywki - wyposażony w ogranicznik głębokości zszywania min. 58 mm - metalowa podstawa oraz ramię - ramię wyposażone w antypoślizgową gumę	szt.	19

157.	ZSZYWACZ - zszywa min. 200 kartek max 250 kartek - obsługuje min. 3 rodzaje zszywek (23/17, 23/20, 23/23) - metalowa podstawa i ramię, zakończone gumowym, antypoślizgowym uchwytem - wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku	szt.	5
158.	ZSZYWKI 10 mini - min. 1 000 szt. w opakowaniu - galwanizowane - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 155	op.	452
159.	ZSZYWKI 24/6 - miedziowane - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 154	op.	977
160.	ZSZYWKI 23/6 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - cynkowe	op.	72
161.	ZSZYWKI 23/8 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 156	op.	14
162.	ZSZYWKI 23/10 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 156	op.	25
163.	ZSZYWKI 23/13 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 156	op.	28
164.	ZSZYWKI 23/15 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 156	op.	20
165.	ZSZYWKI 23/17 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - galwanizowane - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 157	op.	14
166.	ZSZYWKI 23/23 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - galwanizowane - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 157	op.	13
167.	ZSZYWKI 25/10 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - cynkowe	op.	2