Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020

ZP.272.100.2018

Łódź dnia 01.02.2019 r.

Zamawiający
Województwo Łódzkie
al. Piłsudskiego 8
90–051 Łódź

Prowadzący postępowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Biuro Zamówień Publicznych
al. Piłsudskiego 8, 90–051 Łódź

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu na: *Usługę przeprowadzenia badania pn.: Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu" w ramach RPO WŁ 2014-2020*

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane pytanie:

Pytanie:
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SOPZ do sposobu doboru próby (str. 7). Zamawiający wymaga, by błąd oszacowania w obrębie każdej warstwy nie przekraczał 5% przy przedziale ufności na poziomie 95% i szacowanej frakcji 0,5. Czy oznacza to, że (1) błąd nie powinien przekraczać założonych 5% dla każdego priorytetu i płci i powinien być liczony niezależnie dla priorytetu i płci, czy też nie powinien przekraczać 5% dla każdego priorytetu i płci i powinien być liczony dla warstwy powstałej z obu warstw (przykładowo dla kobiet biorących udział w projektach w priorytecie 1)? W pierwszym przypadku wielkość próby będzie wynosić 1888, a w drugim 2834.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z zapisami treści SOPZ, „Zamawiający wymaga, by próba w badaniu miała charakter losowo-warstwowy. Błąd oszacowania w obrębie każdej warstwy nie może przekroczyć 5% przy przedziale ufności na poziomie 95% oraz frakcji równej 0,5. Podział próby na warstwy wymaga uwzględnienia Priorytetu Inwestycyjnego (jako warstwy głównej) oraz płci", a zatem nie może przekroczyć 5% dla każdego priorytetu i płci oraz musi być liczony dla warstwy powstałej z obu warstw (przykładowo dla kobiet biorących udział w projektach w priorytecie 1). W związku z powyższym wielkość próby powinna być równa 2834, przy zastrzeżeniu, że zgodnie z przypisem nr 8 zamieszczonym w SOPZ (str. 8), dane wskazane w tabeli zamieszczonej w SOPZ (str. 8) zostaną zaktualizowane na dzień podpisania umowy z Wykonawcą.

Pytanie:
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Urząd Marszałkowski na usługę badania pn Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn"Liczba osób znajdująca się w lepszej sytuacji na rynku pracy przez 6 miesięcy po opuszczeniu programu" w ramach rpo wł 2014-2020?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert. Jednocześnie Zamawiający nie ujawnia wartości szacunkowej zamówienia (netto).

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
(-) Małgorzata Kielnerowska