

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia minimalne wymagane parametry | j.m. | Ilość |
|-----|---|------|-------|
| 1. | BATERIA ALKAICZNA LR6/AA - zastosowania w urządzeniach HIGH-TECH jak np: cyfrowe aparaty fotograficzne - napięcie [V]: 1.5 | szt. | 1 105 |
| 2. | BATERIA ALKAICZNA LR03/AAA - zastosowania w urządzeniach HIGH-TECH jak np: cyfrowe aparaty fotograficzne - napięcie [V]: 1.5 | szt. | 757 |
| 3. | BŁOK SZKOLNY A4 W KRATKĘ - ilość kartek min. 90 max 120 - białosc kartki CIE min. 146 | szt. | 472 |
| 4. | BŁOK SZKOLNY A5 W KRATKĘ - ilość kartek min. 90 max 120 - białosc kartki CIE min. 146 | szt. | 517 |
| 5. | BŁOK PAPIEROWY DO TABLIC „FLIP CHART” W KRATKĘ - wymiary 65 x 100 cm - ilość min. 20 kartek w bloku | szt. | 36 |
| 6. | BŁOK PAPIEROWY DO TABLIC „FLIP CHART” GŁADKI - wymiary 65 x 100cm - ilość min. 50 kartek w bloku | szt. | 110 |
| 7. | CIENKOPIS - tusz na bazie wody - nie wysycha pozostawiony bez skuwki - plastikowa końcówka oprawiona w metal, - wentylowana skuwka - min. 4 kolorów tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony, zielony) - grubość linii max 0,4 mm | szt. | 2 983 |
| 8. | CIENKOPIS KULKOWY - połączenie płynnego tuszu z żelam - nie rozsmazuje się, nie plami i szybko wysycha - antypoślizgowy uchwyt - grubość końcówki max 0,5 mm - grubość linii pisania max 0,25 mm - długość linii pisania min. 2 000 m - min. 3 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony) | szt. | 2 856 |
| 9. | DŁUGOPIS - przezroczysta obudowa, przez którą widać wkład, ułatwia obserwację stopnia zużycia tuszu - skuwka wyposażona w gumkę, która zapobiega wysychaniu wkładu - długopis zakończony odkręcaną metalową końcówką - długość linii pisania min. 1 700m - min. 4 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony, zielony) | szt. | 4 719 |
| 10. | DŁUGOPIS ŻEŁOWY - długość linii pisania min. 500m - grubość linii pisania max 0,30mm - wodoodporny i nie blaknący tusz żelowy - przezroczysta obudowa - skuwka wyposażona w gumkę, która zapobiega wysychaniu wkładu - min. 4 kolory tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony, zielony) | szt. | 3 461 |
| 11. | DŁUGOPIS Z PRZYLEPCEM NA SPRĘŻYNCE - długopis na sprężynce z wymiennym wkładem - z samoprzylepną podstawką, utrzymującą długopis w pozycji pionowej - z samoprzylepną podkładką, która zapobiega zagubieniu długopisu - posiada rozciągliwą sprężynkę na min. 1m - min. 2 kolor tuszu (w tym niebieski, czarny) | szt. | 112 |
| 12. | DRUK EWIDENCJA WYJŚĆ SŁUŻBOWYCH - format A4 - druk dwustronny - rodzaj papieru offsetowy - min. 32 stron | szt. | 185 |
| 13. | DESKA Z KLIPSEM A4 ZAMYKANA - obie okładki sztywne - wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do przytrzymywania kartek papieru - posiada kieszeń na wewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis | szt. | 175 |

| | | | |
|-----|---|------|-------|
| 14. | DESKA Z KLIPSEM A5 ZAMYKANA - obie okładki sztywne - wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do przytrzymywania kartek papieru - posiada kieszeń na wewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis | szt. | 65 |
| 15. | DZIENNIK KORESPONDENCYJNY INTRO - ilość kartek min 80 max 100 | szt. | 73 |
| 16. | DZIENNIK KORESPONDENCYJNY INTRO - ilość kartek min. 190 max 220 | szt. | 113 |
| 17. | DZIURKACZ - podstawa wykonana z metalu, uchwyt wykonany z plastiku - wymiary max: 85 mm x 85 mm x 137 mm (szer. x wys. x dł.) - dziurkuje min. 12 kartek max 16 kartek - antypoślizgowa podstawa (nie rysuje blatu) - pojemnik na odpadki (możliwość uchylenia pojemnika tak aby nie było konieczności zdejmowania całej pokrywy pojemnika) - odległość między dziurkami 80 mm - ogranicznik formatu min. A4, A5, A6, 8 x 8 x 8 | szt. | 176 |
| 18. | DZIURKACZ - dziurkuje min. 60 kartek - metalowy - antypoślizgowa podstawa (nie rysuje blatu) - wbudowany mechanizm blokady ramienia - odległość między dziurkami 80 mm ogranicznik formatu min. A3, A4, A5, 8 x 8 x 8 | szt. | 62 |
| 19. | ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE - wymiary 70 mm x 16,9 mm - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 107 |
| 20. | ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE - wymiary 70 mm x 37 mm - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 141 |
| 21. | ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE - wymiary 52,5 mm x 29,7 mm - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 88 |
| 22. | ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE - wymiary 210 mm x 148,5 mm - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 78 |
| 23. | ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE - wymiary 105 mm x 48 mm - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 85 |
| 24. | ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE - wymiary 105 mm x 148 mm - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 66 |
| 25. | ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE - format A4 - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 71 |
| 26. | FOLIA DO BINDOWNICY - grubość folii min. 150 mic - format A4 - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 106 |
| 27. | FOLIA DO LAMINATORA ANTYSTATYCZNA - grubość folii min. 100 mic - format A4 - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 79 |
| 28. | FOLIA DO LAMINATORA ANTYSTATYCZNA - grubość folii min. 100 mic - format A3 - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 31 |
| 29. | FOLIA (KOSZULKI) DO SEGREGATORA - format A4 - grubość folii min. 50 mic - min. 100 szt. w opakowaniu - multiperforowane, pasują do każdego segregatora - otwierane u góry - wykonane z tworzywa sztucznego | op. | 1 571 |

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 30. | FOLIA (KOSZULKI) DO SEGREGATORA - format A5 - grubość folii min. 50 mic - min. 100 szt. w opakowaniu - multiperforowane, pasują do każdego segregatora - otwierane u góry - wykonane z tworzywa sztucznego | op. | 96 |
| 31. | FOLIA OFERTOWA DO SEGREGATORA Z ZAKŁADKĄ - format A4 - grubość folii min. 60 mic - min. 10 szt. w opakowaniu - wykonane z tworzywa sztucznego | op. | 321 |
| 32. | FOLIA OFERTOWA A4 L SZTYWNA - min. 25 szt. w opakowaniu - wykonana z tworzywa sztucznego - przezroczysta - grubość folii min. 0,2mm - zgrzewana w kształcie litery L | op. | 405 |
| 33. | FOLIA OFERTOWA DO SEGREGATORA Z GÓRNĄ ZAKŁADKĄ - format A4 - min. 10 szt. w opakowaniu - wykonana z tworzywa sztucznego min. 120 mic, - przezroczysta - antystatyczna - otwierana z góry, - rozszerzany harmonijkowy bok i dno do min. 23mm | op. | 374 |
| 34. | GRZBIETY DO BINDOWNICY 5-6mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 13 |
| 35. | GRZBIETY DO BINDOWNICY 8mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 20 |
| 36. | GRZBIETY DO BINDOWNICY 10mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 16 |
| 37. | GRZBIETY DO BINDOWNICY 11-13mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 12 |
| 38. | GRZBIETY DO BINDOWNICY 14mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 13 |
| 39. | GRZBIETY DO BINDOWNICY 16mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 12 |
| 40. | GRZBIETY DO BINDOWNICY 18mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 10 |
| 41. | GRZBIETY DO BINDOWNICY 20mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 12 |
| 42. | GRZBIETY DO BINDOWNICY 22mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 11 |
| 43. | GRZBIETY DO BINDOWNICY 32mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 15 |
| 44. | GRZBIETY DO BINDOWNICY 44-46mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 9 |
| 45. | GRZBIETY DO BINDOWNICY 50-52mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 100 szt. w opakowaniu | op. | 12 |
| 46. | GRZBIETY WSUWANE (LISTWY) A4 4-5 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 50 szt. w opakowaniu | op. | 29 |
| 47. | GRZBIETY WSUWANE (LISTWY) A4 6-7 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 50 szt. w opakowaniu | op. | 25 |

| | | | |
|-----|---|------|-------|
| 48. | GRZBIETY WSUWANE (LISTWY) A4 9-10 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 50 szt. w opakowaniu | op. | 32 |
| 49. | GRZBIETY WSUWANE (LISTWY) A4 15 mm - wykonane z tworzywa sztucznego - min. 50 szt. w opakowaniu | op. | 25 |
| 50. | GUMKA DO ŚCIERANIA - wymiary min. 49 x 18 x 11 mm (dł. x szer. x wys.) - wyposażona w dwie powierzchnie jedna do ścierania ołówka, kredek świecowych oraz druga do ścierania atramentu, długopisu - wykonana z tworzywa sztucznego | szt. | 774 |
| 51. | GUMKI RECEPTURKI - opakowanie min 0,5 kg - średnica min. 50 max 75 mm | op. | 62 |
| 52. | KALENDARZ BIUROWY STOJĄCY POZIOMY Z ODWRACANYMI KARTAMI - format min. 27-29,5 cm x 13-15,5 cm - 1 tydzień na stronie, podwójne imiona, numeracja dni i tygodni, min. 12 pól na notatki w dniach od poniedziałku do piątku, min. 5 pól na notatki w dniu sobota - zaznaczone święta kościelne, państwowe oraz dni świąteczne pracujące - na 2020 r. | szt. | 1 727 |
| 53. | KALKULATOR - min. 12 pozycyjny wyświetlacz - podwójne zasilanie zaokrąglanie wyników - klawisz cofania - klawisz znaku +/- - klawisz podwójnego zera - wymiary max 138 x 150 x 35 mm (gł. x szer. x wys.) | szt. | 205 |
| 54. | KLEJ W SZTYFCIE - pojemność min. 35 g - bezbarwny - bezwonny - nietoksyczny - niebrudzący - zmywalny - posiada min. 12 miesięczny okres stosowania bez utraty właściwości | szt. | 767 |
| 55. | KLEJ W PŁYNIE - pojemność min. 30 ml - bezbarwny - bezwonny - nietoksyczny - niebrudzący | szt. | 203 |
| 56. | KLIPY BIUROWY 15 mm - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu | op. | 402 |
| 57. | KLIPY BIUROWY 19 mm - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu | op. | 416 |
| 58. | KLIPY BIUROWY 25 mm - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu | op. | 400 |
| 59. | KLIPY BIUROWY 32 mm - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu | op. | 444 |
| 60. | KLIPY BIUROWY 51 mm - wykonane z metalu - min. 12 szt. w opakowaniu | op. | 328 |
| 61. | KOPERTA DL BIAŁA HK BEZ OKIENKA - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem | op. | 227 |
| 62. | KOPERTA DL BIAŁA HK Z OKIENKIEM - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem | op. | 498 |
| 63. | KOPERTA PAPIEROWA NA CD/DVD BEZ OKIENKA - min. 100 szt. w opakowaniu - kolor: biały | op. | 242 |
| 64. | KOPERTA PAPIEROWA NA CD/DVD Z OKIENKIEM - min. 100 szt. w opakowaniu - kolor: biały | op. | 63 |



| | | | |
|-----|--|------|-------|
| 65. | KOPERTA B4 HK BIAŁA - min. 50 szt. w opakowaniu - gramatura 120g/m ² - samoklejąca z paskiem | op. | 279 |
| 66. | KOPERTA C4 HK BIAŁA - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem | op. | 617 |
| 67. | KOPERTA C4 HK BIAŁA Z ROZSZERZANYMI BOKAMI - min. 50 szt. w opakowaniu - wymiary 224-229 x 319-324 x 35-38 mm - samoklejąca z paskiem | op. | 81 |
| 68. | KOPERTA B5 HK BIAŁA - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem | op. | 510 |
| 69. | KOPERTA C5 HK BIAŁA - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem | op. | 651 |
| 70. | KOPERTA C6 HK BIAŁA - min. 50 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem | op. | 1 269 |
| 71. | KOPERTA POWIETRZNA - min. 100 szt. w opakowaniu - wymiary 190-200 x 265-275 mm - samoklejąca z paskiem | op. | 20 |
| 72. | KOPERTA POWIETRZNA - min. 100 szt. w opakowaniu - wymiary 230-240 x 340-350 mm - samoklejąca z paskiem | op. | 24 |
| 73. | KOPERTA POWIETRZNA - min. 100 szt. w opakowaniu - wymiary 360-370 x 470-480 mm - samoklejąca z paskiem | op. | 23 |
| 74. | KOPERTA POWIETRZNA NA CD - min. 100 szt. w opakowaniu - wymiary 195-200 x 170-175 mm - samoklejąca z paskiem | op. | 22 |
| 75. | KOPERTA Z ROZSZERZALNYMI BOKAMI I DNEM - min. 25 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem biała min. 150 g - wymiary 290-300 x 450-458 x 30-40 mm | op. | 41 |
| 76. | KOPERTA Z ROZSZERZALNYMI BOKAMI I DNEM - min. 25 szt. w opakowaniu - samoklejąca z paskiem brązowa min. 150 g - wymiary 270-280 x 390-400 x 30-40 mm | op. | 82 |
| 77. | KOREKTOR PŁYN - pojemność min. 20 ml - pędzelek do rozprowadzania fluidu - do wszystkich rodzajów powierzchni - pozbawiony substancji toksycznych | szt. | 193 |
| 78. | KOREKTOR PISAK - w długopisie w kształcie pióra z cienką końcówką, wielofunkcyjny, szybkoschnący - pojemność min. 9 ml | szt. | 336 |
| 79. | KOREKTOR TAŚMA - długość taśmy min. 25 m - szerokość min. 3,2 max 4,2 mm - szybkoschnący nie zawiera rozpuszczalników - odporny na światło - ruchomy mechanizm zabezpieczający | szt. | 431 |
| 80. | KOSTKA SAMOPRZYLEPNA - wymiary 38-43 mm x 48-53 mm - ilość kartek min. 100 - min. 1 kolor karteczek (żółty) | szt. | 1 823 |
| 81. | KOSTKA SAMOPRZYLEPNA - wymiary 48-53 mm x 72-78 mm - ilość kartek min. 100 - min. 1 kolor karteczek (żółty) | szt. | 1 355 |
| 82. | KOSTKA SAMOPRZYLEPNA - wymiary 73-78 mm x 73-78 mm - ilość kartek min. 100 - min. 1 kolor karteczek: (żółty) | szt. | 1 750 |

| | | | |
|-----|--|------|-------|
| 83. | KOSTKA PAPIEROWA - klejone wzdłuż jednego boku - min. 400 kartek w bloczku - wymiary 85-90 mm x 85-90 mm - min. 3 kolory karteczek | szt. | 1 604 |
| 84. | LINIJKA - długość 30 cm - plastikowa, przezroczysta | szt. | 206 |
| 85. | LINIJKA - długość 50 cm - plastikowa, przezroczysta | szt. | 125 |
| 86. | MARKER DO TABLICZY SUCHOŚCIERALNYCH + GĄBKA - okrągła końcówka o średnicy 1,5-3 mm - tusz bez dodatku substancji trujących - możliwość pisania na innych powierzchniach np. folia, szkło - długość linii pisania min. 1200m - wentylowana skuwka - w zestawie 4 markery + gąbka do ścierania markera z tablic suchościeralnych - markery dostępne w min. 4 kolorach (w tym niebieski, czarny, czerwony, zielony) | op. | 250 |
| 87. | MARKER DO PŁYT CD/DVD KOLORY - marker permanentny do opisywania płyt CD/DVD, a także użytku na niemal wszystkich gładkich powierzchniach (folia, szkło, itp.) - z końcówką o grubości 0,4-05 mm - dostępny w min. czarnym kolorze | szt. | 441 |
| 88. | NOŻYCZKI - nożyczki biurowe z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej - ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamiwego plastiku - długość min. 18 cm max 21,5 cm | szt. | 331 |
| 89. | NÓŻ DO KOPERT - ostrze wykonane ze stali nierdzewnej - wyposażony w drewnianą ręczkę - długość min. 245mm - długość ostrza min. 160mm | szt. | 31 |
| 90. | OKŁADKA DO BINDOWNICY - format A4 - min. 100 szt. w opakowaniu - format A4 - wykonana z kartonu - gramatura min. 250g - jednostronnie powlekana błyszcząca - min. 4 kolory (w tym czarny, granatowy, czerwony, zielony) | op. | 175 |
| 91. | OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 5mm - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 16 |
| 92. | OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 10mm - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 19 |
| 93. | OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 13mm - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 16 |
| 94. | OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 16mm - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 18 |

| | | | |
|------|---|-----|----|
| 95. | OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 20mm - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 16 |
| 96. | OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 24mm - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 15 |
| 97. | OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 28mm - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 16 |
| 98. | OKŁADKA DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - przednia strona wykonana z przezroczystej folii - tylna okładka wykonana z kartonu - min. 2 kolory tylnej okładki (w tym czarny, niebieski) - format A4 - grzbiet 32mm - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 15 |
| 99. | OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek (w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 40 kartek (80 g/m ²) - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 22 |
| 100. | OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek (w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 90 kartek (80 g/m ²) - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 18 |
| 101. | OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek (w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 120 kartek (80 g/m ²) - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 15 |
| 102. | OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek (w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 145 kartek (80 g/m ²) - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 17 |
| 103. | OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek (w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 185 kartek (80 g/m ²) - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 15 |
| 104. | OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek (w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 230 kartek (80 g/m ²) - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 17 |
| 105. | OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek (w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 265 kartek (80 g/m ²) - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 15 |

| | | | |
|------|--|------|-------|
| 106. | OKŁADKI TWARDE DO BINDOWNICY KANAŁOWEJ - ozdobione okleiną o fakturze tkaniny - min. 2 kolory okładek (w tym czarny, niebieski) - format A4 - możliwość bindowania max do 300 kartek (80 g/m ²) - min. 10 szt. w opakowaniu | op. | 15 |
| 107. | OLEJ DO NISZCZARKI - pojemność: min. 125 ml | szt. | 137 |
| 108. | OLÓWEK ZWYKŁY - wykonany w min. 50% z materiału pochodzącego z recyklingu - sześciokątny - wyposażony w gumkę - długość 15-17,5 cm - grafit HB | szt. | 2 045 |
| 109. | OLÓWEK AUTOMAT - wyposażony w metalowy mechanizm - wyposażony w gumowy korpus - wyposażony wymienną gumkę do wymazywania - wyposażony w plastikową osłonkę na gumkę - wyposażony w klips - grubość grafitu 0,5 mm | szt. | 717 |
| 110. | PISAK PERMANENT GRUBY - przeznaczony do pisania po metalu, szkłe, plastiku, gumie, grubym papierze, drewnie - okrągła końcówka - grubość linii pisania min. 1,5mm - dostępny w min. 2 kolorach (w tym czarny, niebieski) | szt. | 509 |
| 111. | PINEZKI DO TABLIC KORKOWYCH - min. 30 szt. w opakowaniu - kształt beczułki | op. | 172 |
| 112. | POJEMNIK STOJ. NA DOKUMENTY FORMAT A4 - stabilny pojemnik na czasopisma, katalogi, dokumenty - wykonana z tworzywa sztucznego - na grzbiecie etykieta do opisu zawartości - wymiary: 70-80 x 300-315 x 270-280mm (szer x wys x gł.) - szerokość wewnętrzna 65-75mm - głębokość wewnętrzna 265-275mm | szt. | 168 |
| 113. | PÓŁKA PODŁUŻNA. LEKKA NA DOKUMENTY - przydymiona/przezroczysta - klasyczna półka na dokumenty - wykonana z wytrzymałego plastiku - półki mogą być łączone pionowo lub pod skosem - wymiary 250-260 X 55-65- X 345-355 mm | szt. | 221 |
| 114. | PRZEKŁADKI KOLOROWE A4 - min. 12 kart w opakowaniu - przekładki wykonane z tworzywa sztucznego - przekładki i indeksy w min. 5 kolorach - multiperforowane | op. | 834 |
| 115. | PRZYPORNIK AKRYLOWY NA BIURKO WIELOFUNKCYJNY - wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego odpornego na pęknięcia - min. 1 przegroda (85-100 x 70-90 mm) na karteczki (min. 200 sztuk) - min. 1 przegroda na artykuły piszące – typu „jeż” (50-70 x 70-90 mm) - min. 1 przegroda na drobne artykuły biurowe (50-70 x 70-90mm) - min. 1 przegroda na art. piśmienne (215-230 x 10-20mm) - min. 1 przegroda na art. biurowe (140-160 x 50-70mm) - min. 3 przegrody na drobne art. biurowe (np. gumka, temperówka itp.) - szerokość: 210-250mm, głębokość: 160-180mm, wysokość: 40-60mm | szt. | 90 |
| 116. | PAPIER PAKOWY SZARY - wymiary min. 70 cm x 92 cm - gramatura min. 80 g/m ² | szt. | 312 |
| 117. | ROLKA BARWIĄCA IR40T CZERWONO-CZARARNA | szt. | 91 |
| 118. | ROLKA PAPIEROWA FAX 210 mm - papier termoczuły o gramaturze min. 50 g/m ² - długość 15 m | szt. | 68 |
| 119. | ROLKA PAPIEROWA 57 mm - długość 30 m | szt. | 134 |

| | | | |
|------|--|------|-------|
| 120. | ROZSZYWACZ DO ZSZYWEK - uniwersalny do wszystkich rodzajów zszywek - wyposażony w blokadę | szt. | 257 |
| 121. | RYSIK DO OŁÓWKA AUTOMATYCZNEGO - grubość 0,5 mm - połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla - twardości HB - min. 12 szt. w opakowaniu - rysik musi być tego samego producenta, co ołówek z pozycji nr 109 | op. | 648 |
| 122. | SEGREGATOR A5 - oklejony na zewnątrz poliolefiną/folią polipropylenową, wewnątrz papierem - dwustronna etykieta na grzbiecie - na grzbiecie otwór na palec - dwa otwory na przedniej okładce - grzbiet 7-7,5 cm | szt. | 129 |
| 123. | SEGREGATOR A4/2,5CM - wykonany z tektury o min. 1,8 mm - oklejony na zewnątrz poliolefiną/folią polipropylenową, wewnątrz papierem - mechanizm ringowy na 4 zaczepy - grzbiet 2,5 cm - min. 5 kolory do wyboru (w tym czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty) | szt. | 277 |
| 124. | SEGREGATOR A4/5CM Z OKUCIEM - oklejony na zewnątrz poliolefiną/folią polipropylenową, wewnątrz papierem - dwustronna etykieta na grzbiecie - na grzbiecie otwór na palec - na dolnych krawędziach metalowe okucia - dwa otwory na przedniej okładce - grzbiet 5 cm - min. 5 kolory do wyboru (w tym czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty) | szt. | 1 732 |
| 125. | SEGREGATOR A4/7,5CM Z OKUCIEM - oklejony na zewnątrz poliolefiną/folią polipropylenową, wewnątrz papierem - dwustronna etykieta na grzbiecie - na grzbiecie otwór na palec - na dolnych krawędziach metalowe okucia - dwa otwory na przedniej okładce - grzbiet 7,5 cm - min. 5 kolory do wyboru (w tym czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty) | szt. | 3 581 |
| 126. | SKOROSZYT FOLIOWY Z ZAWIESZKĄ - format A4 - min. 4 kolory do wyboru (w tym czerwony, niebieski, zielony, żółty) - wykonany z tworzywa sztucznego | szt. | 6 895 |
| 127. | SKOROSZYT PAPIEROWY Z OCZKIEM - biała tektura - gramatura 250g - format A4 | szt. | 6 006 |
| 128. | SPINACZ BIUROWY OKRĄGŁY - min. 100 szt. w opakowaniu - długość 45-50 mm - metalowy, niklowany | op. | 1 006 |
| 129. | SPINACZ BIUROWY OKRĄGŁY - min. 100 szt. w opakowaniu - długość 25-28 mm - metalowy, niklowany | op. | 1 809 |
| 130. | SPINACZ KRZYŻOWY - min. 12 szt. w opakowaniu - rozmiar 65-70 mm - potrójnie niklowany | op. | 146 |
| 131. | SPINACZE METALOWE W PUDEŁKU MAGNETYCZNYM - min. 100 szt. w opakowaniu - długość spinaczy 25-30 mm | op. | 161 |
| 132. | SZPAGAT JUTOWY - waga min. 50 dag - długość min. 250 m | szt. | 68 |
| 133. | TABLICA KORKOWA W DREWNIANEJ RAMIE - wymiary 90cm x 60cm - możliwość powieszenia w pionie i poziomie - mocowanie do ściany w min. dwóch punktach - elementy mocowania w komplecie | szt. | 30 |

| | | | |
|------|---|------|-------|
| 134. | TABLICA KORKOWA W DREWNIANEJ RAMIE - wymiary 120cm x 90cm - możliwość powieszenia w pionie i poziomie - mocowanie do ściany w min. dwóch punktach - elementy mocowania w komplecie | szt. | 23 |
| 135. | TABLICA KORKOWA W DREWNIANEJ RAMIE - wymiary 100cm x 150cm - możliwość powieszenia w pionie i poziomie - mocowanie do ściany w min. dwóch punktach - elementy mocowania w komplecie | szt. | 20 |
| 136. | TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNA - polipropylenowa - wymiary 45-55 mm x 10-15 m | szt. | 291 |
| 137. | TAŚMA KLEJĄCA - wymiary 17-22 mm x 18-23 m - idealnie przezroczysta taśma klejąca wykonana z polipropylenu - pokryta emulsyjnym klejem akrylowym | szt. | 1 039 |
| 138. | TAŚMA KLEJĄCA PAKOWA SZARA/PRZEZROCZYSTA - wymiary 45-48 mm X 61-66 m - jednostronnie klejąca taśma przeznaczona do zaklejania kartonów - na kleju (kautczuk naturalny) dzięki dużemu zakresowi temperatur (-25° C do +40° C) | szt. | 326 |
| 139. | TECZKA Z HARMONIJKOWA Z PRZEGRÓDKAMI - wykonana z tworzywa sztucznego - wyposażona w min. 12 przegródek na dokumenty max A4 - wyposażona w przekładki indeksujące oraz okleiny opisowe/etykiety opisowe - zamykana na gumkę - dostępna w min. 2 kolorach (w tym czarny, niebieski) | szt. | 114 |
| 140. | TECZKA NA GUMKĘ A4 - gramatura min. 350 - karton lakierowany - zamykana na gumkę - wyposażona w trzy zakładki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem - dolne oraz górne wew. skrzydełka na całej szerokości teczki - wykonana z jednego kawałka kartonu (nieklejona, niezszywana itp.) - min. 5 kolorów (w tym czerwony, czarny, zielony, niebieski, żółty) | szt. | 4 445 |
| 141. | TECZKA DO PODPISU INTRO - wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem - min. 15 przegródek max 20 przegródek - min. 2 kolory (w tym bordowy, granatowy) - strony wewnętrzne z usztywnionego kartonu wzmocnionej dolnej krawędzi | szt. | 118 |
| 142. | TECZKA WIAZANA PAPIEROWA A4 - karton gramatura min. 350g/m ² - grzbiet 2,5 cm - kolor biały | szt. | 3 450 |
| 143. | TECZKA WIAZANA PAPIEROWA A4 - karton gramatura min. 350g/m ² - grzbiet 5cm - kolor biały - podwójnie wiązana (jedno wiązanie standardowo na zewnątrz, drugie wiązanie wewnątrz teczki na skrzydełkach) | szt. | 5 910 |
| 144. | TECZKA Z RĄCZKĄ - wykonana z tektury o grubości min. 1mm - dwustronnie barwiona - pokryta folią z tworzywa sztucznego - szerokość grzbietu 40-50 mm - możliwość włożenia dokumentów max A4 - zamykana na zamek z tworzywa - wyposażona w rączkę z tworzywa | szt. | 132 |
| 145. | TECZKA AKADEMICKA - wykonana z tektury o grubości min. 2mm - pokryta folią z tworzywa sztucznego - możliwość włożenia dokumentów max A4 - szerokość 3,5-5,0cm - zamykana na rzep - boki wykonane z tworzywa | szt. | 193 |

| | | | |
|------|---|------|-------|
| 146. | TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM - wyposażona w pojemnik na ścinki - wykonana z tworzywa sztucznego - do standardowych oraz grubych ołówków - posiada stalowe ostrze | szt. | 486 |
| 147. | TUSZ DO PIECZĄTEK - pojemność min. 25 ml max 27 ml - uniwersalny tusz wodny do stempli ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytą stemplującą - buteleczka z nakrętką w kolorze tuszu - buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek - min. 3 koloru tuszu (w tym niebieski, czarny, czerwony) | szt. | 295 |
| 148. | WIZYTOWNIK - pojemność min. 96 wizytówek - min. 12 przezroczystych koszulek trwale przymocowanych do grzbietu okładki | szt. | 31 |
| 149. | ZAKREŚLACZ - zakreślacz fluorescencyjny, tusz na bazie wody - ścięta końcówka kreśli linie od 1 do 5 mm szerokości - min. 4 kolorów tuszu (w tym różowy, pomarańczowy, żółty, zielony) | szt. | 604 |
| 150. | ZAKREŚLACZ - zestaw 4 zakreślaczy - zakreślacz fluorescencyjny, tusz na bazie wody - ścięta końcówka kreśli linie od 1 do 5 mm szerokości - min. 4 kolorów tuszu (w tym żółty, pomarańczowy, różowy, zielony) | op. | 780 |
| 151. | ZAKŁADKA INDEKSUJĄCA - wymiary 15-20 x 45-50 mm - cztery kolory kart - służą do zaznaczania stron i fragmentów tekstu - można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, nie niszcząc powierzchni. - nie pozostawiają śladów kleju | szt. | 2 560 |
| 152. | ZESZYT A5 BRULION KRATKA - ilość kartek 90-100 - białość kartki CIE min. 146 | szt. | 324 |
| 153. | ZESZYT A4 BRULION KRATKA - ilość kartek 90-100 - białość kartki CIE min. 146 | szt. | 308 |
| 154. | ZSZYWACZ - zszywacz metalowy - na min. 150 sztuk zszywek - na zszywki 24/6 - jednorazowo zszywa min. 20 kartek - głębokość zszywania min. 95 mm - system ładowania zszywek od góry - możliwość zaginania zszywek od wewnątrz i na zewnątrz | szt. | 252 |
| 155. | ZSZYWACZ 10 - zszywacz metalowy w plastikowej obudowie - głębokość zszywania min. 47 mm - zszywa do 10 kartek - posiada wyciągacz zszywek | szt. | 73 |
| 156. | ZSZYWACZ - zszywa min. 80 kartek max 100 kartek - obsługuje min. 5 rodzajów zszywek (23/8, 23/10, 23/13, 23/15) - wyposażony w pojemnik na zapasowe zszywki - wyposażony w ogranicznik głębokości zszywania min. 58 mm - metalowa podstawa oraz ramię - ramię wyposażone w antypoślizgową gumę | szt. | 32 |
| 157. | ZSZYWACZ - zszywa min. 200 kartek max 250 kartek - obsługuje min. 3 rodzaje zszywek (23/17, 23/20, 23/23) - metalowa podstawa i ramię, zakończone gumowym, antypoślizgowym uchwytem - wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku | szt. | 25 |

| | | | |
|------|---|-----|-------|
| 158. | ZSZYWKI 10 mini - min. 1 000 szt. w opakowaniu - galwanizowane - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 155 | op. | 206 |
| 159. | ZSZYWKI 24/6 - miedziowane - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 154 | op. | 2 413 |
| 160. | ZSZYWKI 23/6 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - cynkowe | op. | 26 |
| 161. | ZSZYWKI 23/8 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 156 | op. | 25 |
| 162. | ZSZYWKI 23/10 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 156 | op. | 56 |
| 163. | ZSZYWKI 23/13 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 156 | op. | 50 |
| 164. | ZSZYWKI 23/15 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 156 | op. | 31 |
| 165. | ZSZYWKI 23/17 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - galwanizowane - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 157 | op. | 16 |
| 166. | ZSZYWKI 23/23 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - galwanizowane - zszywki muszą być tego samego producenta, co zszywacz z pozycji nr 157 | op. | 19 |
| 167. | ZSZYWKI 25/10 - min. 1 000 szt. w opakowaniu - cynkowe | op. | 6 |

UWAGA:

- W pozycjach, w których Zamawiający określił, że dany produkt musi występować w różnych kolorach, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować ten sam produkt dla wszystkich kolorów (musi być to ta sama marka, symbol oraz parametry produktu)
- Wykonawca zobowiązany jest wpisać w formularzu ofertowym Nazwę producenta/markę, symbol oraz parametry zaoferowanego produktu, tak aby Zamawiający mógł dokładnie określić jaki produkt został zaoferowany.
- Wskazane ilości w powyższej tabeli są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którymi Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie z tytułu realizacji dostawy w w/w wielkościach.

INSPEKTOR

 Przemysław Smusz

